

Ophthalm.



R


Class 617.805 248

Acc. 106955
gen. register
v. 51-65

UNIVERSITY OF IOWA



3 1858 054 784 412



General-Register
der
Zeitschrift für Ohrenheilkunde
und für die
Krankheiten der Luftwege.

GENERAL-REGISTER

DER

ZEITSCHRIFT FÜR OHRENHEILKUNDE

UND FÜR DIE

KRANKHEITEN DER LUFTWEGE

BAND 51—65 INCL.

BEARBEITET

VON

DR. G. BEVER-MÜNCHEN

UND

DR. FRIEDR. SCHWERDTFEGER-MAINZ.

WIESBADEN.

VERLAG VON J. F. BERGMANN.

1913.

105
4
105

VIRGIL AENEID
LIB. 10
V. 1-10

Alle Rechte vorbehalten.

I. Autoren-Register.

(Die römischen Zahlen weisen den Band, die arabischen die Seitenzahl nach. Die Originalarbeiten sind mit ihrem Titel angeführt, die diesbezüglichen Band- resp. Seitenzahlen sind im Druck hervorgehoben.)

A.

- Aage Kock.** LI. 219.
Aaser. LVII. 413.
Abels. LIV. 360.
Aboulker. LXIII. 258. — LXV. 73, 279.
Abrajanow. LXIII. 193.
Ach. LVIII. 347.
d'Acoutolo. LIV. 392.
Adams. LI. 207. — LIII. 271.
Aenstoos. LIX. 386.
Aisenberg. LX. 192.
Alagna, G. LIV. 391. — LVI. 277. — Beitrag zur normalen und pathologischen Histologie der Ganglien des Acusticus. **LIX. 347.** — Berichtigung dazu. **LX. 396.** — Beitrag zur histolog. Technik des menschlichen Labyrinthes. **LXI. 37.** — LXII. 263. — LXV. 75, 89.
Albert. LXIV. 396.
Albert, P. LXI. 396.
Albrecht, P. LVII. 415.
Albrecht, Th. LVII. 283. — LXI. 383. — LXV. 64.
Albrecht, W. LV. 168, 391. — Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Kehlkopftuberkulose. **LVI. 349.** — 390. — LIX. 251. — Wirkung des Sonnenlichtes, der Röntgenstrahlen, des Quecksilberdampflichtes auf die Kehlkopftuberkulose des Kaninchens. **LX. 350.** — Zur chirurgischen Behandlung der Kehlkopftuberkulose. **LXI. 150.** — 379. — LXIV. 97, 207, 390. — LXV. 94, 262.
Alderton. LIII. 270. — LXIII. 406, 407.
Alejandro del Rio. Neunzehn aus den Luftwegen mittelst Tracheobronchoskopie entfernte Fremdkörper. **LXII. 68.**
Alexander, A. LVI. 181. — LVII. 417. — LIX. 114. — LX. 177, 397. — LXV. 63, 379.
Alexander, B. (Reichenhall), LXII. 101. — LXIII. 245.
Alexander, Franz. Über die Beziehungen der chronischen progressiven labyrinthären Schwerhörigkeit zur Ménière'schen Krankheit. **LV. 183.**
Alexander, G. LI. 216, 296, 318. LII. 168, 278. — LIII. 373,

374. — LIV. 167, 174. — Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Ohre mit dem Elektromagnet. **LIV. 256.** — Das Verhalten d. normalen N. cochlear. im Meat. auditor. intern. **LV. 78.** — Zur chirurgischen Behandlung d. kongenit. Atresie. (Über akut eitr. Mastoiditis bei angeborenem Defekt der Ohrmuschel und des äusseren Gehörganges. **LV. 144.** — 280. — Funktionsprüfungen des Gehörorgans bei Taubstummen. Ein Beitrag zur klinischen Pathologie des inneren Ohres. **LVI. 138.** — Zur Klinik und Behandlung der labyrinthogenen Meningitis. **LVI. 249.** — 273, 370, 374, 377. — LVII. 79, 94, 275. — Zur Kenntnis der akuten Labyrintheiterung. **LVIII. 268.** — LIX. 291. — LX. 416. — LXI. 83. — Über chronische zirkumskripte Labyrintheiterung. **LXI. 254.** — LXII. 256, 300, 377, 381, 388, 389. — LXIII. 240. — LXIV. 274, 276, 380.
- Allen, J.** LI. 107.
- Allport Flock.** LIII. 256.
- Allport Frank.** LIV. 366, 379, 382.
- Alt, F.** LIII. 362, 376. — Ein Beitrag zur Therapie der otitischen Grosshirnabszesse. **LIV. 137.** — 161, 167, 212. — LV. 279, 283, 416. — LVI. 295, 306, 404. — LVII. 81, 91, 95, 97. — Beiträge zur Pathologie und Therapie der otitischen Hirnabszesse. **LVII. 113.** — 272, 314. — LVIII. 357. — LIX. 262, 264, 296. — LX. 429. — LXII. 94, 380. — LXIV. 70.
- Althoff, E.** LIV. 182.
- Amand.** LIX. 402.
- Amberg.** LIV. 366. — LVII. 88. — LXIII. 182.
- Amet.** LIX. 382.
- Andereya.** LV. 392. — LXI. 193.
- Anton, W.** LIV. 390.
- Antonietti, M.** LVIII. 171.
- Appert.** LXIII. 275.
- Archipow, A.** LIII. 372. — LIV. 164.
- Ardenne.** LIX. 388.
- Aronade, O.** LX. 400.
- Aronson.** LIX. 403.
- Arretta.** LXII. 262.
- Arrowsmith.** LXIII. 408. — LXIV. 65.
- Arrulani, P. F.** LI. 437.
- Artelli, M.** LXV. 64.
- Arzt.** LXI. 67. — LXII. 100.
- Asai, K.** LVII. 111.
- Aschaffenburg.** LVII. 87.
- Auerbach.** LIX. 290.
- Avellis, G.** LIV. 394, 403. — LV. 164. — LIX. 394, 400. — LXIII. 295. — LXV. 81.
- Axenfeld.** LVII. 288. — LXV. 68.
- B.**
- Baar, G.** LII. 265.
- Babinsky.** LXI. 394.
- Bachauer.** LI. 440. — LIX. 275.
- Bachhammer.** LXIII. 250.
- Bacon, G.** LI. 205. — LIII. 269. — LXIV. 409.
- Baerwald.** LIV. 395.
- Baginsky, R.** LI. 301.
- Baillez, M.** LV. 372.
- Bairaschewski, O.** LII. 285.

- Baldenweck, L.** LIV. 146.
Balke. LXIII. 180.
Balla, A. LIII. 254. — LXI. 203.
Ballenger, W. LI. 222. — LII. 383. — LVIII. 315. — LXIII. 410.
Ballo, O. Histologische Untersuchungen über die „typischen Nasenrachenpolypen“, besonders über ihre Veränderungen bei der Spontanheilung. LV. 310.
Bandelier. LVII. 110.
Bar, L. LIII. 365. — LVI. 362. — LVIII. 341. — LX. 404. — LXI. 403. — LXIII. 188, 398. — LXIV. 404. — LXV. 277, 278.
Bárány, R. LI. 113, 114, 117, 296. — LII. 366. — LIII. 246. — LIV. 208, 210, 213, 385, 415. — LV. 279, 283, 289, 293, 412, 413, 414, 417, 420. — LVI. 80, 264, 287, 399, 405. — LVII. 88, 304, 305, 311. — LVIII. 176, 188, 351, 353, 359. — LIX. 102, 104, 259, 262, 263, 271, 272. — LX. 181, 185, 420, 421, 422, 427. — LXI. 92, 94, 95, 108. — LXII. 99, 388, 395, 397, 399, 400, 402, 406. — LXIII. 267, 390. — LXIV. 72, 76, 381. — LXV. 61.
Baratoux, B. LIV. 165, 372.
Barck. LXIV. 275.
Bardier, E. LIII. 372.
Bardy. LXII. 255.
Barlatier. LX. 411. — LXIII. 259.
Barstow, M. LII. 272.
Bartel, J. LI. 305.
Bartels, M. LVIII. 318.
Barth, A. LI. 434. — LIII. 275, 394, 395, 396. — LIV. 157. — LV. 160, 166, 277. — LVI. 273. — LIX. 400. — LXIII. 377, 383.
Barth, E. LIV. 192. — LVII. 85. — LXIV. 205, 206.
Barth (Prag). LI. 306.
Barthas. LX. 186.
Bassenge. LX. 198.
Bauer, J. LX. 209. — LXV. 61.
Bauer, H. LIX. 418.
Baum, F. LXIV. 394.
Baumann, W. LII. 256.
Baumgarten, E. LI. 226, 304, 332. — LIII. 386. — LIV. 188, 193. — LV. 406. — LVI. 277. — LVIII. 173, 344. — LXI. 193, 381. — LXIII. 176, 247. — LXIV. 93. — LXV. 70, 265, 269.
Baurowicz, A. LII. 388, 391. — LIII. 362. — LIV. 191. — LV. 272. — LIX. 294. — LXI. 194. — LXIII. 251.
Bayer, H. LIX. 407.
Bechterew, W. v. LII. 367.
Beck, J. C. LII. 379. — LIX. 401. — LXIII. 411.
Beck, K. Über die Verwendbarkeit der Wassermannschen Reaktion in der Otiatrie. LX. 217. — LXIII. 266. — LXIV. 83. — Die Entstehung u. Aushheilung von otitischen Kleinhirnabszessen. LXIV. 262. — LXV. 71. — Über Aplasie der Epiglottis. LXV. 249.
Beck, O. LVIII. 312. — LXI. 88. — LXII. 262, 398, 402, 404, 407, 408. — LXIII. 176, 240, 269. — LXIV. 62, 282, 400. — LXV. 60.
Beco. LV. 389.
Beese. Zur Behandlung d. tuber-

- kulösen Geschwülste und Geschwüre der Nasenscheidewand. **LVII. 381.**
Behm, A. LII. 171.
Behm, v. LII. 279, 281.
Bejlö. LXIII. 183.
Bellin. LII. 390.
Belogolowow, N. LI. 335. — LIII. 361. — LV. 400. — LVI. 374. — LVII. 280.
Benda. LVIII. 183. — LXIII. 373.
Benedetti, de. LXV. 63.
Bénésy. LVIII. 357. — LX. 426. — LXII. 405.
Beninde. LXII. 102.
Benjamins. LXIV. 287.
Benni, W. Behandlung d. Larynx-tuberkulose durch Elektrokaustik. **LXI. 172.**
Bentzen, S. LI. 291. — LII. 388. — LIV. 365. — LV. 409. — LXIII. 389.
Berens, T. P. LI. 206, 208. — LII. 146. — LIII. 265, 273.
Berent, W. LIV. 175.
Beresnegowski, M. LXIII. 253.
Bergh, C. LI. 441.
Bergh, E. LVI. 384. — LIX. 279. — LXI. 77. — LXII. 269.
Berlin. LXI. 372.
Berliner, L. LVI. 387.
Berliner, M. LIV. 395.
Bernhardt, G. LIII. 242. — LIX. 280. — LXIV. 301.
Bernoulli. LXII. 90, 377.
Bernstein, E. LII. 372.
Bero, E. J. LVIII. 332.
Bertels. LXV. 79.
Bendaski. LXII. 276.
Bever, G. LV. 375. — Plötzlicher Exitus nach Hirnpunktion und Lumbalpunktion bei einem Fall von otogenem Hirnabszess. **LVII. 332.**
Beyer, H. LI. 100, 104. — LII. 289. — LV. 275. — LVI. 362. — LVII. 103. 429. — LVIII. 165, 184. — LX. 414. — LXII. 89. — LXIII. 280. — LXIV. 279, 376.
Bezold, F. LII. 180. — LV. 267, 373. — LVI. 290, 293. — LVII. 76. — LIX. 276.
Biach, P. LX. 209.
Biehl. LVII. 309. — LXIV. 276.
Bielschowsky. LV. 260. — LVIII. 183.
Bilancioni, G. LXV. 80.
Bindi, G. LIV. 374.
Bing, A. LVI. 188. — LXIII. 182.
Bing, R. Über den Labyrinth- u. Hirnbefund bei e. an Retinit. pigment. erblindeten angebör. Taubstummen. **LIV. 256.** — LIX. 284.
Binswanger, H. LXI. 202.
Birch-Hirschfeld. LV. 157.
Bircher. LVI. 395.
Birmann-Bera. LXII. 377.
Bischoff. LIII. 394.
Bistrizkaja. LXI. 67.
Bjalik, M. LIII. 253. — LXI. 204.
Blackwell, H. LXIV. 387.
Blake, C. J. LIII. 260. — LIV. 378. — LVI. 361. — LXV. 56.
Blake, W. D. LV. 377.
Blau, A. LI. 299. — Kasuistischer Beitrag z. Meningoencephalitis serosa. **LII. 129.** — 173. — LIII. 379. — LVI. 372.

- Blegvad, N. Rh.** LII. 260, 368.
— LIV. 160. — LV. 266, 405.
— LVII. 316. — LVIII. 368, 369. — LX. 175. — LXI. 203, 374. — LXII. 261, 410. — LXIII. 252, 391. — LXIV. 96, 193, 199, 278, 302. — LXV. 77.
- Bleiweiss.** LXII. 105.
- Bleyl.** LVIII. 326.
- Bloch.** LII. 176, 363. — LV. 295. — LVI. 295. — LVIII. 171, 340. — LIX. 382. — LX. 213. — LXI. 100, 379. — LXII. 99.
- Blohmke.** Beitrag zur Frage der sekundären Labyrinthinfektion bei akuter Mittelohreiterung. LXIV. 14.
- Blondian, Ch.** LVIII. 318.
- Blos.** LX. 400. — LXIII. 243.
- Blühdorn, K.** LXIV. 292.
- Blum.** LXIII. 183.
- Blumenau, N.** LXIV. 299.
- Blumenfeld, F.** LV. 167. — LVI. 405. — LIX. 115, 248. — LXI. 205. — LXII. 277. — LXIII. 288. — LXIV. 305. — LXV. 380.
- Blumenthal.** LVIII. 350. — Zur Operation der Mikrotie mit kongenitaler Gehörgangsatresie. LIX. 368. — LX. 416. — LXI. 198. — LXII. 266, 300. — LXIII. 372. — LXIV. 301.
- Bobone, T.** LI. 229. — LII. 150. — LVIII. 326.
- Bobrik.** LVIII. 349.
- Bock.** LXIV. 398.
- Boehm, W.** LIV. 188. — LVII. 79.
- Boenninghaus, G.** LIII. 239. — Ein atypischer Fall von Sinus-thrombose u. Kleinhirnsabszess. LIV. 245. — LVII. 111. — LIX. 277. — LXI. 194, 195. — LXIII. 298. — LXIV. 205.
- Boerger.** LIII. 384.
- Börnstein, F.** LVII. 420.
- Bösch.** LX. 243.
- Bösenberg.** LX. 198.
- Boesser.** LIV. 395.
- Boivie.** LXII. 259. — LXIV. 197.
- Bolewskin, J. v.** LV. 380. — LVII. 278.
- Bomack.** LXII. 269. — LXIII. 263.
- Bomasch.** LVII. 107.
- Bonain.** LXIII. 396.
- Boncour, P.** LXIV. 280.
- Bondy.** LV. 282, 417. — LVI. 405. — LVII. 304, 310, 318. — LVIII. 322. — LIX. 302, 424. — LX. 181, 420. — LXI. 82, 87. — LXII. 258, 396, 398, 402. — LXIII. 275. — LXIV. 282, 403.
- Bonamour.** LII. 392.
- Bonier, P.** LVII. 82. — LXIV. 386, 393.
- Boose.** LXIII. 245.
- Boot, G. M.** LVIII. 323. — LXIII 411.
- Borgoni, R.** LI. 224. — LIX. 408.
- Borowikow, J.** LI. 323.
- Borsilowitsch.** LVII. 106.
- Bosviel.** LX. 418. — LXIV. 202.
- Botella, E.** LIV. 384. — LX. 412. — LXIV. 398.
- Botey, R.** LII. 400. — LIII. 389. — LIV. 180. — LVI. 394. — LXII. 255, 261. — LXIII. 187, 256. — LXIV. 401. — LXV. 82, 83.
- Boullai, J.** LII. 279. — LXIII. 185.

- Bourack.** LXII. 265. — LXIII. 174.
- Bourgnignon.** LXII. 253.
- Bourgeois.** LIX. 299, 404.
- Bourguet, J.** LII. 376. — LIX. 299. — LXV. 56, 277.
- Bourlon.** LIX. 301.
- Bousquet.** LII. 379.
- Bouvier.** LXIII. 250, 279, 299.
- Bowack.** LX. 406.
- Boysen, J.** LXIV. 400.
- Braden.** LXI. 409.
- Braeslin.** LII. 364. — LXI. 411.
- Brandenburg, E.** LXII. 271.
- Brandeyee.** LI. 206. — LIII. 271.
- Brauch, T.** LXV. 88.
- Brault.** LVI. 389.
- Braun, H. (Zwickau).** LI. 442. — LXI. 77.
- Braun, H. (Heidelberg).** Otit. med. als Frühsymptom u. Teilerscheinung von Allgemeininfektion. **LIX. 45.**
- Braun, J.** LVIII. 360. — LIX. 265. — LX. 426. — LXII. 397, 408. — LXIV. 272.
- Bresgen, M.** LXI. 191. — LXII. 104. — LXIV. 80.
- Breuer, J.** LIV. 360. — LV. 286.
- Breyre, C.** LI. 225.
- Brieger, O.** LIV. 206. — LVI. 369. — LVII. 93.
- Brindel.** LIX. 281, 284. — LXI. 397. — LXIII. 394, 397. — LXV. 276.
- Broc.** LXIII. 259.
- Brock, W.** LIV. 367.
- Broeckaert, J.** LI. 325, 327. — LIII. 379, 380. — LVI. 266. — LVII. 293, 431. — LIX. 277. — LXIII. 257, 360. — LXIV. 377. — LXV. 278.
- Bronner, A.** LII. 264. — LV. 379.
- Broschmiowski, P. K.** LV. 376.
- Brown.** LXIII. 405.
- Bruck.** LVIII. 186.
- Bruck, A.** LII. 287. — LIII. 396. — LIX. 111. — LX. 177. — LXI. 381. — LXIV. 188.
- Bruck, F. (Berlin).** LIX. 391. — LXI. 77. — LXIV. 378. — LXV. 394.
- Bruck, F. (Seckenheim).** LXI. 78.
- Brückner, K.** LI. 298.
- Brühl, G.** LI. 233, 339, 439. — LII. 170, 181. — Beiträge zur pathologischen Anatomie des Gehörorgans: 1 Fall von nervöser Taubheit bei Tabes, 1 Fall von Ankylose des Hammerambossrestes u. Starrheit des Schneckfensters, 2 Fälle von nervöser im Leben diagnostizierter Schwerhörigkeit. **LII. 232.** — LII. 404. — LIII. 277. — LIV. 91, 94, 417, 418. — LV. 177, 260. — LVI. 188, 306, 416. — LVII. 111. — LVIII. 181. — LIX. 258. — LX. 212. — LXI. 67, 96. — LXIII. 194. — LXIV. 206, 380.
- Brünnel.** LXII. 254.
- Brünings, W.** Über die Behandlung von Fremdkörpern unter Bronchialstenosen. **LV. 334.** — LVI. 406, 414. — LVIII. 327. — LIX. 250, 251, 252, 254, 407. — Wirkung des Sonnenlichtes, der Röntgenstrahlen und des Quecksilberdampflichtes auf die Kehlkopftuberkulose des Kaninchens. **LX. 350.** — 435. — LXI. 99, 100, 101, 107, 387. — Bericht über die Anwendung der Tracheobronchoskopie und der

- Ösophagoskopie in der otolaryngologischen Universitätsklinik zu Jena. **LXII. 180.** — Über autoskopische Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Röntgenstrahlen. **LXII. 324.** — Beiträge zur Theorie, Methodik und Klinik der kalorimetrischen Funktionsprüfung des Bogengangapparates. **LXIII. 20.** — 263, 290, 295. — **LXV. 390, 391.**
- Brunel. LX. 204.**
- Brunetti, F. LXI. 60.** — **LXIV. 397.**
- Brunk (Berlin). LXI. 111.**
- Brunk, A. LVII. 416.** — **LVIII. 184.** — Choanenatresie und Gaumenform. **LIX. 73.** — Ein neuer Fall von einseitigem knöchernem Choanenverschluss, Operationsversuch vom Gaumen aus. **LIX. 221.**
- Bruns, L. LV. 289.**
- Brunzlow. LIX. 294.** — **LXIV. 74.**
- Bruzzone, C. LXI. 193.**
- Bryant-Sohier. LI. 207.** — **LII. 262, 373, 401.** — **LIII. 252, 263, 267, 269, 270, 271.** — **LVI. 261, 269.** — **LX. 188.** — **LXI. 408.** — **LXII. 377.** — **LXIV. 69, 379, 389.** — **LXV. 55.**
- Bucher, K. LIII. 252, 385.**
- Bucklin, C. A. LX. 194.** — **LXI. 197.**
- Büllmann, G. A. LVII. 413.**
- Bürkner. LV. 262, 271.** — **LVI. 271.** — **LX. 189.** — **LXIV. 378.**
- Buhl. LIV. 196.** — **LV. 409.** — **LXII. 414.** — **LXIV. 302.**
- Bull, J. LVII. 269.**
- Bullin, J. LII. 268.**
- Bulling, A. LX. 198.**
- Burak, S. LVII. 94.** — **LXIV. 288.**
- Burchardt. LI. 324.**
- Burger, H. LI. 106, 119, 234.** — **LII. 390.** — **LVII. 89.**
- Burgeois. LXIII. 404.**
- Burger, Th. LVI. 176.** — **LVIII. 324.**
- Burguet. LXIII. 398, 403.**
- Busch. LIX. 258.** — **LXI. 68, 215.** — **LXII. 258.** — Erwiderung auf die Arbeit Zanges: Chronische progress. Schwerhörigkeit und Wassermannsche Seroreaktion. **LXII. 371.** — **LXII. 392, 393.** — **LXIV. 301.**
- Buys, E. LVI. 360.** — **LXI. 403.** — **LXII. 258.** — **LXIV. 380.** — **LXV. 56, 61.**

C.

- Caboche, H. LIII. 391.** — **LIX. 383.** — **LXI. 395.** — **LXIII. 253.** — **LXV. 277, 281.**
- Cagnola. LVI. 393.** — **LVIII. 345.** — **LX. 411.** — **LXI. 84.**
- Calamida, U. LI. 221.** — **LII. 381.** — **LIV. 358.** — **LVI. 393.** — **LXIII. 185.**
- Caldeira (Cabral). LII. 401.**
- Caldera (Turin). LIX. 293.** — **LXIV. 391, 398.** — **LXV. 71.**
- Calseyde. LIX. 298.** — **LXIII. 190.**
- Camille, H. LXIV. 204.**
- Canellis. LXIII. 367.**
- Canepete, A. LV. 408.** — **LXIV. 298.** — **LXV. 67.**
- Canestro, C. LXV. 67.**

- Canthas.** LXIII. 258.
Capaldo. LIX. 276.
Capart, A. LII. 281, 385.
Capart jun. LXV. 61.
Carbone, M. LXV. 84.
Carli, de. LXIV. 404.
Carrol. LXIV. 279.
Carter, W. LI. 231. — LII. 142.
 — LXIII. 407, 408. — LXIV.
 288. — LXV. 64.
Casabianca, L. LV. 401.
Castex. LX. 418. — LXI. 394,
 395, 405. — LXII. 416. —
 LXIII. 403. — LXIV. 202. —
 LXV. 276, 283.
Cauzard. LIX. 287.
Caw, J. F. LII. 145.
Cegna, V. LIII. 393.
Celio-Ceya, von. LIII. 243. —
 LV. 375.
Champeaux. LX. 408.
Charschak, M. LXI. 84.
Chatellier. LXII. 416. — LXIV.
 203, 204.
Chauveau, C. LI. 104, 223, 230.
 — LII. 144, 149, 279, 372,
 384. — LIV. 193. — LVII.
 423. — LVIII. 332. — LXI.
 217. — LXII. 270. — LXIII.
 182.
Chavanne, F. LII. 369. — LIII.
 388. — LIV. 186. — LIX.
 385. — LXI. 403, 405. —
 LXII. 262. — LXIII. 396, 404.
 — LXIV. 76. — LXV. 277,
 285.
Chavasse, P. LI. 316.
Cheatle, A. LII. 253. — LIV.
 214, 358, 382.
Cheval, V. LV. 377.
Chiari, O. LI. 326. — LVI. 381.
 — LVII. 78, 297, 301, 426. —
 LVIII. 171. — LIX. 386, 410.
 — LX. 407. — LXI. 383. —
 LXIII. 263. — LXIV. 297,
 378. — LXV. 62.
Choronshitzky, B. LIII. 251. —
 LXI. 196. — LXIII. 186.
Christen. LXIII. 180.
Christensen, R. E. LIII. 366.
Cigna, V. de. LV. 399. — LX.
 412.
Citelli, S. LI. 91, 336. — LIII.
 252. — LIV. 171, 373, 390. —
 LVI. 383. — LVIII. 312. —
 LIX. 391. — LX. 401. —
 LXII. 269.
Claiborne, J. H. LI. 216.
Clairmont, P. LIV. 154. — LVI.
 382.
Claoué. LIII. 388. — LVI. 369.
 — LIX. 388. — LXIII. 396.
 — LXV. 285.
Clark, J. P. LII. 136.
Clarke, J. M. LI. 219. — LII.
 136.
Clanda. LX. 192.
Claus, H. LV. 275, 276. — LVI.
 78. — LVII. 102, 301, 302,
 430. — LVIII. 183, 349. —
 LIX. 112, 257, 284. — LX.
 413. — LXI. 88, 215, 216, 382.
 — LXII. 393. — LXIII. 245.
 — Nekrolog auf Aug. Lucae.
LXIII. H. 3. — LXIV. 301. —
 LXV. 394.
Clauzier. LXIV. 203.
Clayton, M. LX. 206.
Clerc, L. LVIII. 332. — LXI.
 201. — LXIV. 394.
Cleve, L. LVI. 385.
Cloakley, C. G. LII. 142.
Closier. LXIV. 204. — LXV.
 276.
Coffin, L. LI. 91. — LXIII. 408.

Cohen, J. LVIII. 346.
Cohen, L. LXI. 374.
Cohen-Tervaert. LVI. 372.
Cohn, G. Adenoide Vegetationen und Schwerhörigkeit. **LII. 246.** — 381. — LIV. 177. — LIX. 403. — LXII. 280, 288. — LXIII. 257.
Cohn, J. LVII. 293.
Colat. LIX. 288.
Collet. LII. 152.
Compaired, C. LII. 151. — LIV. 393. — LVII. 279, 427. — LXIII. 248. — LXV. 84.
Comrie. LIV. 369.
Connal, J. S. LVI. 387. — LVII. 412.
Constantin, P. LV. 404. — LXII. 103.
Conte, A. LI. 228.
Cordes, H. LIV. 184.
Cornet, Const. LII. 380. — LXI. 395.
Cornet, P. LII. 255.
Corning, H. K. LVI. 417.
Costiniü. LXIII. 362.
Couasnon. LXIII. 185.
Courtade. LX. 190, 419. — LXI. 395, 396.
Cousteau. LXIII. 393.
Cowen. LIII. 271. — LXIII. 406.
Coy, Mc. LII. 147. — LIII. 267.
Coyer, M. R. LIV. 358.
Cozzolino, V. LIII. 383.
Cramer, M. LI. 306. — LIV. 178, 187.
Creesmann. LXIII. 263.
Crockett. LXI. 407.
Crouzillac. LIII. 389.

Cullagh, M. S. LI. 205. — LXIV. 388.
Curschmann. LXI. 373.

D.

Daae, H. LI. 447. — Primäre Ohrdiphtherie. **LII. 249.** — LIV. 189. — LVI. 277.
Dabney, W. R. LII. 392.
Dahlgren, K. LIX. 304.
Dahly, K. LI. 105.
Dahmer. LIV. 204. — LVIII. 328, 370. — LIX. 387. — LXII. 297. — LXIII. 364. — LXIV. 271.
Dallmann, E. LI. 216, 297. — LIII. 239, 274. — LIV. 164. — LV. 263.
Damperow, N. LIX. 387.
Danelon. LXIII. 191.
Danielsen, W. LVIII. 347.
Darbois. LVIII. 330.
Dausend. LXIV. 279.
David, J. LXV. 63.
Davidsohn (Berlin). LVI. 301. — LVIII. 186.
Davidsohn (Hannover). LXIV. 70.
Day, E. W. LXIV. 405.
Dean, L. W. LXIV. 275.
Deane, L. C. LVIII. 319.
Delacour. LXI. 395.
Delair. LXI. 406. — LXIII. 392. — LXIV. 204.
Delamare, A. LIV. 181.
Delie. LV. 390.
Delneville, E. LI. 302. — LII. 282. — LV. 400.
Delsaux, V. LI. 449. — LII. 143. — LIV. 186, 384. — LVII. 291. — LIX. 382. — LXI. 199.

Delstanche, E. LII. 264.
Dench, E. B. LI. 217. — LXI. 407. — LXII. 260. — LXIII. 406.
Denis. LXV. 279.
Denker, Alfr. LI. 121, 227. — LII. 141, 266. — LIII. 382, 397. — LIV. 200, 390, 401. — LV. 286. — LVI. 176, 187, 290, 293, 305. — LVII. 109, 318. — LVIII. 197. — LIX. 101, 120. — LXI. 66, 92, 207. — LXII. 107. — Nachruf an Sakutarō Kano. **LXII. 110.** — LXIII. 367. — Zur operativen Behandlung der typischen Nasenrachensfibrome. **LXIV. 1.** — 303, 375. — LXV. 55, 381.
Dennert, H. LIV. 203. — LXI. 91.
Descarpentrics. LII. 362.
Devatripont. LX. 398.
Dimitriadis, D. LVIII. 198. — LXI. 76. — LXIV. 395.
Dintenfass, G. LV. 264, 281. — LVI. 81. — LVIII. 173, 357, 361. — LX. 431. — LXII. 389. — LXIV. 378.
Dionisio, J. LVIII. 313.
Dodin, M. LIV. 171. — LVIII. 331. — LXIV. 292. — LXV. 72.
Dölger, R. LIV. 418. — LV. 270. — LVIII. 313. — LIX. 284. — LX. 436.
Dörner, D. LXV. 264.
Donalies. LVII. 292.*
Dorendorf. LVI. 275. — Über Erweiterung der Speicheldrüsenausführungsgänge bei Bläsern. **LIX. 91.**
Dougherty, D. S. LXIV. 405.
Downey. LXV. 57.

Downie, W. LIV. 390.
Doyen. LII. 401
Drawydon, A. LXIII. 186.
Dreuw. LXIV. 79.
Dreyfuss. LXIII. 256, 286.
Duchesne. LVI. 396.
Duel, A. LI. 105. — LIII. 256, 266, 270. — LXI. 408.
Dufour, C. R. LII. 286.
Dunbar. LI. 330. — LXIV. 289.
Dungern, E. v. LVI. 187.
Dupond, G. LVIII. 328. — LIX. 392.
Durand. LIX. 401. — LXI. 404. — LXV. 282.
Dutheiliet de Lamonthe. LXV. 275.
Duverger. LX. 205.
Dvorák. LXII. 104.
Dyrenfurth, F. LXIV. 71.

E.

Eagleton. LI. 205. — LIII. 259.
Ebbe-Bergh. LXII. 414.
Ebstein, E. LXII. 271.
Ebstein, W. LXIII. 244.
Echtermeyer. LVII. 431. — LX. 179. — LXIII. 374.
Eckstein. LIII. 273, 377. — LXII. 394.
Edelmann, M. Die longitudinalen Schwingungen des Stieles einer tönenden Stimmgabel. **LI. 64.** — Kontinuierliche Tonreihe aus Resonatoren mit Resonanzböden. **LIII. 340.** — Untersuchungen über d. Schwingungsvorgang am Stiele tönender Stimmgabeln. **LIII. 342.** — Obertonfreie Stimmgabeln ohne Belastung. **LIV. 258.** — LVI. 293. — Neues rationelles

- (objektives) Messen der Tonstärken und der Hörfähigkeit. **LVI. 335.** Forts. **LIX. 244.** — 276. — **LXI. 72.** — Neues rationelles (objektives) Messen der Tonstärken und der Hörfähigkeit (Schluss). **LXI. 270.**
- Eggert.** **LIX. 404.**
- Egidi.** **LXIII. 256.**
- Ehler.** **LXIII. 261.**
- Ehrhardt.** **LXIV. 293.**
- Ehrler.** **LXIV. 385.**
- Eichhorn, v.** **LVI. 411.**
- Eicken, C. v.** **LVI. 174, 177, 413.** — **LVII. 300, 426.** — **LVIII. 373, 374.** — **LIX. 101.** — Transplantation bei Synechieen in der Nase und Verwachsungen des Gaumensegels mit der hinteren Rachenwand. **LXI. 113.** — 209. — **LXII. 377.** — **LXIII. 281, 295, 296.** — **LXIV. 98.** — Röntgenbild u. Bronchoskopie b. Fremdkörpern. **LXV. 103.**
- Einis, L.** **LII. 255.** — **LXIII. 247.**
- Eiselsberg, A. v.** **LV. 386.** — **LVIII. 333.**
- Eiselt, J.** **LXIV. 280.**
- Eisenlohr, E.** Die Wassermannsche Reaktion bei Ozeana. **LVII. 401.**
- Eitelberg, A.** **LI. 102.** — **LIII. 366.** — **LVI. 358.** — **LX. 200.** — **LXII. 105.** — **LXIV. 401.**
- Eljassohn, M.** **LIII. 102, 383.**
- Elsasser.** **LXV. 386.**
- Elsner.** **LXIII. 294, 356.**
- Emerson, L.** **LIII. 267.**
- Engelhard.** **LXV. 63.**
- Engelhardt, G.** Otogene Senkungsabszesse und subokzipit. Entzündungen. **LIV. 97.** — 182.
- Engelmann.** **LVIII. 370.**
- Ephraim, A.** **LXI. 383.** — **LXIII. 260, 356.** — **LXIV. 298.** — **LXV. 62, 90, 389.**
- Erbrich, F.** **LXIV. 291.**
- Erbstein.** **LII. 291.** — **LIII. 102.**
- Erdmann.** **LXIII. 408.** — **LXIV. 295.**
- Erkes, F.** **LX. 411.**
- Escat, E.** **LIII. 375.** — **LIV. 178.** — **LVIII. 337.** — **LXI. 404.** — **LXII. 264, 386.**
- Eschweiler, R.** **LI. 101, 325.** — **LII. 386.** — **LIV. 206, 210, 377.** — Eine absolute Indikation zur Killianschen Operation bei chronischer Stirnhöhleneiterung. **LVII. 355.** — **LX. 213.** — **LXIV. 59.** — Zur Stauungstherapie der akuten Mastoiditis u. schweren Otitis. **LXV. 146.**
- Etienne, J.** **LXV. 285.**
- Ewald, J. R.** **LIV. 359.**
- Ewald.** **LXII. 91, 98.**
- Eysell, A.** **LXI. 192.**
- Eyselt, A. v.** **LIV. 372.**

F.

- Fackenheim, W.** **LVII. 413.**
- Fackenstein.** **LXIV. 290.**
- Falk, A.** **LXI. 371.**
- Falkner, A.** **LIII. 241.**
- Falkowitsch, K.** **LI. 305.**
- Fallas, A.** **LII. 254.** — **LV. 272, 403.** — **LIX. 294.**
- Falta, M.** **LXI. 72.**
- Federici, F.** **LVI. 397.**
- Federschmidt.** Kongenitale Atresie beider Gehörgänge ohne Missbildung der Ohrmuscheln u. mit auffallend gutem Gehör.

- LXI. 170.** — Wandern einer Getreidegranne durch die Tube in die Paukenhöhle. **LXII. 365.**
- Feer, E.** LV. 264.
- Feilchenfeld.** LVII. 84.
- Fein, J.** LII. 284. — LIII. 241, 380. — LIV. 177. — LVI. 178. — LVII. 294, 418. — LIX. 256, 391. — LX. 213, 398. — LXI. 194, 371. — LXII. 98, 270. — LXIII. 179, 365. — LXIV. 80.
- Feldt, A.** LX. 196.
- Felix, E.** LVI. 392.
- Fellner, B.** LXIV. 386.
- Ferreri, G.** LI. 93, 102. — LVI. 363, 382, 393. — LVII. 80. — LVIII. 315, 344. — LXII. 259. — LXIII. 195, 367, 368. — LXIV. 386.
- Fette, J.** LXI. 372.
- Fichter, E.** LXIV. 92.
- Fiedler, M.** LIII. 372. — LIX. 296.
- Finder.** LII. 371. — LVI. 179. — LVIII. 185. — LIX. 113, 114. — LX. 177, 178, 416, 417. — LXI. 110. — LXII. 299. — LXIII. 373, 375. — LXIV. 188, 296, 411.
- Finemann.** LVIII. 341.
- Fiocre, L.** LIII. 383.
- Fischbein.** LXII. 274.
- Fischer, H.** LXIII. 175. — LXIV. 207.
- Fischer, J. F.** LVII. 286. — LIX. 277. — LXIII. 282.
- Fischer, R.** LXI. 406. — LXIII. 375.
- Fish, H.** LV. 397.
- Fissié.** LVI. 386.
- Fitzwilliam.** LV. 402.
- Flatau, Th.** LV. 166. — LVI. 178. — LVII. 84. — LVIII. 174. — LIX. 414, 415. — LXI. 214. — LXII. 279, 281, 390. — LXIII. 181, 350.
- Fleischer, K. G.** LXIV. 196.
- Fleischmann, L.** LIII. 363.
- Fleischmann, M.** LXIV. 189.
- Flexner.** LIV. 369. — LVIII. 177.
- Fletscher, J. K.** LIX. 290. — LXIII. 410.
- Fluess.** LXI. 110.
- Flintzer.** LXV. 93.
- Flodquist.** LXI. 88.
- Folkel, J. E.** LII. 263.
- Forchhammer, H.** LIV. 187. — LXIV. 200.
- Forestier, de.** LVI. 376. — LXII. 95.
- Forselles, A.** LI. 308, 316, 339, 446. — LIX. 297. — LXIV. 193.
- Fotiadé, F.** LIII. 369.
- Foubert.** LX. 190.
- Fournier.** LVI. 390. — LXV. 90, 281.
- Foy, R.** LIX. 381. — LX. 186, 420. — LXI. 395. — LXIII. 394, 398. — LXIV. 283. — LXV. 275, 284.
- Fränkel, B.** LIV. 179. — LV. 153. — LVI. 175. — LVIII. 171, 179, 342. — LIX. 113.
- Fragola, V.** LIV. 366.
- Franck.** LXI. 377.
- Frank.** LII. 390.
- Frankenberger, O.** LIX. 403. — LXI. 68.
- Frankl-Hochwart, v.** LII. 168. — LIII. 276. — LV. 386. — LVIII. 333. — LXIV. 281.
- Fraser.** LIV. 369.

Freer, O. T. LI. 327. — LII. 139, 382. — LIV. 191. — LVI. 379. — LVIII. 193. — LXIII. 409.
Frers, A. LIX. 119. — LXIV. 375.
Frese. LVI. 268. — LVII. 285. — LVIII. 173. — LXII. 288. — LXIII. 356. — LXV. 85.
Freudenthal, W. LII. 142. — LXI. 191. — LXII. 268. — LXIII. 407, 408. — LXIV. 82. — LXV. 84.
Freund, L. LVII. 75. — LXI. 59. — LXIV. 60.
Frey, G. LV. 392. — LVIII. 323.
Frey, H. LI. 97, 105, 108, 301, 317. — LII. 361, 397. — LIV. 212. — LV. 268, 415. — LVI. 293. — LVII. 315. — LVIII. 165, 312. — LIX. 263. — LXI. 95. — LXII. 380, 408. — LXIII. 182. — LXIV. 70, 281.
Freystadt, B. LIX. 286. — LXIV. 296. — LXV. 266.
Freytag, R. Zur Prognose der operativen Eröffnung des eitrig erkrankten Labyrinths. LI. 341. — Ein Fall von labyrinthogener Diplakusis b. Lues. LIII. 105.
Fridenberg, P. LII. 266. — LVI. 368. — LXI. 407, 411. — LXIII. 404.
Fried, O. LXV. 84.
Friedberg. LXIII. 410.
Friedeberg, J. LXIV. 81.
Friedheim. LVII. 92.
Friedländer, A. (Berlin). LXIV. 301.
Friedländer, A. (Frankfurt). LVIII. 331.
Friedmann. LIX. 289. — LXII. 97.
Friedrich. LIV. 405. — LVI. 272,

391. — Hörstörung nach Schalleinwirkung. Bemerkungen zu der Arbeit „Untersuchungen über Hörstörungen bei Fussartilleristen“ von Jaehne. Z. f. O. LXII. 111. — LXIII. 171.
Fröschels, E. LVIII. 193. — LIX. 266, 267, 418. — LX. 184. — LXI. 87. — LXII. 108, 384, 385, 398, 402. — LXIII. 181, 350. — LXIV. 63, 68, 83, 85. — LXV. 55, 91, 92.
Fröse, LIV. 377.
Froning, F. Zur Kasuistik der Endotheliome des Felsenbeins. LXIV. 212.
Frosinone. LI. 449.
Fuchs, R. LI. 330. — LII. 397.
Fuiker, A. LXIV. 85.
Fullerton, R. LV. 404.
Furch. LIX. 296.
Furet, F. LIII. 371. — LXIII. 393.

G.

Gaatz, M. LV. 407.
Gabe, E. LXIV. 274.
Gaertner. LXIV. 74.
Gagnier. LXIV. 286.
Galatti, D. LVI. 276.
Galdiz. LXIV. 410.
Galebsky, A. LVII. 92.
Gallemaerts. LVII. 291.
Gantz, M. LVI. 395. — LXV. 79.
Gappia, M. LXIV. 391.
Gardier. LVII. 90.
Garel. LII. 392. — LIX. 401. — LX. 407. — LXV. 276.
Gatschner, S. LXIV. 272.

- Gaudier, H.** LII. 362. — LV. 390. — LXIII. 186.
Gault. LVIII. 325. — LXI. 402. — LXII. 273. — LXIII. 353, 400. — LXV. 277, 282.
Gauzard. LIX. 388.
Gavello, G. LI. 224. — LII. 150. — LVI. 374. — LXI. 81.
Gawrilow, T. LIV. 152. — LV. 401. — LX. 400. — LXI. 204, 372.
Geigel, R. LIV. 359. — LVI. 263.
Gellé, G. LI. 293. — LII. 390. — LXV. 284.
Gendreau. LXI. 396.
Gerard. LXIV. 204.
Gerber. LI. 95, 222, 228, 327, 332. — LII. 140, 273. — LIV. 163, 182, 381. — LV. 153, 400. — LVIII. 172, 373. — LIX. 402. — LX. 190. — LXI. 68, 378. — LXII. 266, 277, 281, 286, 289, 382, 383. — Meningitis nach larvierter Nebenhöhleneiterung. **LXIII. 150.** — 176, 177, 362, 364. — **LXIV. 80.**
Gerlach, H. Otitis externa ulceromembranacea (Plaut-Vincent) mit nachfolgender Stomatitis, Angina und Glossitis ulceromembranacea. **LXIV. 309.**
Geronzi. LI. 102.
Gerschuni, F. LXIII. 252. — LXV. 79.
Gerson. LIII. 393.
Gerst, G. LVIII. 332.
Gersuny, R. LII. 260, 269.
Geschelin, J. LXV. 72.
Ghon. LI. 300.
Gibert. LVI. 368.
Gieswein, M. LXIV. 63.
Gignaux. LXIV. 296.
Ginsberg, S. LXV. 92.
Girard. LXII. 416.
Glas, E. LI. 326, 338. — LVI. 378. — LVII. 298, 416, 417. — LVIII. 340. — LX. 190, 406. — LXII. 265. — LXIII. 365. — LXV. 66.
Glegg, W. LII. 386.
Gleitsmann, J. W. LVIII. 178. — LIX. 401. — LXI. 381. — LXII. 95. — LXIII. 257.
Glogau, O. LIX. 296. — LXII. 97. — LXIV. 409. — LXV. 82.
Glover, J. LVI. 377, 391.
Gluck. LVI. 176. — LVIII. 180. — LX. 178.
Glücksman, G. LXIV. 187.
Gmeinder. LXI. 63.
Goadby, W. LVI. 268.
Gobiet, J. LVI. 367.
Goebel, O. LXIV. 61, 62, 64.
Goerke, M. LI. 451. — LII. 173. — LIV. 176, 192. — LVI. 364. — LVIII. 314. — LX. 201.
Goetjes. LIX. 385.
Golatti. LXII. 107.
Goldberger. LXIII. 261.
Goldmann, E. LIV. 392. — LV. 391. — LX. 179.
Goldmann, R. LXI. 76. — LXII. 100. — LXV. 381.
Goldschmidt. LI. 98. — LV. 385.
Goldsmith. LV. 372.
Goldstein, M. LII. 260. — LVI. 388. — LXI. 380.
Goldstein, J. LXIII. 178.
Gollinet. LXIII. 393.
Gomperz, B. Zur Sterilisierung d.

- Tupfer, Pinsel u. Einlagen für Ohr und Nase. **LI. 87.** — **LII. 404.** — **LIX. 263.**
- Good, R. H. LXIII. 409.**
- Goodale, J. LI. 93.**
- Gording-Reidar. LV. 372.** — **LXI. 197.** — **LXIV. 198.**
- Gordon. LXV. 77.**
- Goris. LVI. 407, 415.** — **LVII. 284.** — **LXI. 197, 378.** — **LXII. 262.**
- Gotthilf, W. LXI. 76.**
- Gottstein. LXIII. 357.**
- Gowdezki, W. LVIII. 311.**
- Grabower. LVI. 181.** — **LVII. 105, 432.** — **LVIII. 186, 339.** — Gegen die Schluckschmerzen der Phthisiker. **LX. 55.** — **LXI. 376.** — Zu O. Körners Mitteilungen über bulbäre Kehlkopflähmungen. — Alte und neue Beiträge zur Kritik des sogen. Rosenbach-Semonischen Gesetzes. **LXII. 368.** — **LXIII. 354, 373, 375.**
- Da-Grada. LXII. 272.**
- Gradenigo, G. LI. 110, 111, 437.** — **LII. 276.** — **LIV. 214.** — Über eine neue Methode der Akumetrie mittelst Stimmgabeln. **LVI. 98.** — 176, 359. — Über die Eichung der Stimmgabeln mit Gewichten. **LVII. 73.** — 89. — **LXII. 261.** — **LXIII. 181, 184, 351.**
- Gradie, H. LXIII. 410.**
- Gräffner. LVI. 302.** — **LX. 177, 180, 417.** — **LXI. 109.** — **LXII. 108.** — **LXIII. 354, 373.** — **LXIV. 87.**
- Graf-Buchs. LXI. 59.**
- Graff. LXII. 257.** — **LXIII. 259.**
- Graham, H. B. LXIV. 395.** — **LXV. 57.**
- Gramstrup, A. LV. 410.** — **LX. 432.** — **LXII. 413.**
- Gras. LIII. 382.**
- Grashey, R. LI. 92.**
- Grasser, C. Über das primäre Endotheliom des Mittelohres bzw. des Felsenbeines. LIX. 225.**
- Graupner. LX. 414.** — **LXI. 216.** — **LXII. 393.**
- Grazzi. LXIII. 350.**
- Green, R. M. LVIII. 318.**
- Greidenberg, A. LX. 411.** — **LXI. 199.**
- Griffin, E. LII. 388.**
- Grivot. LVI. 360.**
- Groenbeck. LI. 290, 291.**
- Grossard. LXIII. 393, 399.**
- Grosskopf, W. LIX. 399.**
- Grossmann, F. LV. 377.** — **LVII. 301.** — **LIX. 111.** — **LX. 415.** — Erfahrungen über die Anwendung der Scharlachrotsalbe (Schmieden), der Scharlachsalsbe (Hayward) und der Amidoazotoluolgaze (Epidermologaze) in der Ohrenheilkunde. **LXI. 10.**
- Grossmann, M. LVI. 176.** — **LVII. 82.** — **LX. 410.** — **LXII. 96, 100.**
- Grosvenor, L. C. LXIII. 410.**
- Grünberg, K. Über den günstigen Einfluss des innerlichen Gebrauches von Jodkali auf die Tuberkulose der oberen Luftwege. LIII. 346.** — Zur Kasuistik der Tumoren des äusseren Gehörganges. **LV. 255.** — 385. — Beitrag zur Kenntnis der Labyrinthkrankungen. **LVII. 383** und **LVIII. 67.** — Septische Blutungen in den Scheiden der Rami recurrentes

- vagi als Ursache einer doppel-
seitigen Posticus-Lähmung und
septische Blutungen im Modi-
olus der Schnecke und der
Scheiden d. N. acust. **LIX.**
174. — Weitere Erfahrungen
über die Jod- und Quecksilber-
behandlung der Tuberkulose
in den oberen Luftwegen. **LIX.**
180. — Progressive Schwer-
hörigkeit im Verlauf einer
tödlich endenden Lues. **LX.**
260. — Untersuchungen über
experimentelle Schädigung des
Gehörorgans durch Schallein-
wirkung bei Vögeln. **LXII.** **19.**
— Zur Pathologie tiefgelegener
epiduraler Abszesse und ihrer
Beziehung zur Labyrinthent-
zündung. **LXII.** **241.** — Tief-
liegender Knochenabszess an
der hinteren Felsenbeinfläche
mit Durchbruch in das Laby-
rinth. Tod an Meningitis nach
Sturz vom Pferde. **LXIII.** **217.**
— Über Spirochätenbefunde
im Felsenbein eines luetischen
Fötus. **LXIII.** **223.** — 270. —
Beitrag zur Kenntnis der ent-
zündlichen Erkrankungen der
Labyrinthfenstermembranen u.
ihrer Bedeutung für die Genese
der Labyrinthinfektion. **LXIV.**
155.
- Gruening.** **LI.** 207. — **LIII.** 258,
269, 272.
- Grünwald, L.** **LVI.** 269, 388. —
Halsabszesse, Santorinische
und Glaser'sche Spalten.
LVII. **321.** — **LIX.** 416. —
LX. 192. — Kongenitale Ge-
schwülste und Missbildungen
an Ohr und Nase. **LX.** **270.**
— **LXI.** 59, 196.
- Gruner.** **LXIV.** 285.
- Grunert, R.** **LI.** 105, 217, 297.
- Gürich.** **LI.** 336.
- Guérin, E.** **LIII.** 253. — **LIV.**
173.
- Gütig, K.** **LVI.** 383.
- Güttich, A.** **LXIV.** 289. — **LXV.**
62.
- Gugenheim, J.** **LXI.** 381.
- Guggenheim, L.** **LXIV.** 62.
- Guisez.** **LI.** 448. — **LII.** 386. —
LIII. 365. — **LVI.** 374, 396.
— **LVII.** 427. — **LVIII.** 346.
— **LX.** 186, 370, 419. — **LXI.**
394, 403. — **LXII.** 416. —
LXIII. 255, 263, 392, 393, 400.
— **LXV.** 73, 283.
- Gurwitsch, M.** **LXIII.** 177.
- Gutberlet, W.** **LXV.** 70.
- Guthrie, T.** **LV.** 261.
- Gutmann.** **LIV.** 387. — **LIX.**
387. — **LXII.** 266.
- Guttmann, V.** **LIX.** 393. —
LXIII. 258, 299, 368.
- Guttmann, W.** **LX.** 193.
- Guttstadt, A.** **LVII.** 95.
- Gutzmann, H.** **LII.** 172. — **LV.**
166, 170, 174, 175. — **LVI.**
178, 267. — **LVII.** 296. —
LVIII. 170. — **LIX.** 105, 256,
405, 426. — **LX.** 413, 417. —
LXI. 62, 78. — **LXII.** 100,
278. — **LXIII.** 285, 349.
— **LXIV.** 379, 384. — **LXV.**
96, 387, 388.
- Guyot, J.** **LIV.** 160. — **LVI.** 408.
- Gyergyai, v.** **LVI.** 179. — **LXI.**
386. — **LXII.** 390. — **LXIII.**
365. — **LXIV.** 391.

H.

- Haag, H.** **LIII.** 367.
- Haberfeld, W.** **LIX.** 276.

- Habermann, J.** LII. 176. — LIII. 240. — LIV. 383. — LV. 261. — LX. 191.
- Haenel, W.** LV. 152. — LIX. 256.
- Haenisch.** LVI. 389.
- Haenlein.** LVII. 430. — LX. 179. — LXI. 215, 216. — LXII. 386.
- Hänselmann, C.** LIV. 179. — LVII. 293.
- Hafer, J.** LXIV. 274.
- Hahn, R.** LI. 315. — LVII. 419.
- Haik, H.** LI. 94. — LII. 396, 398. — LIII. 273. — LVI. 363. — LXI. 110, 195, 213. — LXII. 300, 393. — LXIII. 370. — LXIV. 301, 411, 412. — LXV. 65.
- Hajek, M.** LI. 294. — LII. 281, 384. — LIV. 393. — LV. 154, 156, 393. — LVI. 178. — LVII. 287, 289, 290, 300. — LIX. 429. — LX. 399. — LXI. 198. — LXII. 267.
- Halász, H.** LI. 229. — LV. 373. — LVI. 276. — LVII. 411. — LIX. 282, 395. — LX. 208. — LXI. 200.
- Halbeis, J.** LIX. 409.
- Halbhuber.** LII. 261.
- Hald-Tetens.** Über die Steigerung des spezifischen Gewichtes des Ohreiters bei Otit. med. suppur. ac. als Indikation für die Eröffnung des Proc. mast. und über die mit der Hammerschlagschen Dichtebestimmungsmethode verbundenen Fehler. LIII. 281. — 378. — LIV. 195, 370. — LV. 411. — LVI. 82, 302, 303. — LVII. 286, 289, 316, 317. — LVIII. 369. — LX. 190, 433. — LXI. 412. — LXII. 93, 412. — LXIII. 190, 392. — — LXIV. 96, 197, 199, 393. — LXV. 271, 272.
- Halkin, H.** LII. 153.
- Halle.** LIV. 183. — LVII. 432. — LIX. 113. — LX. 180, 416. — LXI. 109, 110. — LXII. 109, 299. — LXIII. 242, 246, 376. — LXIV. 87, 188, 287, 301, 391, 411, 412.
- Halphen, E.** LIX. 286, 303.
- Halstad.** LXI. 408.
- Hamilton, A.** LV. 371.
- Hamm, A.** LIV. 399.
- Hamm (Braunschweig).** LII. 261. — LVI. 281.
- Hammerschlag, V.** Erwiderung auf Herrn Uchermanns Bemerkungen anlässlich einiger neueren deutschen statistischen Abhandlungen über Taubstummheit. LI. 79. — 323. — LIII. 241, 373. — Zur Kenntnis der hereditären degenerativen Taubstummheit. Über pathologische Augenbefunde bei Taubstummen und ihre differential-diagnostische Bedeutung. LIV. 18. — LV. 412. — Zur Kenntnis der heredit. degenerativen Taubstummheit. Über einen mutmaßlichen Zusammenhang zwischen „hereditärer Taubheit“ und „hereditärer Ataxie“. LVI. 126. — 374. — LVII. 315. — LIX. 261, 281, 290, 291. — Zur Kenntnis der hereditären degenerativen Taubstummheit. LIX. 315. — Dasselbe über die hereditäre Taubheit und die Gesetze ihrer Vererbung. LXI. 225. — LXII. 380, 381, 401. — LXIV. 84.

- Hanau.** LII. 283. — LXIII. 366.
Handeck. LXIV. 63.
Hannemann, B. Zur Kenntniss der Ankylose des Hammeramboss-Gelenks. LXIV. 149. — Ein Papilloma durum der Siebbein- und Keilbeingegend, mittels der Denkerschen Operation entfernt. LXV. 1.
Hansberg. LII. 275. — LVII. 79, 100. — LXI. 102, 209.
Hansemann, D. LXI. 60.
Hansen. LVI. 362.
Hanszel, F. LVII. 411.
Harbitz. LIII. 390.
Harman, B. LV. 260.
Harmer, L. LVII. 422.
Harris, T. LI. 98. — LIII. 263, 270, 272. — LXIII. 406, 407, 408.
Hartl, R. LI. 305.
Hartmann, Arth. LI. 339. — LII. 180, 402. — Bemerkungen zu der kritisch historischen Erörterung: „Unzulässige Benennungen in unserer Literatur“ von H. Schwartz. LIII. 236. — 276. — LIV. 198, 209, 388, 418. — LV. 176, 271, 295, 419, 420. — LVI. 277, 298. — LVII. 110, 111. — LVIII. 179, 370. — LIX. 428, 429. — LX. 187, 213. — Nachruf an E. Zaufal. LX. 439. — LXI. 65. — LXII. 89, 253, 375, 417. — LXIII. 173, 239, 275, 288, 301, 363. — LXIV. 59, 79, 271. — LXV. 87.
Haskin. LXIII. 405.
Hasslauer. LIII. 240, 364. — LIV. 191. — LXI. 71. — LXIV. 397.
Hastings. LI. 94.
Hatschek. LXII. 92.
Haug, R. LI. 94. — LIII. 239, 248. — LIV. 163, 376. — LVI. 280. — LVII. 77.
Hauhaut, A. LIX. 286.
Hausmann. LX. 206.
Hauszel. LXII. 273.
Hautant. LX. 418, 419.
Hay. LII. 386.
Hayder. LVII. 413.
Haymann, L. LVII. 294. — LIX. 109. — LXIII. 191, 273. — LXIV. 279, 401.
Hays. LXIV. 288.
Hechinger, J. Der Bürstenversuch. LI. 280. — LIV. 155. — LV. 264.
Hecht, A. (Beuthen). LI. 328. — LVI. 270. — LVII. 294.
Hecht, H. (München). LI. 333. — LIV. 151. — LVI. 270. — LVIII. 171. — LIX. 279. — LXIII. 182.
Hédon. LII. 379. — LVII. 270. — LVIII. 311.
Heermann, A. (Kassel). LXIII. 174.
Heermann, G. (Kiel). Ein einfaches Verfahren, die Ansaugung der Nasenflügel zu verhindern. LVI. 165.
Heermann, S. (Essen). LIII. 387. — LX. 205, 412.
Heermann (Köln). LIX. 293.
Hegener, J. LIV. 198, 207. — Klinische Beiträge zur Frage der akuten toxischen und infektiösen Neuritis acust. LV. 92. — Statistik der Ohr-eiterungen und Hirnkomplika-tionen, beobachtet in der Heidelberger Universitäts-Ohrenklinik 1897—1906. LVI. 3. — 282, 286, 287, 300.

- LVII. 87. — LIX. 97, 305.
— LXI. 73, 94, 389. — LXII. 387.
- Hegetschweiler, J.** Über das sogen. Wannersche Symptom. **LX. 257.**
- Hegner, C. A.** LVIII. 339.
- Heimann, Th.** LII. 271. — LVI. 368. — LXI. 87.
- Heimendinger, A.** LIV. 391. — Über Endotheliome der Nasenscheidewand. **LXII. 143.**
- Heindl, A.** LI. 331. — LVII. 289. — LIX. 413. — LXI. 383.
- Heine, B.** Isoform zur Nachbehandlung der Radikaloperation. **LI. 200.** — 307. — LII. 378, 405. — LIII. 277. — LV. 374. — LVII. 97. — LVIII. 317. — — LX. 436. — LXIII. 191.
- Heine, L.** LII. 405.
- Helbing.** LII. 262.
- Held, R.** LI. 204.
- Hellat, P.** LIII. 101. — LIV. 412. — LV. 405. — LXII. 254, 384. — LXIII. 174, 367. — LXIV. 285. — LXV. 72.
- Heller, J.** LVIII. 338.
- Heller, Th.** LII. 263.
- Helmholtz.** LVIII. 349. — LXI. 71.
- Helmström.** LXIII. 250.
- Hélot.** LI. 229. — LIV. 374. — LVII. 289. — LVIII. 338.
- Hempel.** LVI. 301.
- Henke, F.** Beitrag zur Prognose und Kasuistik der otitischen Hirnabszesse. **LXII. 346.** — LXIV. 404. — LXV. 67, 84.
- Henkel, W.** LXI. 60.
- Henkes, J. C.** LI. 120. — LIV. 193.
- Hennebert.** LI. 300. — LIII. 242. — LIV. 174. — LXII. 263, 388.
- Hennig, A.** LVII. 94.
- Henrich.** Die zirkumskripte Knotentuberkulose des Ohr-läppchens. **LXII. 334.**
- Henrici.** Weitere Erfahrungen über die Tuberkulose des Warzenfortsatzes im Kindesalter. **LI. 125.** — LII. 386. — LIX. 255.
- Henschen.** LVIII. 324. — LXI. 88.
- Hentcheff.** LX. 401.
- Herber.** LIV. 190.
- Hermann.** LX. 436.
- Herring, A. P.** LII. 138.
- Herrmann, E.** LI. 305.
- Herschel.** LIV. 370. — LVI. 300. — LVII. 91.
- Hervé, V.** LV. 404.
- Herxheimer.** LXIII. 282.
- Heryng.** LVI. 178. — LVIII. 180, 336, 341. — LXV. 63.
- Herz.** LI. 108.
- Herzberg.** LI. 224.
- Herzbrunn.** LXI. 377.
- Herzenberg, R.** LXI. 200.
- Herzfeld, J.** LIV. 410, 411. — LV. 274. — LVI. 180, 280, 373. — LVIII. 178, 322, 329, 349. — LIX. 286. — LX. 413. — LXIII. 246, 362, 370.
- Herzog, H.** LII. 163. — LIV. 406. — LV. 177. — LIX. 108. — LXI. 95, 104. — LXII. 258. — LXIII. 278. — LXIV. 2406.
- Heschel, A.** LX. 412.
- Heschl, F.** LX. 429.
- Hess, K.** LVII. 93. — LXI. 204.
- Hesse.** LIX. 396.
- Hessler.** LVII. 351.
- Heuking, E.** LI. 335.
- Heydenreich.** LVI. 276.
- Heymann, P.** LIV. 394. — LV.

157, 163, 400. — LVIII. 167.
— LX. 179, 417. — LXV. 95,
262.

Heyninx. LII. 267, 283.

Hildesheim, O. LI. 219. — LII.
136.

Hillebrecht, A. LX. 200.

Hinsberg. LI. 96. — Über die
Bedeutung des Operationsbefundes bei Freilegung der
Mittelohrräume für die Diagnose der Labyrintheiterung;
Indikationen zur Eröffnung des eitrig erkrankten Labyrinthes.
LII. 95. — 157, 405. — LIV.
419. — Labyrintheiterung und
Gehör. Bemerkungen zu
Herzogs gleichnamiger Monographie. LV. 297. — LVI.
391. — LX. 211. — LXI. 67,
94. — Über die chirurgische
Behandlung der Perichondritis
laryngis. LXII. 303. — Nekrolog auf Eug. Joël. LXIII.
197. — 270. — Über Pseudo-
rezidive nach Exstirpation von
Larynxkarzinomen. LXIV. 209.
— Zur bronchoskopischen
Fremdkörperextraktion bei
Kindern. LXIV. 325. — 413.

Hirsch, A. LXIV. 402.

Hirsch, O. LVII. 424. — LXII.
106. — LXIII. 179, 358. —
LXV. 66.

Hirsch, W. Jodoformintoxi-
kationen nach Operationen.
LXIII. 340.

Hirschberg. LXI. 76.

Hirschfeld. LVII. 105. — LXIV.
188.

Hirschland, E. LI. 97. — LV.
408. — LVI. 271.

Hochsinger, K. LXIII. 261.

Hölscher. LI. 215, 222, 322. —

LII. 174. — LXIII. 376. —
LXIV. 87. — LXV. 73, 92,
94, 260, 262.

Hoerner. LXIII. 299, 377.

Hoessli, H. Weitere experimen-
telle Studien über die akute
Schädigung des Säugetierlaby-
rinthes. LXIV. 101.

Hofbauer. LXIII. 357.

Hofer, J. LV. 379, 380. — LXIII.
266.

Hoffmann, A. LIX. 112. —
LXIV. 388.

Hoffmann, R. (Dresden). LI. 329.
— LII. 178, 282. — LIII. 385.
— LIV. 207. — LV. 159, 171.
— LXI. 201. — LXIV. 287. —
LXV. 379.

Hoffmann, R. (München). Die
Noma des Ohres. LI. 365. —
LV. 163. — LVII. 423. —
Über parapharyngeale Akti-
nomykose. LVIII. 156. —
118. — Daueranalgesie im
tuberkulösen Kehlkopf. LIX.
168. — Thyreoidea accessoria
intratracheal. LIX. 373. —
LXIII. 243, 244. — LXIV. 76,
289.

Hohmeier. LXIV. 300.

Holinger (Chicago). LIX. 417.
— Ein Beitrag zur Frage der
Heilbarkeit der eitrigen Menin-
gitis bei Mittelohrentzündung.
LXIV. 55.

Holländer, E. LII. 389.

Hollinger, J. LXIII. 409.

Holm, v. LIX. 301.

Holmes (Boston). LXIV. 387.

Holmgren, G. LV. 402. — LVIII.
375. — LXII. 257. — LXIV.
193, 198, 378, 407.

Holz. LX. 230.

Homuth, O. LX. 198.

Honda, Y. LXI. 79.
Honneth, A. LI. 443.
Hope, G. B. LII. 153.
Hopkins, F. LVIII. 167.
Hopmann, E. Kasuistische Beiträge zur Frage der Schwerhörigkeit und Taubheit auf Grund von Syphilis heredit. tarda. LI. 31. — LV. 388. — LVII. 90, 96, 295. — LVIII. 336.
Horčléka, J. LII. 254.
Horn. Über Saugbehandlung bei Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase. LVII. 23. — LIX. 115.
Horley, V. LII. 254.
Horthford. LXIII. 369.
Hosch, P. J. Erfolge der Radikalooperation der Sinuitis frontalis. LXI. 347.
Hoskin. LIII. 270, 271, 272.
Houlié. LXIV. 400.
Hoyer, S. LII. 276.
Huber, A. LVI. 397.
Huber, E. LV. 278. — LVI. 381.
Hubrich, C. LXI. 203.
Hudson-Makuen. LXV. 90.
Hürlimann. LV. 400.
Hüttig. LIII. 371.
Hug, Th. LIV. 403.
Hugard. LXII. 254.
Hurd, L. M. LIII. 255, 266. — LX. 404.
Hurwitz. LXIV. 297.
Huss. LXI. 78.
Huster, C. LXIV. 298.
Hutter, F. LI. 335. — LVI. 278. — LVII. 417. — LVIII. 334. — LXII. 271. — LXIII. 254. — LXIV. 283. — LXV. 63.
Huzella. LXII. 272.

I.

Iglauer, S. LII. 378.
Ignatowitsch. LII. 388.
Iljisch. LVII. 106.
Imhofer, R. LII. 363. — LV. 170, 172. — LVI. 281. — LVIII. 370. — LIX. 292. — LXI. 381, 393. — LXIII. 181. — LXIV. 271.
Ingals, E. F. LI. 232.
Ingebrigsten. LXII. 264.
Ingersoll, J. M. LI. 436.
Isabolinskaja-Lasarewa. LXIII. 184.
Isemer, F. LI. 102. — LII. 268. — LIII. 239, 274, 364. — LIV. 380. — LV. 263. — LVI. 369. — LVII. 270. — LX. 205. — LXI. 63.
Iwanoff. LI. 221. — LII. 276, 374.
Iwanow, A. LII. 276, 387. — LIII. 366, 368, 384. — LIV. 163, 182. — LVI. 379, 392. — LVII. 427. — LVIII. 334. — LIX. 405. — LX. 409. — LXI. 375, 377, 378. — LXV. 83.
Iwata, H. LXV. 78.
Iwata, J. LXIV. 395.

J.

Jack, F. LII. 270.
Jackson, Chevalier. LII. 377. — LIV. 173. — LVI. 397. — LXIII. 356. — LXV. 90.
Jacob, F. LII. 270. — LXV. 285.
Jacob, L. LIX. 404.
Jacob, M. LIX. 295.
Jacobsohn, L. LVIII. 317.
Jacobson. LV. 276. — LIX. 406.
Jacques, P. LIII. 361, 387. — LV. 390. — LIX. 394. — LX.

401. — LXI. 399, 401, 402. —
LXIII. 365, 366, 394, 395, 400.
— LXV. 72, 276, 283.
- Jäderholm, G. A.** LIV. 359.
- Jaehne.** Untersuchungen über
Hörstörungen bei Fussartiller-
isten. **LXII. 111.**
- Janquet, E.** LIV. 398.
- Jansen, A.** LVI. 180.
- Jansen, W.** LVII. 278. — LVIII.
315.
- Janssen (Davos).** LIX. 397.
- Jantzen, W.** LXII. 411. — LXIII.
391. — LXIV. 96, 200, 302,
397, 398. — LXV. 271.
- Jaques, J.** LXII. 282.
- Jarecky.** LXIII. 408.
- Jaumenne.** LIV. 166.
- Jeay.** LXV. 274.
- Jehle, L.** LIV. 190.
- Jereslaw.** LIX. 398.
- Jerosch.** LXII. 294.
- Jerusalem, M.** LIII. 241. —
LVIII. 347.
- Jessen.** LXII. 95.
- Jochmann.** LXII. 271.
- Johnston, R. H.** LII. 154. — LX.
193.
- Joseph, J.** LV. 398. — LXII.
282, 284.
- Jourdin, Ch.** LVIII. 339. —
LXII. 254.
- Jouty, A.** LIII. 240. — LIV. 170.
— LV. 270. — LXIII. 241.
- Juergens, E.** LIV. 179, 366. —
LV. 261, 268. — LVI. 261,
373. — LVII. 273. — LIX.
275. — LXI. 66. — LXII. 89.
— LXIV. 382.
- Jurasz.** LVI. 176, 410. — LX.
195.
- Just.** LIV. 404. — LVI. 368.

K.

- Kadnikow, J.** LXIV. 292.
- Kafemann.** LX. 400. — LXII.
264. — LXIV. 77.
- Kahler, O.** LI. 333. — LII. 283.
— LVII. 289, 425, 426. —
LIX. 118, 390, 406, 413. —
LXI. 198, 389. — LXII. 275.
— LXIII. 355, 366. — LXIV.
298. — LXV. 90, 391.
- Kaiser (Friedrichsheim).** LIX.
398.
- Kaijser, F.** LIX. 406. — LXV.
82.
- Kalaehne.** LXIV. 377, 384.
- Kalenda, J.** Zur klinischen Dia-
gnose der Otosklerose. **LX.**
229.
- Kalischer, O.** LIV. 147. — LX.
187.
- Kallmann, R.** LXIV. 383.
- Kan, P. Th.** LI. 120.
- Kanasugi.** LVI. 178. — LVII.
278. — LVIII. 170. — LIX.
384, 404.
- Kander, L.** LII. 375. — LIV.
403. — LVI. 409.
- Kano, S.** Was lehren uns die
pathologischen Veränderungen
im Taubstummengeräusch bezüglich
der Funktion des Vorhof-
Bogengangapparates. **LXI. 28.**
— Beiträge zur Lehre vom
feineren Bau des Kehlkopfes.
LXI. 121. — Untersuchungen
über die Funktion des stati-
schen Labyrinthes bei Taub-
stummen. **LXI. 284.** — 371.
- Karewski.** LI. 209, 322.
- Karrer.** LIII. 275. — LV. 278.
- Kaschiwabara.** Die verschiedenen
Ursachen der Ohrenblutungen
mit gleichzeitiger Nervendege-

- neration und besonderer Berücksichtigung der Veränderungen bei der Arteriosklerose. **LXIV. 237.**
- Kassel, K.** LI. 298. — LII. 363. — LVIII. 327. — LXIV. 65.
- Katz (Petersburg).** LVII. 106.
- Katz, L. (Berlin).** LII. 288, 364. — LVI. 262. — LVII. 103.
- Katz, L. (Ludwigshafen).** LIII. 250. — LIV. 402. — LVI. 305. — LIX. 250. — LXIII. 293. — LXIV. 305.
- Katzenstein, J.** LVI. 178, 181, 263. — LVII. 295. — LXI. 62, 109. — LXII. 284. — LXIII. 351, 370. — LXIV. 64. — LXV. 96.
- Kauffmann.** LXIII. 399.
- Kaufmann, K. (Schömberg).** LXIV. 294.
- Kaufmann (Angers).** LIX. 296.
- Kausch.** LVIII. 176.
- Kayser (Berlin).** LXII. 388.
- Kayser (Breslau).** LXII. 295.
- Keating-Hart, de.** LVII. 109.
- Kecht, H.** LXI. 78.
- Keiper, G. F.** LII. 154.
- Kelbling, G.** LIX. 290.
- Kellermann, E.** LXIV. 189. — LXV. 269.
- Kellner, E.** LVII. 287. — LIX. 391.
- Kenefick, J.** LIII. 258.
- Keppler, W.** LI. 446.
- Kernon, M.** LI. 207. — LII. 275. — LIII. 268, 270. — LIV. 368. — LXI. 411.
- Kerrison, P. D.** LIII. 256, 266. — LXIII. 404.
- Kessner, F.** LVI. 275.
- Kiär.** LIV. 196. — LV. 410. — LVIII. 368. — LXI. 414. — LXII. 413, 414. — LXIV. 96, 302.
- Kienboeck.** LIII. 382.
- Killian (Worms).** LI. 337.
- Killian, G.** LI. 222. — LIII. 381. — LIV. 151—392. — Über den Mund d. Speiseröhre. **LV. 1.** — Zur Behandlung der Fremdkörper in den tieferen Luftwegen und in der Speiseröhre. **LV. 120.** — Nekrolog auf v. Tobold. **LV. Heft 2.** — Über die Behandlung von Fremdkörpern unterh. Bronchialstenosen. **LV. 334.** — 391. — Nekrolog auf von Schroetter. **LVI. Heft 1.** — Die Erkrankungen d. Nebenhöhlen der Nase bei Scharlach. **LVI. 189.** — 378, 412. — Ein operativ geheilter Hirnabszess nach Stirnhöhleneiterung. **LVII. 255.** — LXI. 388, 390. — LXIII. 242, 282, 292, 355, 356. — LXIV. 75, 187, 284. — LXV. 62, 87, 88, 262.
- Kindervater.** LII. 290.
- Kindler.** LVII. 93.
- Kiproff, J.** LVIII. 168, 176.
- Kirchner.** Apparat zu Operationsübungen am Schläfenbein. **LII. 90.** — LXIII. 181.
- Kirschbauer, v.** LVIII. 177.
- Kirschner.** LI. 443.
- Kirschon, L.** LXIV. 297.
- Kishi.** LIV. 145, 153. — LVI. 262.
- Klau.** LIX. 294. — LXII. 254.
- Klaus.** LXI. 107.
- Klaussner, F.** LVI. 384.
- Klein, V.** LII. 395. — LVII. 315. — LXII. 413. — LXV. 273.

- Klein, W.** LII. 387.
Klemptner. LXIII. 242.
Klug, F. LI. 105.
Knapp, A. LI. 207. — LIII. 255, 261, 268, 271.
Knapp, H. LIII. 266.
Knick. LXIII. 381. — LXIV. 282, 385. — Patholog. Histologie des Ohrlabyrinthes nach Durchschneidung des Nervus acusticus. **LXV. 342.**
Knight. LXV. 79.
Knochenstiern, H. LI. 317.
Knopf, H. E. LVIII. 174, 182.
Koblanck. LVI. 182. — LVIII. 169. — LXI. 70.
Kobrack, F. LIV. 190, 201. — LVI. 279, 371. — LVII. 95. — LVIII. 171. — LIX. 295. — LXII. 100. — LXIV. 291.
Koch, F. LIV. 189. — LVI. 278.
Koch, W. LXIII. 174.
Koebel. LIII. 100.
Koebele, M. Untersuchungen über die Variationen der durch die Paukenhöhle und deren pneumatische Nebenräume verlaufenden Nerven, Sehnen, Bänder und Schleimhautfalten. **LX. 14.**
Köhler, E. LV. 396. — LXI. 213.
Köhler, W. LXI. 213. — LXIII. 280.
Kölliker, Th. LXI. 384.
Koellreuther, W. Die Sterilisation der Wattetupfer d. Abbrennen nach G o m p e r z. **LI. 288.** — Die Extraktion eiserner Fremdkörper aus der Nase und d. Ohr mittelst d. M e l l i n g e r s c h e n Innenpolmagneten. **LI. 431.** — LII. 281. — Ein Nasenzahn. **LII. 293.** — Die Schwerhörigkeit des Neugeborenen als reine Störung der schallzuleitenden Teile des Ohres. **LIII. 123.** — Bemerkung z. Arbeit Zimmermanns in der Zeitschrift für Ohrenheilkunde. **LIV. 87.** — Das Hören der Neugeborenen. **LIV. 89.** — LV. 406, 407.
Koenig, C. J. LII. 147. — LIV. 162. — LVI. 378. — LVIII. 327. — LX. 185. — LXI. 405. — LXIII. 392, 396. — LXIV. 203.
Koenigsberger. LIX. 113.
Koenigstein, P. LXI. 194.
Körner, O. LIII. 103. — LIV. 147. — Die Cricotomie z. Entfernung subglottischer Kehlkopfpapillome bei kleinen Kindern und d. Verhütung der Papillomrezidive durch innerl. Gaben von Arsenik. **LV. 41.** — 176. — Nekrolog auf Moritz Schmidt. **LV. Heft 2.** — Die Gefährlichkeit der Tracheoskopie bei Kompressionen von hinten. **LVI. 1.** — Ein Vergleich der klinischen Erscheinungen bei Kern- und Stammlähmung des Vagus, Recurrens und des Oculomotorius als Beitrag zur Kritik des sogen. R o s e n b a c h - S e m o n s c h e n Gesetzes. **LVI. 153.** — 283. — Beiträge zur Kenntnis der Lähmungen des Nerv. recurrens. **LVI. 307.** — 407, 411, 417. — Die Beteiligung des Kehlkopfes an aktinomykotischen Erkrankungen. **LVII. 341.** — Die Zahl der Otologen, Laryngologen u. Oto-laryngologen in Deutschland im Jahre 1908. **LVII. 433.** — Ausrottung eines tuber-

- kulösen Tumors aus d. Ventric.
 Morgagni mittelst Thyreotomie.
LVIII. 101. — 197, 198. —
LIX. 430. — **LX. 211.** —
 Neues operatives Verfahren zur
 Beseitigung von Synechieen in
 der Nase. **LX. 252.** — 433. —
 Der Torus palatinus. **LXI. 24.**
 — 61. — Kann das plötzliche
 Herausziehen eines in das
 Ohr eingeführten, eingeseiften
 Fingers organische Labyrinth-
 schädigung herbeiführen? Ge-
 richtliches Obergutachten. **LXI.**
308. — Ein Fall von beider-
 seitiger Kehlkopf-, Zungen-
 und Lippenlähmung mit
 Heilungsausgang. Bemerk-
 ungen zum Rosenbach-
 Semonschen Gesetz. **LXI.**
317. — Nekrolog auf H.
 Schwartz. **LXII. Heft 1.**
 — Über bulbäre Kehlkopf-
 lähmungen. Alte und neue
 Beiträge zur Kritik des sogen.
 Rosenbach-Semonschen
 Gesetzes. **LXII. 198.** — Be-
 merkungen zu den diesbezügl.
 Äusserungen Grabowers.
LXII. 370. — **LXIII. 196.** —
 Nekrolog auf H. Knapp.
LXIII. Heft 3. — Fremdkörper
 in der Speiseröhre. **LXIV.**
222. — 305, 413.
Kofler, K. **LIX. 404.** — **LXII.**
 268. — **LXIV. 291.**
Kohan, L. **LVIII. 327.** — **LXV.**
 58.
Kohner. LI. 110.
Kohnstamm. LXIII. 267.
Kohts. LVII. 413.
Kolben, S. LVII. 89.
Kolipinski, L. LII. 147.
Kolibey. LVII. 411.
Konietzko, P. LI. 102. — **LVI.**
 368. — **LXII. 255.** — **LXIV.**
 290.
Kopetzky. LIII. 264. — **LXIV.**
 275.
Kopylow, J. LXI. 379. — **LXIII.**
 369. — **LXV. 80.**
Koschier, H. LVII. 420. —
LVIII. 330. — **LX. 407.** —
LXII. 268, 273.
Koyle. LI. 95.
Kowarski, A. LXIV. 77.
Kraemer, R. LXIV. 292.
Krafft. LXII. 294.
Krajca. LVIII. 316.
Kramer, J. LIX. 397.
Kramer. LVIII. 348.
Kramm. Was können wir bei
 chronischen Eiterungen der
 Stirnhöhle, des Siebbeins und
 der Keilbeinhöhle mit der intra-
 nasalen Therapie leisten? **LII.**
76. — 288. — Sinusverschluss
 d. Phlebitis ohne Thrombose b.
 Kindern. **LIII. 111.** — Bei-
 trag zur Entstehung und Be-
 handlung der otogen. Pyämie
 (Fall von Thrombose des Sin.
 petros. super.). **LIV. 126.** —
LVII. 277. — **LVIII. 323.**
Krampitz, P. Über einige seltene
 Formen von Missbildungen des
 Gehörorgans. **LXV. 44.**
Kraus, A. (Prag). LVI. 385.
Kraus (Paris). LXI. 405.
Kraus, E. (Wien). LVII. 298. —
LVIII. 340. — **LX. 406.**
Kraus, H. LIX. 397.
Kraut. Der Ductus sacculo-coch-
 lear. (s. reuniens-Hensen) b.
 den höheren Säugetieren und
 den Menschen. **LX. 61.**
Krebs, G. LI. 230. — Fremd-
 körper in der Nasenhöhle als

Ursache von Kieferhöhlenempyemen. **LIV. 141.** — 164. — **LV. 161.** — **LXII. 259.**
Kreidl. LII. 168.
Krein, W. LI. 305.
Kren. LVI. 178. — **LIX. 409.** — **LXI. 375.**
Kretschmann, F. LI. 294. — **LIII. 368.** — **LIV. 193.** — **LVI. 261, 262, 299.** — **LIX. 384.** — **LXI. 106.** — **LXII. 390.** — **LXV. 381.**
Kretschmer. LXIII. 251.
Kreuder, H. LII. 149.
Krieg, E. LXII. 301. — **LXIII. 300.**
Krieger, R. LIII. 243.
Krönlein. LIII. 369.
Krone. LXII. 101.
Kronenberg. LIV. 408.
Krotoschiner. Über den Nachweis von Gleichgewichtsstörungen bei einseitigen Labyrinthkrankungen. **LI. 395.**
Krueger, F. LIV. 147.
Krumbein, R. LXV. 58.
Kruse. LXIV. 195.
Krymow, A. LXIII. 253.
Kubo, J. LIII. 240. — **LIV. 146, 147, 151, 176.** — **LVII. 285.** — **LX. 197.** — **LXII. 392.** — **LXV. 90.**
Kudinzew, J. LIII. 361.
Kügler. LV. 173.
Kühne. Zur pathologischen Bedeutung der occipitalen Sinusverbindungen. **LIV. 81.** — Ein Aktinomykom auf dem Schildknorpel. **LV. 252.** — Zur Differentialdiagnose zwischen Stimmbandlähmungen und der Ankylose bzw. Fixation des Cricoarytaenoidgelenkes. **LVI. 51.** — **LVII. 89.**

Kümmel, W. LI. 96, 311. — **LII. 163, 177.** — **LIII. 98.** — **LIV. 168, 198.** — **LIX. 109, 430.** — **LXIV. 413.** — **LXV. 85.**
Kuester, v. (Berlin). LXIV. 295.
Küstner, W. LV. 382. — **LVII. 280.** — **LXIII. 191.**
Kuhn, F. LII. 399. — **LIII. 393.** — **LV. 171.** — **LVII. 90.** — **LXIII. 375.** — **LXIV. 82.**
Kuhnt. LVI. 175. — **LVII. 82.**
Kutscher. LIII. 243. — **LXII. 101.**
Kutschera. LXIV. 86.
Kuttner, A. LV. 152. — **LVI. 177, 184, 380.** — **LVII. 92, 108.** — **LVIII. 186.** — **LIX. 386.** — **LXI. 376, 390.** — **LXIV. 285.**
Kutvirt, O. LI. 309. — **LII. 261.** — **LXIV. 60, 377.**
Kuyle. LI. 120. — **LII. 387.** — **LIX. 289.**
Kyle, D. LIV. 392.

L.

Labarrière. LXIII. 403. — **LXV. 281.**
Labouré, L. LIX. 394. — **LXIII. 398.** — **LXIV. 393.** — **LXV. 278, 284.**
Lachmann. LXI. 216.
Lachmund, F. LVI. 274.
Lachmund, H. LIV. 174.
Lack, L. LI. 230.
Lacker, K. LVIII. 342.
Lacoarret. LX. 199.
Lafite-Dupont. LIX. 279. — **LXI. 403.**
Lagally, H. LXIV. 376.
Lagerlöf, C. B. LI. 224. — **LIX. 296.** — **LXV. 66.**

- Lagoutte, M.** LIII. 369.
Lake, R. LII. 278. — LX. 194.
Laker, K. Zur Frage der Hörprüfung. LVIII. 147.
Lamann. LIV. 179. — LXI. 373. — LXII. 378.
Landsberger. LVII. 432. — LXV. 260.
Landwehrmann. Osteomyelitis d. Oberkiefers bei Neugeborenen. LVIII. 46. — Altes und Neues über den Heilwert d. Tracheotomie bei Kehlkopftuberkulose. LVIII. 301. — Ekchondrose d. Giessbeckenknorpel. LIX. 380.
Lang, K. LXIV. 91.
Lange, V. LII. 284. — LIII. 392. — LVI. 366. — LXIII. 242. — LXV. 64.
Lange, W. LI. 209. — LII. 288, 393. — Anatomischer Befund a. Gehörorgan nach Basisfraktur. LIII. 37. — 274. — LVI. 78, 365. — LVIII. 316. — LXI. 82. — LXIII. 186. — LXIV. 276. — LXV. 65, 66.
Langowoy, N. LXI. 384.
Langstein, L. LXII. 274.
Langworthy, H. G. LIV. 384, 385.
Lannois, M. LII. 373, 378. — LIII. 376. — LIV. 172. — LIX. 400, 402. — LXI. 404. — LXV. 277, 284.
Laprèze. LXI. 73.
Lapyre, P. LV. 262.
Laquer, L. LVIII. 181.
Lasagna. LXIII. 354.
Lasalle, J. J. LVI. 273.
Laser, H. LIV. 149. — LV. 402.
Lateiner, M. LIX. 405.
Laub, L. LVII. 422.
Laub, M. LII. 286. — LIII. 250.
Lauffs (Berlin). LIII. 275, 396, 397.
Lauffs (Offenburg). LIV. 166, 414.
Laurens, G. LII. 262. — LX. 186, 408. — LXII. 415. — LXIV. 204.
Laurens, P. LII. 379. — LIII. 367. — LIX. 297. — LXII. 415. — LXIII. 396. — LXIV. 409.
Laurowitsch, Z. Über artefizielle, postmortale und agonale Beeinflussung der histologischen Befunde im membranösen Labyrinth. LXV. 157.
Lautenschläger, A. Plastischer Verschluss d. radikal operierten Kieferhöhle. LXII. 218. — LXIII. 267, 274.
Lautmann. LX. 185, 418. — LXI. 394, 397, 407. — LXII. 415. — LXIII. 364. — LXIV. 201. — LXV. 274.
Laval, P. LI. 101. — LII. 259, 378. — LXIII. 400. — LXV. 279.
Lavrand. LX. 397. — LXI. 399. — LXIII. 241.
Lazanaga. LXV. 82.
Lebram, P. Arrosion der Carotis bei peritonsillären Abszessen. LI. 1. — LVI. 180. — LIX. 257, 289.
Leclerc. LI. 107.
Ledermann. LI. 206, 218.
Ledoux. LVI. 379. — LXIII. 248.
Leegard, F. LXI. 65. — LXIV. 406.
Legg, F. P. LVI. 386.
Lehmann. LXIII. 184.

Lehnerdt, F. LVII. 421.

Leichtentritt. LI. 208, 292. —
LII. 287, 393. — LIII. 273,
396. — LIV. 410. — LV. 274.

Leidler, R. LI. 100. — LV. 416.
— Beitrag zur Pathologie des
Bogengangapparates. **LVI. 328.**
— LVII. 274. — LVIII. 357.
— LIX. 273. — LX. 207, 423,
432. — LXI. 62. — LXII. 400.
— LXIII. 173. — LXIV. 73.
— LXV. 61.

Leikin, S. LXI. 203.

Leischner. LVI. 178.

Leite, A. LII. 401.

Leland. LXI. 409.

Lemaître, F. LIX. 286.

Lénart, v. LIX. 276. — LXV.
266.

Lengyel, A. LXIV. 77, 91, 192.
— LXV. 268.

Lennhoff, G. LII. 371. — LV.
385. — LVI. 78, 79, 181, 278.
— LVII. 87. — LXII. 393. —
LXIII. 374, 376. — LXIV. 88,
188.

Lens, A. LIX. 407.

Leonard, L. Z. LII. 138.

Lereboullet, P. LVII. 412.

Lermoyez, M. LII. 365. — LIII.
249. — LIV. 179. — LVI. 175,
276. — LIX. 293. — LX. 418,
419. — LXII. 385.

Leroux, R. LII. 390. — LIV.
178. — LVI. 278. — LX. 420.
— LXV. 284.

Leszyński, M. LII. 255.

Leto, L. LXI. 201. — LXV. 88.

Leutert. LV. 271. — LVI. 371.
— LXI. 87.

Leuven, G. LVIII. 198.

Leuwer. LII. 262. — LIV. 371.

— LVII. 292. — LVIII. 311,
332. — LXII. 92.

Levesque. LXIII. 400. — LXV.
282.

Levinger (München). LII. 391.
— LIV. 394. — LVII. 294. —
Meningitis cerebrospinalis und
Mittelohreiterung. **LIX. 35.** —
Urämie, eine otitische Hirn-
komplikation vortäuschend.
LIX. 309. — LXIII. 255. —
Zur Operation v. Hypophysen-
tumoren und Freilegung des
Sinus cavernos. **LXIV. 332.** —
Beitrag zur Topographie der
Hypophysis, des Sinus cavernos.
und der Carotis interna. Ein
Nachtrag zur Arbeit. LXIV.
332. — **LXV. 10.**

Levinster, O. LVI. 180, 181,
301. — LVIII. 355. — LIX.
112, 381, 393. — LX. 179, 180,
402, 403. — LXI. 372, 377,
378. — LXIII. 247, 249. —
LXIV. 291. — LXV. 75.

Levy, K. LXIII. 349.

Levy, M. LIII. 396. — LIV. 153.
— LV. 276. — LVII. 418. —
LIX. 298. — LXV. 77, 262.

Levy, O. LV. 174. — LIX. 298.
— LXIV. 66.

Levy, Pr. Über Lupus der oberen
Luftwege mit besonderer Be-
rücksichtigung der Komplika-
tionen von seiten des Gehör-
organs. **LV. 200.**

Levy, R. LIV. 372.

Lewandowsky, M. LVII. 278.

Lewin, L. LII. 291. — LIII. 102.
— LIV. 145. — LVII. 107,
285.

Lewin, N. LVII. 293.

Lewinsohn. LII. 291. — LIII.
102.

Lewis, C. J. LII. 280.
Lewis, R. LIII. 256. — LXIII. 407.
Liebermann, v. LVII. 86. — LIX. 390.
Liebl, L. LXI. 373.
Liebscher. LXII. 97.
Lieck, W. Die Nachbehandlung der Totalaufmeisselung ohne Tamponade. LVIII. 49.
Lindt, W. LI. 445. — Beitrag zur Histologie und Pathogenese der Rachenmandelhyperplasie. LV. 56. — 401. — LVI. 297.
Lindström. LIX. 387.
Link, A. Beitrag zur Kenntnis der Ohrverletzungen bei Schädelbasisfraktur. LVII. 7. — Über die Genese der Bursa pharyngea embryonalis. LXII. 158. — 291, 297, 298. — LXIV. 59. — Beitrag zur Klinik und Anatomie der tympanalen, eitrigen Perforations-Labyrinthitis. LXV. 206.
Lipscher, A. LXIV. 92, 189. — LXV. 263.
Lissauer, A. LIX. 398.
Litschkuss, M. LIV. 412.
Littauer, E. LX. 197.
Loeb, W. LII. 283.
Loehnberg. LI. 232. — LII. 370.
Loewe, B. LXIV. 385.
Loewe, L. LI. 333. — LIX. 290, 389. — LX. 197, 399. — LXI. 192. — LXIII. 184, 242.
Loewenheim. LXIV. 389.
Loewenstein. LVII. 100. — LX. 198.
Loewy, H. LIV. 181. — LVIII. 331. — LXII. 397. — LXIII. 372.
Logan. LXI. 411.

Lombard, E. LI. 103.
Lorentz, H. LXII. 263.
Loughran, E. LXIII. 404.
Love, J. LV. 265.
Lubet-Barbon. LXIV. 202. — LXV. 281.
Lubliner. LXIII. 358.
Lublinski. LV. 393. — LIX. 290. — LXII. 271.
Luc, H. LII. 144. — LIII. 361. — LIV. 171. — LVI. 360, 367. — LIX. 301. — LX. 185, 419. — LXI. 217, 396, 398. — LXIII. 393. — LXV. 279.
Lucae, A. LI. 96, 292. — LII. 257. — LIV. 419. — LVI. 280. — LVII. 301. — LX. 188. — LXIV. 70.
Lucien. LIX. 394.
Ludwig, F. Beiträge zur Lehre von der otogenen Sepsis und Pyämie. LXV. 289.
Luebbers, K. LXIV. 395.
Lundsgaard, K. LIV. 187.
Luppian, A. LXI. 77.

M.

Maas, P. LXI. 66.
Mackenzie, G. W. Funktionsprüfungen des Gehörorgans an Taubstummen. Ein Beitrag zur klinischen Pathologie des inneren Ohrlabyrinthes. LVI. 138. — LVII. 94, 272. — LIX. 285.
Mackenzie, H. LX. 195.
Mackenzie, V. LVI. 275.
Mackiewicz. LXIII. 185.
Maclery. LXIV. 375.
Mader, L. LII. 141. — LV. 380, 396. — LIX. 401. — LX. 404.
Magnus, M. LII. 253, 381.

- Mahler, B.** LXIV. 404.
- Mahler, L.** LII. 394, 395. — LIV. 174, 413. — LVII. 269. — LXI. 78. — LXIII. 390. — LXIV. 95, 199. — LXV. 273.
- Mahu, G.** LII. 374, 401. — LVI. 178. — LVIII. 175. — LIX. 299. — LXI. 395. — LXIII. 394. — LXIV. 202. — LXV. 275, 277.
- Malinowski, K.** LXII. 375.
- Maljutin, E. N.** LIV. 186, 393. — LVII. 412. — LIX. 302. — LXIV. 83.
- Malmsten, K.** LVIII. 342.
- Maltese, F.** LVII. 279. — LXI. 201.
- Manasse, P.** Über chronische, progressive, labyrinthäre Taubheit. LII. 1. — LIV. 188, 204. — Über die Beziehungen der chronischen, progressiven, labyrinthären Schwerhörigkeit zur Ménière'schen Krankheit. LV. 183. — LVI. 295, 408. — LVII. 80. — Über kongenitale Taubstummheit und Struma. LVIII. 105. — LIX. 107. — Über die Endotheliome des Larynx. LX. 1. — 210. — LXI. 75, 89, 95, 199, 211. — LXIII. 272, 277, 298. — LXIV. 303. — LXV. 71, 383.
- Mancioli, T.** LXI. 376.
- Mandel.** LXI. 385.
- Mangeri, V.** LII. 151, 391.
- Mann, M.** LIV. 404. — LV. 157, 160. — LVI. 269. — LIX. 248. — LXIV. 98. — LXV. 75, 389.
- Mansfeld, D.** LXI. 380.
- Marcellos.** LXIII. 366.
- Marcuse, J.** LX. 195.
- Marc' Hadour, le.** LXIII. 182. — LXV. 274.
- Märer, J.** LIX. 280.
- Mark, A.** Beitrag zur Bakteriologie der mit eitriger Mastoiditis komplizierten Otit. med. acuta. LVI. 229.
- Markiefka, P.** LXI. 81.
- Markmann, A.** Über Stapesankylose ohne Spongiosierung. LVI. 85.
- Markusohn, W.** LVII. 427.
- Marquis, G. P.** LXIII. 410. — LXIV. 286.
- Marschik, H.** LVI. 381. — LVII. 84, 415. — LXI. 380. — LXII. 274. — LXIII. 180, 291, 298. — LXIV. 81.
- Marschik, K.** LXIV. 78.
- Martens (Berlin).** LXIV. 406. — LXV. 87.
- Martens, R. (Rostock).** Der Torus palatinus als Rassenmerkmal. LXIII. 153.
- Marum, A.** LIX. 294. — LXIV. 64, 75.
- Marx, G.** Fettransplantation nach Stirnhöhlenoperation. LXI. 7.
- Marx, H.** LVI. 297. — Untersuchungen über experimentelle Schädigung des Gehörorgans. LIX. 1. — 97, 108, 117. — Desgleichen über mechanische Zerstörungen des Gehörorgans. LIX. 123. — Desgleichen über Schädigung des Gehörorgans durch Strahlenwirkung. LIX. 192. — Schädigung des Gehörorgans durch adäquate Reize. LIX. 333. — Methode zur Entlarvung der Simulation einseitiger Taubheit. LIX. 344. — Über Adenom der Nase. LX.

- 49.** — Über Labyrinthitis bei akuter Mittelohreiterung. **LX. 221.** — Beiträge zur vergleichenden pathologischen Anatomie der Labyrinthitis. **LXI. 1.** — 89. — **LXII. 264, 266, 375.** — Über den galvanischen Nystagmus. **LXIII. 201.** — 265.
- Marx, S.** Über Reflexhusten, seine Ursache u. Behandlung. **LXV. 330.**
- Massei, J.** **LVI. 178, 389.** — **LX. 177.** — **LXI. 200, 374, 375, 385.** — **LXII. 270, 391.**
- Massier, H.** **LVIII. 327.**
- Mathieu, A.** **LV. 390.**
- Matte.** **LII. 369.** — **LVI. 376.** — **LVII. 96.** — **LXV. 58.**
- Matthewson.** **LIV. 378.**
- Maugeri.** **LII. 151, 391.**
- Maupetit.** **LIX. 288.**
- Maurice.** **LVIII. 174.**
- Mauthner, O.** **LXII. 400, 402.** — **LXIV. 66.** — **LXV. 60.**
- May, C. H.** **LIII. 255.**
- May, R.** **LXI. 202.**
- Mayr, K.** **LX. 193, 204.**
- Mayer, O.** **LIII. 391.** — Zur Bedeutung des Schneckenfensters für den Übergang der Eiterung aus dem Mittelohr ins Labyrinth. **LV. 48.** — 381, 397. — **LVI. 378.** — **LVII. 283.** — **LIX. 420.** — **LX. 202, 421, 430.** — **LXI. 97.** — **LXII. 263.** — **LXIV. 84, 281.**
- Meier, A.** **LVI. 79.**
- Meier, E.** **LVI. 79.** — **LX. 417.**
- Mejerowitsch, O.** **LV. 279.**
- Meirowsky, E.** **LXI. 66.**
- Meissner, M.** **LIII. 385.**
- Meissner, H.** **LXIV. 285.**
- Mekler, L.** **LVIII. 313.** — **LXII. 262.**
- Melzi.** **LI. 220.** — **LIV. 396.** — **LVI. 393.** — **LVIII. 345.** — **LX. 411.**
- Mendel, F.** **LI. 97.** — **LXII. 101.**
- Mendes, G.** **LI. 449.**
- Mengotti, H.** **LVI. 385.**
- Menier, M.** **LIII. 378.**
- Menzel, K. M.** **LII. 383.** — **LVII. 286, 287, 419.** — **LIX. 389.**
- Mercier-Bellevue.** **LX. 399.**
- Mériel, E.** **LIII. 372.**
- Merkel, H.** **LIX. 392.**
- Merker, H. P.** **LIV. 396.**
- Mermod.** **LI. 328.** — **LIV. 183.** — **LVI. 178.** — **LVII. 428.** — **LXII. 267.** — **LXV. 69, 76.**
- Meurers.** Zur Kasuistik der Zungenstruma. **LIX. 331.** — Über 4 im Anschluss an eitrige Nebenhöhlenerkrankungen entstandene Komplikationen mit tödlichem Ausgang. **LX. 335.**
- Meyer (Hannover).** Exostosen und Hyperostosen des Gehörganges als Ursache schwerer Mittelohrleiden. **LI. 275.**
- Meyer, A.** **LII. 390.** — **LVI. 388, 409.** — **LXII. 394.**
- Meyer, Edm.** **LVI. 181.** — **LIX. 254, 430.** — **LX. 177, 178.** — **LXII. 391.** — **LXIII. 288, 374.**
- Meyer, Erw.** **LXIV. 67.**
- Meyer, M.** **LXV. 71.**
- Meyer, R.** **LX. 196.** — **LXI. 77.**
- Meyer, W.** **LX. 208.**
- Mikulicz-Radetzky, J.** **LIX. 430.** — **LXIV. 413.**
- Mignon.** **LXIII. 394.** — **LXV. 279.**
- Miller, E.** **LIV. 391.**

- Milligan, W.** LV. 374.
Mink. LVII. 415.
Mink, P. J. LV. 383. — LVIII. 169.
Minkewa. LI. 120.
Minz, W. LI. 229. — LVI. 394. — LVIII. 346.
Miodowski. LII. 148. — LIV. 156, 192. — LVI. 373. — LXII. 261. — LXIII. 360.
Miura, K. LX. 410.
Möller, C. LXI. 387.
Möller, J. LI. 290. — LII. 155, 156, 277, 394. — LIV. 195, 413. — LV. 372, 389, 409. — LVI. 82, 178, 302. — LVII. 78, 315. — LVIII. 193, 366, 375. — LIX. 273. — LX. 175, 399, 432. — LXI. 378, 412. — LXII. 387, 409, 411. — LXIII. 390. — Klinische Beobachtungen über eine bisher nicht beachtete Form der Mittelohrtuberkulose. **LXIV. 4.** — 96, 197, 302. — Beiträge zur Klinik der Tonperzeptions-Anomalien. **LXV. 13.** — 56, 271, 272.
Mohr, R. LI. 330.
Molimard. LVI. 276.
Molinié. LIX. 297. — LXIII. 395, 396, 404. — LXV. 277, 278.
Moll. LI. 120. — LIII. 375.
Mollow, W. LIX. 396.
Mondschein. LXIV. 373.
Monthamont. LXV. 277.
Morelli. LXIII. 357, 362.
Morian, K. LI. 335. — LXI. 105. — LXIV. 282.
Morsak. LIII. 244.
Moscher, H. LIV. 391.
Moskalew, M. LV. 372.
Moskowitz. LXIII. 368.
Most, A. LI. 90.
Moszkowicz, L. LIV. 373.
Mounier. LX. 420. — LXIV. 378.
Moure. LXV. 277.
Moure, E. J. LII. 283. — LIV. 169. — LVI. 176. — LVIII. 344. — LIX. 281, 287, 383. — LXI. 399, 402. — LXIII. 395, 398, 403. — LXV. 277, 280.
Moure, P. LX. 405, 412.
Mouret, J. LIV. 167. — LXI. 403. — LXII. 259. — LXIII. 401. — LXIV. 401. — LXV. 284.
Much, H. LXI. 372.
Muck, O. Ein geheilter mit Stauungshyperämie (dch. Saugwirkung vom Gehörgang aus) behandelter Fall von beiderseitiger Mittelohrtuberkulose. **LIII. 132.** — 248. — Beitrag zur Kenntnis der gefährlichen Felsenbeine. **LIV. 307.** — 380. — LV. 408. — Die Behandlung der akuten Mittelohreiterung mit zitzenförmiger Perforation durch Aussaugen des Eiters aus derselben vom Gehörgang aus. **LVI. 22.** — Berichtigung zur vorigen Arbeit. **LVII. 268.** — 412. — LX. 195. — LXI. 72, 193. — Ein zweiter Fall von beiderseitiger Mittelohrtuberkulose, die durch Saugwirkung vom Gehörgang aus zur Heilung kam. **LVIII. 64.** — Beitrag zur otogenen Meningitis serosa. **LXII. 221.** — Neuritis des Trigeminus, des Fazialis und des Akustikus als Symptomenkomplex eines Herpes zoster oticus. **LXIV. 217.**
Mühlen, von zur. LI. 442. — LIV.

381. — LVI. 363. — LVIII.
328. — LXII. 281.
Mühlenberg. LIX. 279.
Mühlenkamp. LV. 399. — LVII.
274. — LVIII. 330. — LIX.
389.
Müller, A. LX. 196.
Müller, B. LII. 261.
Müller, J. LX. 195.
Müller, F. LII. 378. — Über eine
Methode, bei d. Saugbehandlung
d. akuten Mittelohrentzündung
d. negativen Druck genau zu
dosieren. LVI. 333. — Über
dentale Neuralgien, insbesondere
über d. dentale Otalgie. LVII.
134. — LVIII. 327. — LIX.
110, 390.
Müller, R. Doppelter otitischer
Schläfenlappenabszess. LXI.
183. — LXII. 108, 388.
Münch, F. LX. 412. — LXIV.
202. — LXV. 274.
Mulert. LIV. 160.
Munro, J. LI. 221.
Musehold. LXIV. 411.
Mygind, H. LI. 316. — LII. 389.
— LIII. 391. — LIV. 197. —
LV. 409, 410, 411. — LVI. 83,
360. — LVIII. 366. — LIX.
273. — LX. 432. — LXI. 79,
85. — LXIII. 183, 190. —
LXIV. 96, 196, 379.

N.

- Nadoleczny.** LI. 115. — LIII. 99.
— LVI. 177. — LIX. 293. —
LXI. 203, 392. — LXII. 381.
— LXIII. 350.
Naegeli. LVI. 279.
Nager, F. Über postmortale, histo-
logische Artefakte am N. acust.
und ihre Erklärung, ein Bei-
trag zur Lehre der Corpora
amylacea. LI. 250. — LII.
170. — Wissenschaftlicher Be-
richt der otolaryngol. Uni-
versitäts-Klinik und Poliklinik
Basel vom 1. I. 03 bis 31. XII.
04. LIII. 150. — LIV. 184. —
Beiträge zur Histologie der er-
worbenen Taubstummheit. LIV.
217. — LV. 408. — LVI. 293,
410. — Eine statistische Studie
über d. skarlatinöse Erkrankung
des Gehörorgans. LVII. 157.
— LIX. 280. — Zur Kenntnis
der kadaverösen Veränderungen
des inneren Ohres. LX. 93. —
LXII. 94. — LXIII. 269.
Nathan, F. LIX. 301.
Navratil, de. LII. 381. — LXII.
103. — LXIII. 258. — LXIV.
89, 285. — LXV. 269.
Necker, F. LVII. 90.
Nepveu. LXII. 415. — LXV. 275.
Neuenborn. LI. 304.
Neufeld. LII. 140. — LV. 407.
— LVI. 386. — LXIII. 249.
Neugass. LVI. 415.
Neumann, F. LXII. 95. — LXIV.
386. — LXV. 91.
Neumann, Heinr. LI. 104, 109,
116. — Antrotomien u. Radikal-
operationen in Lokalanästhesie.
LI. 178. — Bemerkungen zu d.
Artikel des Herrn Dr. Boesch:
„Aquaeduct. vestibuli als In-
fektionsweg.“ LI. 203. — 302,
308. — LII. 269, 370. — LIII.
363. — LIV. 202, 207, 211,
212, 213, 417. — LV. 280,
284. — LVII. 309. — LVIII.
362, 363. — LIX. 418, 425. —
LX. 185, 199, 204. — LXII.
291, 399, 407. — LXIII. 366.
— LXIV. 275.
Neumann, Hugo. LXI. 203.

- Neumayer, H.** LI. 96. — LXIII. 297.
Newcomb, T. LI. 220. — LVIII. 336.
Nicolai, L. V. LVI. 270. — LVII. 413. — LXIII. 249, 262.
Nieddu Semidèi. LVI. 387. — LVII. 84. — LIX. 281.
Nielson, E. LIII. 369, 385. — LVII. 293. — LXIV. 399, 400.
Nikitin, W. LV. 278. — LXI. 70, 191. — LXIV. 284, 394.
Nikolajewski, N. LVIII. 346.
Nilson, G. LI. 450.
Nitchie, E. LXIII. 406.
Nørregaard, K. LII. 155. — LV. 410. — LXI. 414. — LXII. 410, 411.
Noll, F. LI. 93.
Novotny, F. LVI. 395.
Novotny, J. LIX. 393.
Nürnberg, F. LV. 377. — LVII. 276. — LXI. 86. — LXIII. 188, 272.

O.

- Obermüller, H.** LVII. 270.
Obersteiner, H. Das Verhalten d. normalen N. cochlear. im Meat. audit. intern. LV. 78.
Odgers, N. B. LIV. 398.
Oelsner. LVII. 422.
Oertel. LV. 275. — LVII. 430. — LVIII. 184. — LXI. 73.
Offerhaus. LXIII. 175.
Ohnacker. Ein durch Sinus-thrombose u. eitrige Meningitis komplizierter schwerer Fall v. septischem Scharlach, geheilt durch mehrfache operative Eingriffe und mehrmalige intralumbale Injektionen von Anti-

streptokokkenserum. LXIII. 333.

- Okouneff, B. N.** LII. 385. — LVII. 292. — LXIV. 381.
Okumiewski, J. LV. 384.
Okunew, W. LIII. 101. — LIV. 389. — LV. 405. — LVI. 385. — LVII. 107. — LXIV. 295.
Onodi, A. v. LI. 226. — LII. 145, 371, 387. — LIII. 238, 383. — LIV. 185. — LV. 392, 419. — LVI. 175. — LVIII. 330, 374. — LIX. 306. — LXI. 375. — LXIII. 355, 386. — LXIV. 93, 97, 190. — LXV. 263, 265.
Opdyke. LI. 206.
Oppenheim (Cassel). LI. 98.
Oppenheim, H. (Berlin). LV. 293.
Oppenheimer. LIII. 257. — Der diagnostische Wert bakteriologischer Blutuntersuchungen bei Thrombose des Sinus lateralis. LXIII. 317. — 405.
Oppikofer, E. LIV. 175, 208, 401. — LV. 392, 396. — LIX. 384, 402. — LXIII. 287, 297. — LXIV. 285. — LXV. 386.
Orhan, Bey. LIX. 398.
Orleanski, K. LV. 404.
Orlowski. LIX. 389.
Ostmann. LI. 96. — Vom objektiven z. einheitlichen Hörmaß. LI. 237. — LII. 256, 267. — LIII. 139, 246. — LIV. 149. — LVI. 279. — LIX. 428.
Ottersbach. LVIII. 338.

P.

- Pachonski.** LXV. 72.
Packard, F. R. LXIV. 291.
Page, J. LIII. 256. — LXIV. 66.
Pajaud. LX. 412.

- Paludetti, H.** LXIII. 258.
Panel. LXII. 416.
Panse, R. LI. 99. — LII. 163, 380. — LIII. 372. — LIV. 175, 210, 407. — LV. 167, 173, 174. — LVI. 364. — LVII. 81. — LIX. 108. — Nachbehandlung der Mittelohrfreilegung. **LXI. 147.** — LXII. 103. — LXIII. 271, 278.
Papasikoláon, P. LXIV. 272.
Pape, H. Über die Resultate der Caldwell-Luc'schen Operation zur Beseitigung chronischer Kieferhöhleneiterungen. **LXIII. 156.** — Zur Feststellung einseitiger Taubheit auf Grund des Lombard'schen Phänomens. **LXIV. 350.**
Pappenheim, M. LIV. 194.
Parrel, de. LX. 419. — LXI. 394, 396. — LXIV. 202.
Parry, T. LIV. 385.
Pasch, E. LII. 389. — LV. 399.
Paspischill, D. LVIII. 343.
Pasquier, A. LV. 268.
Passmore. LII. 280.
Passow. LI. 92, 96, 208. — LII. 171, 393. — LIII. 103. — LIV. 410, 411. — LV. 275. — LVI. 363. — LVII. 301. — LIX. 258. — LXI. 86.
Pasteur, W. LII. 152.
Paterson, D. LVII. 279.
Paunz. LVIII. 177. — LXIII. 364, 385. — LXV. 67.
Pautel. LXV. 281.
Pautet. LXV. 278.
Pawlowski, A. LVII. 415.
Payenneville, J. LVIII. 338.
Pegler. LII. 382.
Peiser. LXI. 111.
Pels-Leusden. LXIII. 246.
Peltesohn. LXII. 300. — LXIII. 373.
Pennington, M. E. LIV. 369.
Perez. LV. 283, 387. — LXII. 399.
Pergratz. LII. 402.
Perkins, C. LXIV. 401.
Perkins, R. G. LIV. 396.
Perl, K. LXI. 76.
Perow, N. LIII. 254.
Perretiére. LII. 378. — LIV. 172.
Perrotta, S. LXI. 382.
Pescatore. LXI. 76.
Peters, F. Kirchners und Pertiks Pharynxdivertikel und ihre klinische Bedeutung. **LVIII. 252.** — LXII. 99.
Peters, H. LXII. 99.
Peterson, D. R. LVI. 368.
Peyser. LV. 276. — LVI. 302. — LVII. 81, 287, 432.
Pfannenstill, S. A. LXIV. 392. — LXV. 80.
Pfeiffer. LXIII. 173. — Ein Fall von Osteom und Mukozele des Sinus frontalis mit Perforation der zerebralen Wand. **LXIV. 223.**
Pfingst, A. LXIII. 189.
Pfingsten, A. LII. 373.
Philipp. LVI. 389. — LXI. 403. — LXIII. 395.
Phillips, W. C. LII. 137. — LIII. 268, 273. — LXIII. 193.
Pick. LI. 113, 116. — LXIII. 178, 291. — LXIV. 287.
Pieneles, F. LVII. 419.
Pieniazék. LVII. 88, 425. — LVIII. 343.
Pielke. LXIII. 251. — LXIV. 384.

- Pierce.** LXI. 407, 409. — LXIII. 189.
- Pietri.** LIX. 402. — LX. 412.
- Piff.** LV. 381. — LVII. 292. — Über retrobulbäre Neuritis infolge v. Nebenhöhlenerkrankungen. **LXIII. 231.** — 244.
- Pike, N.** LVII. 88.
- Pillement, P.** LIV. 162.
- Pinaroli, G.** LXIV. 398.
- Pinaroli, H.** LXII. 382.
- Piolti.** LXIV. 385.
- Pirgnat.** LXII. 383.
- Pisano, G.** LV. 399.
- Pischel.** LXIII. 359.
- Pistre, E.** LIX. 292. — LXV. 279.
- Plagemann.** LVII. 89.
- Poledue, W.** LII. 254.
- Poli, C.** LIII. 370. — LXIII. 360. — LXIV. 376.
- Politzer, A.** LI. 309. — LIV. 91. — LVI. 81, 290, 416. — LXIV. 407.
- Pollack, E.** LI. 219. — LIV. 162. — LXII. 105. — LXIII. 355. — LXV. 62, 72, 83.
- Pollatschek.** LXIII. 361.
- Polya, E.** LXV. 264.
- Polyak, L.** LII. 380. — LXI. 198, 205. — LXIII. 368. — LXIV. 88. — LXV. 268.
- Pommerehne.** LXII. 259.
- Ponthière, L. de.** LIX. 391.
- Ponti.** LIV. 398.
- Pontoppidan, F.** LII. 273, 377.
- Popovici, A.** LXI. 70.
- Poras, J.** LIV. 396.
- Porst, E.** LVI. 384.
- Pospelow, A.** LIX. 394.
- Poyet, G.** LXI. 395. — LXII. 415. — LXIV. 203.
- Prawossred, N.** LIV. 182.
- Preindelsberger, J.** LI. 337.
- Preobraschensky, S.** LI. 324. — LIV. 376. — LV. 373. — LIX. 282, 288. — LXI. 75. — Die Bedeutung der Behandlung der Eustachischen Röhre bei chronischer u. rezidivierender Otorrhoe. **LXII. 135.** — LXIII. 248.
- Pretschkowski, A.** LXII. 269.
- Preysing, H.** LII. 290. — LVIII. 328. — LIX. 106, 280. — LXI. 65. — LXIII. 187. — LXIV. 305.
- Proebsting.** LII. 391.
- Prota, H. G.** LXI. 382. — LXV. 73.
- Prym, O.** LI. 443.
- Pulvermacher, T.** LIII. 393.
- Purves, St.** LII. 253.
- Pusateri, S.** LVIII. 326. — LIX. 396. — LXV. 78.
- Putelli, F.** LVI. 271, 379.
- Putre.** LIX. 302.
- Putschkowski, A.** LII. 381. — LIII. 253. — LVII. 81, 280, 423. — LVIII. 311. — LXI. 67.

Q.

- Quix, F.** LI. 118, 234, 440. — Die Schwingungsart d. Stimmgabel. **LII. 294.** — Bemerkungen zu den Arbeiten von Prof. Ostmann: „Klinische Studien zur Analyse der Hörstörungen“ und „Vom objektiven zum einheitlichen Hörmaß“. **LIII. 139.** — Die Hörmessung mit Stimmgabeln. **LVII. 228.** — LXIV. 382.

R.

- Rabe.** LXII. 273.
Rabinowitsch. LXII. 95.
Rabotnow, L. LV. 375. — LIX. 383. — LXIII. 247.
Racine. LIII. 248.
Rae. LXI. 408. — LXIII. 405, 406.
Rahner, R. LVIII. 339.
Ramsay-Hunt. LXII. 95. — LXIII. 239.
Ramshorn. LV. 277.
Randall, B. A. LII. 265. — LXIV. 388.
Raoult, A. LI. 446. — LIV. 162. — LIX. 295. — LXI. 398, 401. — LXIII. 396. — LXIV. 394. — LXV. 284.
Rau. LII. 378.
Rauch. LIX. 292. — LXIV. 78.
Ravogli, A. LIV. 374.
Rayet. LX. 192.
Reche, A. LIII. 252.
Reiche, F. LI. 334. — LXI. 372.
Reichel. LIV. 205.
Reicher. LXIII. 374.
Reik, H. O. LII. 373.
Reimer. LIX. 112.
Reinewald, Th. LX. 399.
Reinhard. LIV. 211. — LV. 371.
Reinking, Fr. Über die Ausbreitung des Schleimhaut-epithels auf den Wundflächen nach Operationen am Mittelohr. LIV. 311. — 407, 409. — Über inspiratorisches Sprechen. LVI. 240. — Der Hirnprolaps in der Oto- und Rhinochirurgie. LVIII. 1. — Über die Gefahren der Hirnpunktion. LX. 67. — LXV. 86.
Reinmöller, A. LVIII. 198.
Reis, R. LV. 285. — LVI. 383.
Reissmann, R. LVI. 359.
Rejtő, A. LXIV. 403.
Rendu, A. LXI. 82.
Rennert. LII. 285.
Renshaw. LV. 379.
Réthy, A. LXIV. 94.
Réthy, L. LI. 293. — LII. 262, 363. — LIII. 381. — LVI. 178, 274, 380. — LVII. 88, 284, 286, 288, 296, 418. — LIX. 386. — LX. 398. — LXII. 92. — LXIII. 251. — LXIV. 284.
Reuter, C. LII. 153.
Reuther, H. Extraktion eines durch Hypopharyngoskopie festgestellten Fremdkörpers. LVIII. 300. — Fremdkörperfall am Oesophagus. LXIV. 220.
Reymond, H. LIX. 383.
Rhese (Paderborn). Über die Beteiligung des inneren Ohres nach Kopferschütterungen mit vorzugsweiser Berücksichtigung derjenigen Fälle, bei denen die Hörfähigkeit für die Sprache gar nicht oder nur in einem praktisch nicht in Betracht kommenden Grade gelitten hat. LII. 320. — 380. — LIX. 283. — LXII. 296, 392. — Die Entstehung des Ohrschwindels. LXIII. 1. — LXIV. 70. — Über Keilbeinhöhlen-Mukozele, gleichzeitig ein Beitrag zur Ätiologie der Mukozele. LXIV. 169. — 287.
Rhodes, J. E. LVIII. 336.
Ricard, G. LII. 372.
Richards, G. L. LI. 217, 223. —

- LII. 140, 141. — LVI. 385. — LXIII. 184.
- Richards, J. D.** LI. 206. — LIII. 255, 267. — LIV. 383.
- Richardson, C.** LI. 103. — LXI. 411.
- Richou, P.** LV. 393. — LIX. 295. — LXIV. 201.
- Richter** (Berlin). LVII. 105.
- Richter, E.** (Plauen). LIV. 160, 165, 181. — LVI. 301. — LXII. 379, 387. — LXIII. 175, 176, 182, 362. — Zange zur Erweiterung der Fissura olfactoria. **LXIV. 354.** — LXV. 67.
- Richter** (Wölfelsgrund). LIX. 281.
- Richter, Woldemar.** LXIV. 66.
- Riester, R.** Über die osteomyelit. Erkrankungen des Schläfenbeins. **LIV. 290.**
- Rietschel.** LX. 200. — LXI. 80.
- Rimini.** LI. 111. — LII. 266. — LX. 204. — LXII. 418. — Über einen Fall von otogener Pachymeningitis purulenta interna. **LXIII. 210.**
- Rische.** Ein erfolgreich operierter Hirnabszess nach Stirnhöhlen-erkrankung. **LXII. 231.**
- Ritter, G.** LIII. 388. — LVIII. 167. — LIX. 257. — LX. 418. — LXII. 109. — LXIII. 298. — LXIV. 411. — LXV. 261, 262.
- Rivière.** LX. 209.
- Robertson, M.** LXV. 83.
- Robinson, G.** LII. 366.
- Rockenbach.** LXIV. 289.
- Röder, H.** LVIII. 169.
- Roepke, F.** LI. 121, 204, 207. — LIV. 206. — LV. 418. — LVI. 273. — LVII. 108, 110. — LIX. 305, 306.
- Roos.** Myxochondroma: laryngis subglotticum. **LXII. 228.**
- Rose.** LVI. 384. — LVII. 292.
- Rosenberg, A.** LV. 168. — LVI. 391. — LIX. 111, 112. — LXIII. 372, 373, 377. — LXIV. 77, 412.
- Rosenberg, M.** LXIV. 68. — LXV. 74.
- Rosenfeld, M.** LXIV. 72, 97.
- Rosenstein, A.** LI. 323.
- Rosenthal.** LVI. 180.
- Ross.** LXII. 273.
- Rossi, M.** LI. 105. — LXV. 77.
- Rossolimo, G.** LVI. 280. — LVII. 269.
- Rosthorn, A.** LIX. 399.
- Rotenberg, L.** LXIV. 395.
- Roth, G.** LXIII. 255.
- Roth, W.** LI. 221, 336. — LVI. 268. — LVII. 412.
- Rothmann.** LXIII. 354.
- Rottmann, M.** LVI. 263.
- Roure.** LX. 405. — LXIII. 397.
- Rousset.** LII. 284.
- Rouvillois.** LVIII. 327. — LX. 185, 398. — LXI. 396, 400. — LXIII. 401. — LXV. 69.
- Roy.** LXIII. 186.
- Royet.** LII. 284. — LIV. 156.
- Rozier.** LVI. 386.
- Rubesch, R.** LXIV. 389.
- Rudeloff, H.** LIV. 207.
- Rudloff.** LIV. 409. — LV. 162. — LVIII. 335. — LX. 208.
- Rücker.** LXI. 193.
- Rüdiger v. Rydygier jun. A. R.** LIX. 392.
- Rüedi, Th.** Beiträge zur Kenntnis

- der skarlatinösen Erkrankung des Warzenfortsatzes und der Nasennebenhöhlen. **LVII. 198.**
- Rugani.** LI. 95, 219. — LIV. 366. — LXII. 108. — LXV. 65.
- Ruggeri, L.** LXI. 202.
- Rumpf.** LXIII. 282.
- Ruppert, A. v.** Bericht über die in den Jahren 1892—1901 in der Münchner otiatr. Klinik ausgeführten Totalaufmeisselungen. **LIV. 334.** — LVII. 271.
- Ruprecht, M.** LIII. 249, 251. — LVI. 387. — LVIII. 335. — LIX. 287. — LXI. 374. — LXII. 100, 270. — LXIV. 76, 286. — LXV. 62.
- Rurik-Quensel.** LI. 338.
- Russ, V.** LIII. 359.
- Russel, R.** LII. 254.
- Rüttin, E.** LIII. 251. — LV. 282, 283, 415. — LVI. 80, 292, 295, 405. — LVII. 274, 307, 308, 313. — Zur Differentialdiagnose der Labyrinth- und Hörnervenerkrankungen. **LVII. 327.** — LVIII. 188, 314, 354, 358, 363, 364. — LIX. 103, 261, 262, 264, 268, 270, 297. — LX. 183, 185, 199, 422, 429, 431. — LXI. 78, 79, 105, 108, 196. — LXII. 258, 381, 396, 397, 398, 400, 402, 403, 408, 409. — LXIII. 278. — Über Nystagmus bei Erysipel. **LXIV. 35.** — 277, 406.
- S.**
- Sacerdote, A.** LI. 315.
- Sacher, A.** LII. 291. — LIII. 101. — LIV. 412. — LV. 278. — LVII. 106. — LVIII. 199. — LXI. 74.
- Sachs, R.** LI. 298.
- Sack, N.** LVII. 279. — LVIII. 334. — LIX. 299. — LXIV. 285, 297.
- Saenger.** LV. 165. — LXIII. 180.
- Saer.** LVII. 92.
- Safranek, J.** LXIII. 385. — LXIV. 95, 386.
- Sagebiel.** Akute Siebbeineiterung, Thrombose des Sinus cavernos., Defekt in der Lamina cribrosa, Exitus. **LVIII. 129.**
- Salamo, R.** LIV. 376.
- Salomon.** Über Larynxcysten. **LXII. 49.**
- Saltet.** LX. 190.
- Salzburg.** LXI. 387.
- Samenhof, L.** LX. 399.
- Santour.** LXIII. 252.
- Sanz.** LXV. 85.
- Sargnon.** LV. 376. — LVIII. 328. — LX. 411. — LXI. 400. — LXII. 274. — LXIII. 401. — LXV. 278.
- Sartori.** LXII. 270.
- Sassedatelew.** LIV. 187.
- Savariaud.** LXV. 275.
- Saweljew, S.** LXIV. 290.
- Scott.** LVI. 365. — LVII. 277. — LXII. 260.
- Sebba.** Beiträge zur Kenntnis d. Lähmungen d. N. rekurrens. **LVI. 307.**
- Sebileau, P.** LI. 225. — LII. 384.
- Sehlbach, A.** LVI. 387.
- Seidel, H.** LXIII. 262.
- Seidler.** LVII. 100.
- Seifert, O.** LI. 303. — LVI. 386.

- Seiffer.** LIV. 415.
Seligmann, H. LIII. 374. — LIV. 163.
Sello, H. LI. 315.
Semjenow-Blumenfeld. LIX. 399.
Semon. LVI. 176. — LVII. 414.
Senator, M. LII. 389. — LV. 161. — LIX. 398. — LX. 180. — LXI. 77, 191. — LXIV. 79, 82.
Sendziak, J. LIV. 152. — LVI. 270, 392. — LVII. 293, 425. — LVIII. 342.
Sentschenko, L. LVI. 276.
Serebrjakoff, C. LIII. 392.
Sessous. LIV. 410. — LVI. 288.
Seyffarth. LVII. 92.
Seyre, M. LI. 437.
Sgobbo. LVI. 386.
Shambaugh, G. LII. 265. — LIII. 256. — Über die Herkunft der in der tieferen Schicht der Stria vascul. sich findenden Zellen. **LIII. 301.** — Über Bau und Funktion des Epithels im Sulcus spir. extern. **LVIII. 280.** — Die Membr. tectoria und die Theorie der Tonempfindung. **LIX. 159.** — Das Verhältnis zwischen der Membr. tectoria und dem Cortischen Organ. **LXII. 235.** — **LXIII. 411.** — **LXIV. 99.** — Über den Bau und die Funktion der Crista ampullaris. **LXV. 23.**
Shane, J. F. LII. 264.
Sheppard. LXIII. 407.
Shields, W. B. LII. 145.
Shiga, A. LXI. 72.
Shin-izi-Ziba. LXIV. 294. — **LXV. 59, 81.**
Shirmunski. LII. 291. — LIII. 102, 386. — LVII. 107. — **LXIV. 272.**
Shmith, H. LII. 137, 151.
Shukow, G. E. LVI. 390.
Shukowski, W. LXII. 386.
Sibert, A. LV. 278.
Sicard, J. LV. 396.
Sicre. LVI. 270.
Siebenmann, Fr. LII. 362. — LIII. 98, 99. — Über Ertaubung im Verlaufe von akut. Osteomyelitis und von septischen Prozessen im Allgemeinen. **LIV. 1.** — 151, 177, 209. — Über Labyrinth- und Hirnbefund bei einem an Retinit. pigment. erblindeten Angeboren-Taubstummen. **LIV. 265.** — **LV. 400.** — **LVI. 358.** — Nekrolog auf Fr. Bezold. **LVII. 1.** — **LIX. 111, 250.** — Antikritisches zur Arbeit von Boesch, über den Aquaeduct. vestibuli als Infektionsweg. **LX. 243.** — 435. — Nachruf an G. Brunner. **LXII. H. 4.** — Nekrolog auf Ad. Valentin. **LXIII. H. 3.** — 271. — Ein- und gleichseitige Lähmung der Vagus-, Accessorius-, Glossopharyng.-Gruppe als Folge von Schädelbruch, von Erhängungsversuch und von Sinusthrombose. **LXV. 114.** — 386.
Siegel, W. LII. 146.
Siem. LX. 398.
Siems. LXIII. 396.
Sieur. LV. 375. — LVIII. 327. — **LX. 185.** — **LXI. 396, 400.** — **LXIII. 395, 401.** — **LXV. 69.**
Sigalin. LXIV. 82.
Silberstein. LII. 388.

- Simko.** LXII. 289.
Simmel, E. LXIV. 295.
Simoni, de. LX. 404.
Sinexon, J. LI. 220. — LII. 148.
Skillern. LVI. 382. — LXI. 192.
Skrypt. LVIII. 177. — LIX. 289. — LX. 403.
Skwart, W. R. LI. 229.
Slatowerow, A. LI. 448. — LV. 398.
Sluder. LXV. 75.
Smith, H. LIII. 258. — LXIII. 409.
Smith, S. LI. 102. — LVII. 271.
Smoler. LXII. 105.
Snegirew, K. LX. 398. — LXIV. 288.
Snow. LXI. 411.
Sobernheim, W. LVIII. 187. — LIX. 382, 396. — LXI. 111, 193, 195. — LXIV. 286, 290.
Sobotta, J. LIV. 94.
Sokai, K. LXIV. 286, 375.
Sokoloff, A. LXIV. 292.
Sokolow, W. LI. 447.
Sokolowsky. LXIII. 285. — LXIV. 383. — LXV. 388.
Solaro. LX. 409. — LXI. 374.
Somers, L. LII. 389.
Sommer, H. LIV. 399.
Sommer, M. LXIII. 248.
Sommer (Niedermendig). LII. 286.
Sommerfeld, P. LXI. 73.
Sondermann, R. LII. 371. — LIV. 179, 180. — LIX. 382.
Sondern, E. F. LXIV. 75.
Sonnenkalb, V. Ein Fall von Osteom der Nasenhöhle. LXV. 252.
Sonnenschein, R. LXI. 198. — LXII. 235.
Sonntag. LV. 274, 276. — LVI. 372. — LVII. 274, 431.
Spalteholz. LIX. 105.
Spencer. LII. 277.
Spiess, G. LI. 442. — LVI. 390. — LXIII. 258, 262. — LXV. 383.
Spira, R. LII. 396. — LIII. 240. — LIV. 165. — LVI. 262, 268. — LVII. 423. — LX. 190. — LXII. 94, 254. — LXIV. 398.
Sprague, B. LI. 447.
Sprenger. LIV. 185. — LX. 194, 196.
Springer, P. LVII. 75.
Srebrny, S. LXI. 194.
Ssilwanski. LIII. 253.
Ssinakewitsch, N. LIX. 387.
Ssolowzow, N. LVII. 289.
Stacke. LXIII. 276, 277, 380. — LXIV. 277, 399.
Stangenberg, E. LXIV. 275, 392. — LXV. 61.
Stanrenghi. LXIII. 187.
Starr, M. LII. 270. — LIII. 259.
Stefanini, A. Über eine neue Methode v. Akumetrie mittelst Stimmgabeln. LVI. 98. — Über die Aichung der Stimmgabeln mittelst Gewichten. LVII. 73.
Stein, C. (Wien). LII. 285. — LIII. 373. — LVII. 309. — LVIII. 360. — LXII. 405. — LXIV. 281, 383, 386, 390.
Stein, Stanisl. v. LIV. 157, 174. — LV. 269. — LVII. 91. — LVIII. 178. — LIX. 281, 302.
Stein, Saxt. V. LIV. 371.
Stein, W. LIV. 380. — Zur

- Kenntnis der primären Ohrdiphtherie. **LVI. 324.**
- Steiner, M.** (Budapest). **LVIII. 325.**
- Steiner, M.** (Tanger). **LXV. 80.**
- Steiner, R.** (Prag). **LXIII. 363.** — **LXV. 81, 387.**
- Steinhaus, F.** **LI. 317.**
- Steinitz.** **LIV. 145.**
- Steinschneider.** **LXII. 89.**
- Stella, v.** **LIII. 367.** — **LIV. 383.** — **LXII. 259.** — **LXIII. 185.**
- Stenger.** **LI. 451.** — **LII. 267, 273.** — **LIV. 370.** — **LVI. 367.** — Über einen Fall von Mukozele der Stirnhöhle. Ein Beitrag zur Kenntnis der Sinuit. front. chron. cum dilatatione. **LVII. 346.** — **LX. 191.** — **LXII. 298.** — **LXIII. 194.** — Zur Technik der endonasalen Siebbeinoperationen (einschliesslich Keilbein u. Stirnhöhle. **LXIV. 46.** — **LXV. 68.**
- Stepinski.** **LIV. 182.** — **LVI. 384.** — **LXIII. 174.**
- Steppetat.** **LIV. 393.**
- Stern, A.** **LIV. 386.**
- Stern, H.** **LVI. 178.** — **LXI. 106, 392.** — **LXII. 107, 378.** — **LXIII. 351.** — **LXIV. 64.**
- Sternberg, W.** **LX. 194.**
- Sternfeld, H.** **LII. 386.**
- Stevani, R.** **LI. 220.** — **LVII. 425.**
- Stewart, Ch.** **LII. 253.**
- Stewart, W. R.** **LII. 147.**
- Stiel.** **LVII. 300.**
- Stimm.** **LIV. 211.** — **LVII. 270.**
- Stirmann.** **LVIII. 331.**
- Stöckel.** **LII. 388.**
- Strandberg.** **LXIII. 363.** — **LXIV. 200, 393.** — **LXV. 273.**
- Strazza, G.** **LIV. 170.** — **LV. 408.**
- Streit, H.** **LI. 228.** — **LIII. 381.** — **LIV. 396.** — **LV. 407.** — **LVII. 420.** — **LXII. 284, 293, 297.** — **LXIII. 187.** — **LXIV. 278, 288.**
- Strobel.** **LVI. 279.**
- Strubell, A.** **LI. 328.**
- Struycken, H.** **LI. 118.** — Einige Bemerkungen zu Edelmanns Versuchen: „Die longitudinalen Schwingungen des Stieles einer tönenden Stimmgabel, Bd. 51: **LI. 286.** — **LVIII. 315.** — **LXII. 99.** — **LXIII. 185, 349.** — **LXIV. 377, 379.**
- Stucky, J. A.** **LII. 382.**
- Stucky, O.** **LV. 393.**
- Stütz.** Beitrag zur Kenntnis der isolierten Cochleardegeneration (degenerativen Neuritis). **LXV. 190.** — Angeborene seitliche Nasenspalte, verbunden mit gleichseitiger Choanalatresie. **LXV. 202.**
- Sturmann.** **LIII. 273.** — **LVI. 301.** — **LVII. 102, 431.** — **LVIII. 186.** — **LIX. 386.** — **LXI. 196.** — **LXII. 301.** — **LXIII. 376.** — **LXV. 260.**
- Suarez de Mendoza.** **LII. 399, 401.** — **LIII. 393.**
- Suckstorff.** **LI. 221.**
- Suepfle, K.** **LIV. 375.**
- Suess.** **LXV. 73.**
- Sugar, M.** **LII. 277.** — **LV. 380.** — **LVI. 375.** — **LXI. 69.**
- Sugnon.** **LXIII. 259.**
- Sultan, G.** **LIV. 418.**
- Svoboda.** **LXIII. 181.**

Swain. LII. 138.

Swerszewski, L. LIV. 399. — LV. 388. — LVII. 424. — LX. 192. — LXII. 274. — LXIV. 60.

Syme. LXV. 76.

Syobbo. LXIII. 262. — LXV. 88.

Sytschew, K. LXIII. 254.

Sch.

Schaaf, H. LIV. 169.

Schade, J. E. LII. 391.

Schadle, J. E. LIV. 394.

Schaefer, F. LVI. 410.

Schaefer. LXIII. 240.

Schaefer, K. LIV. 204. — LV. 275. — LVI. 288. — LVII. 102. — LIX. 99. — LXI. 70. — LXIV. 69.

Schaeffer, K. LVI. 183.

Schapiro, A. LV. 269.

Schara, J. LXIV. 83.

Scheibe, A. LIII. 96. — LIX. 107. — LXI. 104. — LXII. 255.

Scheier, M. LII. 150, 390. — LIV. 399. — LVI. 79, 177, 301. — LVII. 303. — LVIII. 174, 178, 187. — LIX. 112, 113, 385. — LX. 179, 189. — LXI. 109, 111, 381, 382. — LXII. 108, 378, 394. — LXIII. 245, 246, 376. — LXIV. 412. — LXV. 94.

Scherer. LV. 172.

Scherf. Vier Wochen lang dauernde diffuse Schwellung der Kehlkopfschleimhaut nach einem vorübergehenden Fremdkörperreiz. **LXIV. 44.**

Scheuer, O. LIX. 397.

Scheven, O. LV. 404. — LVII. 417.

Schichhold, P. LXI. 373.

Schiffer, B. LX. 197.

Schiffers. LVI. 178, 384. — LVII. 417. — LVIII. 331, 338.

Schiller, K. v. LVIII. 348.

Schilling (Breslau). LII. 148.

Schilling, H. LII. 283.

Schilling, R. LIII. 372. — Über experimentelle, endogene Infektion der Nase und des Ohres durch pathogene Hefen. **LVI. 61.**

Schirmunsky, M. LXI. 381.

Schischlo, A. LXI. 78.

Schlegel, G. LIV. 170.

Schleifstein, J. LXIV. 298.

Schleissner, E. LXIV. 290.

Schlesinger. LXII. 270.

Schlosser, H. LIV. 397. — LV. 386.

Schlunbaum. LI. 226.

Schmeden. LXV. 385.

Schmidt, A. LIV. 389, 390.

Schmidt, Chr. LIII. 392. — Aspirierter Zwetschgenstein. **LVI. 225.** — LVIII. 331.

Schmidt, H. LVII. 285.

Schmieden. LIX. 292.

Schmiedt, W. LXV. 383.

Schmiegelow, E. LI. 106, 290, 291. — LII. 155, 394, 395. — LIII. 386. — LIV. 148, 176, 195, 196, 197, 370, 413. — LV. 410. — LVI. 82, 268, 380, 395. — LVII. 315. — LVIII. 193. — LIX. 274, 278, 401. — LX. 203, 423. — LXI. 64, 384, 414, 415. — Beitrag zur operativen Behandlung der Hypophysenleiden. **LXII. 30.** — 379, 409,

- 410, 414. — LXIII. 178, 245, 257. — Fall von geheilter otogener purulenter Cerebrospinal-Meningitis in Verbindung mit einer tödlich verlaufenden Pachymeningitis interna (Abscessus subduralis). **LXIII. 303.** — Beitrag zur pathologischen Anatomie der unkomplizierten Labyrinthkapseldefekte. **LXIV. 146.** — 198, 400. — LXV. 85, 272, 273.
- Schmitz.** LI. 232.
- Schmuckert, K.** LXI. 73.
- Schmurlo, J. L.** LVI. 272. — LIX. 300.
- Schnarbachowski, O.** LXIII. 178.
- Schneider, A.** LIX. 407.
- Schneider, H.** LIX. 294.
- Schneider, P.** Zur Genese der kongenitalen Larynxzysten. **LXIV. 358.**
- Schönborn.** LIV. 385.
- Schoenemann, A.** LII. 175, 181. — Zur klinischen Pathologie der adenoiden Rachenmandelhyperplasie. **LII. 185.** — 362. — LIII. 100, 378. — LV. 262, 263. — LVI. 290. — LIX. 116. — LX. 402. — LXI. 107. — LXIII. 180, 182.
- Schoenen.** LXIII. 180.
- Schötz, K. P.** LVII. 104, 303.
- Schoetz, W.** Histologische Befunde von den Gehörknöchelchen bei nicht tuberkulöser chronischer Otorrhoe. **LVI. 25.** — Epidermiszysten nach Transplantation in Radikaloperationshöhlen. **LVI. 56.** — 383. — Encephalocele, basalis, intranasalis. **LVIII. 137.** — Zur Ätiologie der brandigen Kehlkopfentzündungen. **LX. 41.** — LXIV. 273. — LXV. 57.
- Scholz.** LIX. 401.
- Schou, S.** LXIV. 408.
- Schousboe.** LI. 298. — LX. 175. — LXIII. 391. — LXIV. 384. — LXV. 271.
- Schroeder, G.** LXIII. 253. — LXIV. 294.
- Schroeder, H.** LII. 156. — Ein weiterer Fall von otogener eitriger Sinusphlebitis mit fieberfreiem Verlauf. **LII. 357.** — Erscheinungen von Seiten des Bulbus und der Orbita bei Erkrankungen der Keilbeinhöhlen. **LIII. 72.**
- Schroetter, H. v.** LII. 171. — LIV. 162, 214. — LVI. 396. — LVII. 85, 86, 428. — LVIII. 172. — LXII. 98. — LXIV. 299.
- Schüler, H.** Pirquetsche Reaktion in der Otiatrie. **LVIII. 149.**
- Schüller.** LVI. 81. — LXIV. 78. — LXV. 75.
- Schümann.** LVII. 109.
- Schürich, O.** LII. 383.
- Schütz, A.** LI. 307.
- Schütz, E.** LI. 103.
- Schütz, F.** LVIII. 336.
- Schütze, K.** LVIII. 180.
- Schultz, O.** LX. 400.
- Schultze, H.** LIX. 277.
- Schulz, R.** LX. 204.
- Schulze, F. A.** Monochord zur Bestimmung der oberen Hörgrenze und der Perzeptionsfähigkeit des Ohres für sehr hohe Töne. **LVI. 167.** — 264. — LVIII. 168. — LXIV. 61.
- Schulze, W.** LXV. 70.

Schuster, K. LXV. 93.
Schutter, W. LVIII. 339.
Schwabach. LI. 209. — LVIII. 183.
Schwartz (Berlin). LX. 177.
Schwartze, H. LIII. 275. — LIV. 149, 164. — LV. 263. — LIX. 278, 279. — LXI. 85.
Schwarz, G. LXII. 392. — LXIII. 376.
Schwarz, K. LVII. 293.
Schwiedop, O. LIII. 248. — LV. 268. — LVI. 281.

T.

Tandler, J. LII. 278. — LVI. 373.
Tanturri, D. LIII. 360. — LIV. 383. — LVI. 276. — LX. 405. — LXI. 384. — LXII. 390. — LXIII. 250.
Tapia. LVI. 396. — LXIII. 256, 264.
Taptas. LIV. 186. — LXII. 265.
Tatsuka, R. LX. 405.
Tauber, S. LI. 299.
Taubert (Cassel). LIII. 253.
Taubert (Val de Grâce). LX. 209.
Tedesko. LXIV. 80.
Tellier, J. LI. 328.
Tenzer, S. LVIII. 335. — LXIII. 251.
Terson, A. (Paris). LIII. 362.
Terson (Toulouse). LIII. 362.
Texier, V. LIV. 184. — LXIII. 400. — LXV. 283.
Thanisch. LI. 94. — LII. 279. — LIII. 239. — LVII. 77.
Theimer, K. LIII. 249. — LVI. 277. — LVIII. 322, 366. — LIX. 287. — LX. 196.
Theisen, C. LXIV. 388.

Théodore, E. LXI. 198. — Beitrag zur Pathologie der Labyrintherschütterung. LXI. 299.
Thompson. LII. 387.
Thooris. LVIII. 167. — LXI. 405. — LXV. 284.
Thost, A. LXIII. 359. — LXV. 379.
Thue, K. LXIII. 176.
Tiefenthal, G. LIX. 287. — LX. 209. — LXIII. 247. — LXIV. 382.
Tilley. LVI. 177.
Tod-Hunter. LVI. 373, 375, 386. — LVII. 279, 280.
Toeplitz, M. LII. 149.
Toerne, F. V. LI. 215. — LIII. 389. — LX. 405.
Török, B. v. LIV. 374. 381.
Tövölgyi, E. v. LII. 147. — LXIV. 89, 189, 285.
Tonietti, P. LVI. 275.
Torhorrt, H. LII. 382. — LIV. 399.
Torrigiani. LXIII. 364.
Torrini. LXIV. 61. — LXV. 71.
Toubert, J. LI. 316. — LIII. 251. — LVII. 274. — LXV. 277.
Toyofuka, T. LXI. 383.
Trapenard, R. LV. 405.
Trautmann, G. (München). LII. 382. — LIV. 192. — LVI. 379, 382, 389. — LIX. 288, 391. — LXIII. 241, 251. — LXIV. 292.
Trautmann. LIII. 395. — LIV. 414.
Trautmann, S. LI. 231.
Trémolières. LXV. 90.
Tretröp. LIII. 242, 384. — LIV. 172. — LVIII. 171. — LX.

402. — LXI. 397. — LXIII.
368, 397, 401. — LXV. 277,
283.
Trifiletti. LVI. 367. — LXV. 74.
Trofimow, N. LV. 273, 372. —
LIX. 300. — LX. 209.
Trouconi, D. LI. 217.
Troullieur. LII. 152, 369.
Trümper, H. LXV. 80.
Trumpf. LXI. 202.
Tschermoborodow, D. LXIV. 296.
Turner, A. L. LI. 225. — LII.
280. — LXIII. 360. — LXIV.
377.
Tylecobe. LIV. 368.

U.

- Uchermann**, V. LI. 449. — LV.
378. — LVI. 377. — LVII.
281. — LVIII. 319. — LIX.
406. — LXI. 384. — LXIV.
194, 403. — LXV. 82.
Uffenheimer, A. LI. 332.
Uffenorde, W. LI. 322. — LII.
258, 272, 371. — LIII. 387. —
LIV. 192. — LV. 262, 272,
389, 418. — LVI. 298, 299,
365, 372. — LVII. 99, 277,
298. — LVIII. 317. — Bei-
träge zur otogenen Allgemein-
infektion. LX. 107. — 189.
— LXI. 81, 86, 95, 98, 389.
— LXIV. 299, 404, 408. —
LXV. 392.
Uhlirz. LXII. 105.
Uhthoff. LI. 445. — LV. 378.
Urbantschitsch, E. LI. 227, 452.
— LIII. 242, 368, 375. — LIV.
160, 173, 212. — LV. 265, 413,
416. — LVI. 300. — LVII.
308, 309, 312, 313. — LVIII.
193, 363. — LIX. 110, 259,
261, 264, 271, 296, 300, 419.

- Über die Tonlokalisation der
Taubstummen. LX. 160. —
184, 205, 422, 426, 429, 431.
— LXI. 68, 69, 97, 107. —
LXII. 99, 104, 382, 384, 395,
396, 397, 398, 399, 400, 402,
404, 407, 409. — Die Be-
deutung der Behandlung der
Eustachischen Röhre bei chro-
nischer und rezidivierender
Otorrhoe. LXIII. 140. — 181,
277. — LXIV. 274, 384.
Urbantschitsch, V. LI. 438. —
LIII. 249. — LV. 282, 284,
383. — LVI. 264, 267, 300,
398. — LVII. 304. — LIX.
267, 289, 423. — LXI. 61. —
LXII. 254, 398, 403.
Uthy, L. v. LXIV. 92, 189.

V.

- Vacher**. LIII. 382. — LIX. 289.
— LXV. 279.
Valentin. Über Othämatom des
rechten Ohres b. schweizerischen
Schwingern. LI. 141. —
LXIII. 279.
Vali, E. LII. 256. — LXII. 89.
Vaquier. LVI. 270. — LX. 408.
Vasticar. LXIV. 99.
Veckenstedt, R. LXI. 69.
Vedowa. LI. 448.
Veillard. LX. 419.
Veis, J. LIX. 388. — LX. 199.
Vernieuwe. LI. 293, 435.
Vidal, L. LIII. 367.
Viel. LX. 405.
Vignard. LV. 376.
Villard, E. LI. 107.
Viollet, F. LX. 398. — LXI. 405.
— LXIII. 393, 401. — LXIV.
204.
Vögeli, O. Zur Frage des thera-

- peutischen Wertes d. Fibrolyns in der Ohrenheilkunde. **LIV. 281.**
- Vörner, H.** **LII. 264.**
- Vogelgesang, W.** Über multiple Sarkome des Rachens. **LXI. 330.**
- Vogt, E.** Über Dauererfolge b. d. konservativ. Behandl. d. Otitis. med. purul. chron. **LVIII. 288.**
- Vohsen, K.** **LI. 329.** — **LIV. 371, 400.** — **LV. 391.** — **LVI. 177.** — **LIX. 384.**
- Voss, F. (Riga).** Weitere 7 Fälle von Sinusthrombose bei ausgeheiltem akuter Mittelohrentzündung. **LIII. 42.** — Vier Todesfälle infolge von Hirnabszess nach otit. Sinusthrombose. **LIII. 57.** — Lasst den Thrombus in Ruh! **LIII. 315.** — Encephalitis hämorrhagica u. Schläfenlappenabszess nach Otitis media. **LXI. 323.** — **LXII. 254, 265.**
- Voss, O. (Frankfurt).** **LI. 318.** — **LII. 264, 365.** — **LIV. 172, 208, 210.** — **LVI. 293, 298.** — **LVIII. 175.** — **LIX. 111.** — **LXI. 103, 108.** — **LXII. 102.** — **LXIII. 274.**
- Vymola.** **LXIII. 252.**
- W.**
- Waetzmann.** **LXI. 91, 93.** — **LXII. 92.** — Über eine vereinfachte Methode zur Prüfung d. Hörschärfe vermitteltst Interferenz. **LXIII. 145.**
- Waggit, E.** **LI. 98.**
- Wagener, O. (Berlin).** **LII. 287, 362, 393.** — **LIII. 370.** — **LIV. 204, 411.** — **LV. 275.** — **LVII. 429.** — **LVIII. 183, 184.** — **LIX. 287.**
- Wagener, O. (Giessen).** **LXIII. 267, 297.** — **LXIV. 276, 277.**
- Wagner.** **LIV. 410, 411.** — **LVII. 102.**
- Wagner v. Jauregg.** **LIV. 161.**
- Walb, H.** **LVI. 278, 377.** — Über Saugbehandlung bei Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase. **LVII. 23.**
- Waller, W.** **LX. 176.** — **LXI. 412.** — **LXIII. 389.** — **LXIV. 196.**
- Walliczek, K.** **LIV. 163.** — **LV. 399.**
- Walter, W.** **LXIV. 67.**
- Wanner, F.** **LII. 135, 178.** — **LVI. 289.** — **LVIII. 170, 322.** — **LIX. 106, 291, 292.** — **LX. 257.** — **LXI. 107.** — **LXIII. 269.**
- Warnecke, G.** **LIII. 247.** — **LVII. 289.**
- Warnekros.** **LVII. 75, 104.**
- Wassermann, M.** **LIV. 209.** — **LVI. 177.** — **LXIII. 174, 376.**
- Weber, L. W.** **LII. 272.** — **LXIV. 71.**
- Wederhake, K. J.** **LV. 386.**
- Weichardt.** **LIII. 389.**
- Weichselbaum, A.** **LI. 300.**
- Weightman, U. A.** **LV. 388.**
- Weil, E.** **LV. 392.**
- Weil, G. A.** **LXII. 415.** — **LXIII. 393.**
- Weil, M.** **LV. 395.**
- Weinberger, H. L.** **LVIII. 172.**
- Weinberger, M.** **LVII. 85, 86.** — **LVIII. 172.**
- Weingärtner.** **LXV. 94.**
- Weinstein, J.** **LIX. 391.** — **LX. 194.**

- Weise, W.** LVII. 95.
Weiss, A. LVII. 85.
Weissmann, E. LIII. 383.
Weisz, M. LIV. 194.
Welaminsky, J. LIII. 378. — LVIII. 177. — LIX. 390.
Wells. LI. 95.
Welti, C. T. LXIV. 400.
Welty. LXIV. 274.
Wendell. LXIII. 405.
Werhovsky, B. Zur Frage nach der Entstehung subjektiver Ohrgeräusche. **LVII. 359.**
Werner, R. LVI. 187.
Weski. LXI. 111, 406.
West (London). LII. 396.
West, E. (Sydney). LVI. 365. — LVII. 277.
West, J. M. (Baltimore). LIX. 394. — LXI. 192. — LXIII. 247.
West (Berlin). LXII. 108. — LXIV. 411.
Whellbock, K. LII. 280.
Wherry, W. LXV. 79.
White, H. E. LVII. 424.
Whiting. LI. 204. — LIII. 272.
Wjachirew, A. LIII. 389.
Wicart. LV. 376. — LXII. 260.
Wiegmann, P. Ein Fall von Osteom des Siebbeins. **LVII. 56.**
Wiener. LI. 206. — LIII. 264.
Wieser, J. LXI. 202.
Wikner, E. LXII. 269.
Wilberg. LIX. 105. — LX. 188.
Wild, R. v. Zur Klinik der otitischen Allgemeininfektion. **LVII. 247.**
Wildenberg, v. d. LII. 279. — LIV. 185, 390. — LVI. 390. — LX. 209, 406. — LXII. 267. — LXIII. 366. — LXV. 70.
Willahme-Jantzen. LII. 265.
Williams, E. LVIII. 337.
Wilms. LXI. 379.
Wilson. LII. 385.
Wiltshur, A. LV. 279. — LXIII. 178.
Wimmer, A. LVII. 281.
Wingrave, W. LVII. 271.
Winkler. LIV. 209. — LVI. 364. — LVII. 273. — LIX. 109, 116. — LXI. 102, 103, 208. — LXV. 78.
Winogradow, P. LXI. 380.
Winter. LXII. 386.
Winternitz. LVIII. 177.
Wischnitz. LVIII. 187. — LXIII. 374.
Wisznianski. LXIII. 369.
Wittmaack. Zur histopathologischen Untersuchung des Gehörorgans mit besonderer Berücksichtigung der Darstellung der Fett- und Myelinsubstanzen. **LI. 148.** — Über experimentelle degenerative Neuritis der Hörnerven. **LI. 161.** — 323. — Weitere Beiträge zur Kenntnis der degenerativen Neuritis und Atrophie der Hörnerven. **LIII. 1.** — Ein neuer Wundsperrerr für Mastoidoperationen. **LIII. 234.** — 359. — Über Schädigung des Gehörs durch Schalleinwirkung. **LIV. 37.** — 202. — LVI. 368. — LVIII. 316. — LIX. 102. — Zur Frage der Schädigung des Gehörorgans durch Schalleinwirkung. **LIX. 211.** — LXI. 103. — LXIII. 272, 280, 378. — Über artefizielle, postmortale u. agonale Beeinflussung d. histologischen

- Befunde im membranösen Labyrinth. **LXV. 157.**
- Wittmer, M.** LVI. 272.
- Witzel, A.** LI. 223.
- Wobster, G.** LII. 374.
- Wojatschek, W.** LIII. 246. — LVI. 379. — Zur Frage der vergleichenden Prüfung des rechten und linken Labyrinths mittelst der Drehung. **LVII. 66.** — 87, 91. — LVIII. 175. — LIX. 282. — LX. 202, 204. — LXI. 83, 197. — LXIV. 298.
- Wolf, F. M.** LIV. 399.
- Wolf, H. A.** LXI. 83.
- Wolf, O.** LV. 384.
- Wolf, W.** LVII. 421.
- Wolff, J.** Über rezidivierende Mastoiditis. **LIV. 322.** — LV. 275, 389. — LVI. 78, 179, 301. — LVII. 104, 303, 430, 431. — LVIII. 185. — LIX. 111, 259. — LX. 177, 416. — LXI. 109, 406. — LXII. 394. — LXIV. 187, 188, 411. — LXV. 94, 260.
- Wolff, L.** LVII. 284.
- Wolff-Eisner, A.** LI. 210, 212, 227, 331. — LII. 403. — LIV. 188. — LX. 400.
- Wolkowitsch, N.** LII. 266. — LXIV. 68, 294.
- Wood.** LI. 231, 436.
- Wright.** LX. 404, 408.
- Wüstmann, G.** Einseitige traumatische Lähmung aller durch das Foram. jugul. austretenden Nerven: Glossopharyngeus, Vagus und Accessorius. **LXI. 43.** — 61. — Ein Fall von Osteomyelitis des Oberkiefers. **LXI. 221.** — Einheilung eines

Schrotkornes im Kehlkopf. **LXIII. 229.**

Wunsch, M. LIV. 146.

Wygooski, L. LIII. 102. — LVII. 106.

Y.

Yankauer, S. LII. 139. — LIII. 261. — LV. 385. — LXIII. 408.

Yates. LXIV. 69.

Yearsley, M. LVI. 375. — LVII. 280.

Yonge, E. LV. 389.

Yoshii, U. Beiträge zur Anatomie der zirkumskripten Labyrinthitis. **LVII. 125.** — Experimentelle Untersuchungen über die Schädigung des Gehörorgans durch Schalleinwirkung. **LVIII. 201.** — Zur Kenntnis d. kadaverösen Veränderungen des inneren Ohres. **LX. 93.**

Z.

Zabel. LXII. 267.

Zalewski, T. LI. 328. — Experimentelle Untersuchungen über die Resistenzfähigkeit des Trommelfells. **LII. 109.**

Zange, J. Pyämie nach Kieferhöhleneiterung. **LX. 318.** — Chronische progressive Schwerhörigkeit und Wassermannsche Reaktion. **LXII. 1.** — 268. — Antwort auf die Erwiderung Buschs. **LXII. 373.** — LXV. 59.

Zarniko. LIII. 390, 397. — LX. 212. — LXI. 212.

Zaufal, E. LX. 193. — LXII. 94.

Zazkin, A. LXIV. 60.

- Zebrowski, A.** LIII. 371. — LIV. 169.
- Zemann.** LIV. 149. — LVI. 366. — LXII. 379, 381.
- Zenker.** LIX. 282. — LX. 198.
- Zeroni.** LII. 274. — LVI. 361.
- Zia-Nury.** LVII. 413.
- Zickgraf, G.** LVI. 278. — Über d. Rhodan-Reaktion d. Parotis-Speichels bei Ohrenkranken. **LXI. 280.** — LXIV. 283.
- Ziegler, O.** Über ein Lymphangioma cavernos. congenit. d. Ohrmuschel. **LVI. 310.**
- Ziegra.** LVIII. 185.
- Ziehen, Th.** LIX. 304.
- Zieler, K.** LIX. 280.
- Zielinsky.** LXIII. 369.
- Ziem, C.** LV. 384. — LVII. 82. — LVIII. 172. — LIX. 387. — LXI. 191. — LXII. 268. — LXIII. 248. — LXIV. 67.
- Ziffer, H.** LVII. 79.
- Zilliacus, R.** LI. 439.
- Zilliacus, W.** LXI. 85.
- Zilz.** LXII. 105.
- Zimmermann, A.** (Heidelberg). Die Laryngitis subchordalis acuta. **LXIII. 99.**
- Zimmermann, A. W.** (Dresden). LII. 167. — Das Hören d. Neugeborenen. **LIV. 87.** — LVI. 264. — LXI. 61. — Die Kette beim akustischen Labyrinthtrauma. **LXV. 22.**
- Zimmermann, M.** LXIV. 297.
- Zimmermann, R.** LXIV. 295.
- Zimmern.** LXI. 396.
- Zobling, J. W.** LVIII. 177.
- Zollschen, J.** LXIV. 81.
- Zuckerkindl, E.** LIII. 238.
- Zumsteg.** LXIII. 261.
- Zwaardemacker, H.** LI. 234. — Über die Einrichtung eines geräuschlosen Untersuchungszimmers. **LIV. 248.** — LVII. 76.
- Zwillinger, H.** LI. 230. — Beitrag z. Röntgentherapie und Klinik des Skleroms. **LXI. 50.** — LXIII. 292, 360. — LXV. 263.
- Zytowitsch, M.** LIII. 254. — LV. 380. — Zur Frage d. respirator. u. pulsator. Bewegungen des Trommelfelles. **LVII. 146.** — Beitrag zur Kasuistik der mittelst Tracheobronchoskopie nach Killian entfernten Fremdkörper der oberen Luftwege. **LVIII. 307.** — 323. — LXII. 253. — LXIV. 397. — LXV. 60.

II. Sach-Register.

A.

Abasie bei Ohrenkrankheiten. LVII. 281.
Absehunterricht. LVI. 279. — LXIII. 406.
Abszess, s. einzelne Teile.
Adenoide Vegetationen, s. Rachenmandelhyperplasie.
Adrenalin. LI. 304.
— Augen-Reaktion mit — nach Meltzer-Loewi. LIX. 284.
— bei Nachbehandlung d. radikal operierten Ohres. LXV. 63.
— bei Asthma bronchiale. LXIII. 178.
— Injektionen von — bei bösartigen Geschwülsten. LXIII. 374. — LXIV. 87.
Ägypten als Aufenthaltsort für Ohren-, Nasen- und Halskranke. LXI. 76.
Aerostatik und Aviatik. Einfluss d. — auf d. gesunde u. kranke Ohr. LXIV. 381.
Äthylechloridnarkose. LI. 304.
Ätzmittelträger f. Ohr, Nase u. Hals. LX. 432.
Aggravation bei Schwerhörigen. LIX. 283.
Airol zur Diagnose kariöser Otiden. LI. 309. — LII. 261.
Akromegalie, einseitige Taubheit

u. Atembeschwerden bei —. LVI. 270.
Aktinobazilliose. LXII. 415.
Aktinomykose des Mundrachens. LIV. 192. — LVIII. 156. — LXIII. 253, 410.
— des Kehlkopfes. LVII. 341.
— des Ohres. LX. 426, 431. — LXII. 382.
Akumetrie mittelst Stimmgabeln. LVI. 98.
Akumetrische Formel, einheitliche. LX. 171. — LXI. 100.
Akustikopalpebraler Reflex (Bechterew). LII. 367.
Akustische Funktion der lufthaltigen Räume d. Ohres. LI. 294.
Akustische Zentren. Funktion d. Schläfenlappens beim Hören. LIV. 147.
— Arteriosklerose der —. LIII. 375.
Albino. Gehörorgan albinot. Tiere. LI. 100.
— Albinismus und Taubstummheit. LXI. 225.
Alkohol. Injektion in d. N. laryng. super. LVII. 423. — LVIII. 186. — LIX. 118. 168. — LXI. 378. — LXIII. 255.
Allgemeinbehandlung bei lokalen Leiden d. oberen Luftwege. LVI. 176.

Allgemeininfektion, otogene. LIV. 168. — LVI. 369. — LVII. 99, 247. — LX. 107. — LXI. 86. s. auch Pyämie.

Allgemeinkrankheiten u. Ohrenkrankheiten. LII. 275. — LIX. 45, 280.

— Augenuntersuchung bei —. LII. 405. — LX. 436.

Altersstar und Nasenerkrankung. LXIV. 248.

Alypin. LI. 303, 442. — LII. 371. — LIII. 249, 250. — LIV. 162. — LV. 263, 271. — LXIII. 175. — LXV. 63.

Amaurose, s. Erblindung.

Amboss, s. Gehörknöchelchen.

Amidoazotoluolgaze in d. Ohrenheilkunde. LX. 415. — LXI. 10.

Anästhesie. Bedeutung d. — in d. Entzündungstherapie. LVII. 423.

— in der Otorhinolaryngologie. LXIII. 175. — LXIV. 76, 162. — LXV. 279.

— in der Otologie. LI. 178, 302. — LII. 370. — LVI. 276. — LVII. 304. — LIX. 287. — LXIV. 199, 390. — LXV. 279.

— bei Stirnhöhlenoperation. LX. 185. — LXI. 396. — LXV. 65, 279, 381, 382.

— bei Siebbeinoperation. LX. 185. — LXI. 396. — LXV. 65.

— bei Kieferhöhlenoperation. LIV. 184. — LXI. 207. — LXV. 274, 279, 381, 382.

— bei Septumresektion. LIV. 391. — LXIII. 175.

— bei Adeno- und Tonsillo(ek)-tomie. LVIII. 334. — LIX. 287. — LXI. 374. — LXII. 270, 415. — LXV. 75.

— bei Tracheo-Bronchoskopie. LXI. 383. — LXV. 389.

Anästhesie bei extralaryng. Operation. LVIII. 342. — LXV. 82, 279.

— bei Kehlkopftuberkul. LVII. 423. — LX. 55.

— Daueranästhesie bei Kehlkopftuberkulose. LVII. 423. — LVIII. 186. — LIX. 118, 168. — LXI. 378. — LXIII. 255.

— bei Zahnoperation. LXIII. 175.

— Leitungsanästhesie. LXI. 208. — LXIII. 175. — LXV. 274, 382.

Anästhetika. Anästhesin. LI. 304.

— Alypin. LI. 303, 442. — LII. 371. — LIII. 249, 250. —

LIV. 162. — LV. 263, 271. — LXIII. 175. — LXV. 63.

— Chinin, salzsaures. LXI. 403. — LXIV. 76. — LXV. 62.

— Coryfin. LVI. 277. — LVIII. 177. — LX. 197. — LXI. 77.

— LXII. 104. — LXIII. 176.

— Novokain. LI. 442. — LIII. 248, 249, 250. — LXI. 77. —

LXII. 101. — LXIV. 76, s. auch Novokain.

— Pantopon. LXIV. 77.

— Propaesin. LXI. 76.

— Salimenthol. LXIV. 77.

— Somnoform. LXIII. 248. — LXIV. 77.

— Zyκλοform. LXIII. 176. — LXIV. 77.

Anenzephalus. Gehörorgan bei

— LIV. 212. — LVI. 293. — LVIII. 165.

Aneurysma arterios., intrakranielles. LIII. 263.

Angina. LII. 155.

— nach Rachenmandelentfernung. LIV. 190.

— der Seitenstränge. LXIII. 249.

- Angina** bei Tuberkulinbehandlung. LXIV. 292.
 — mit konsekutiver Polyneuritis cerebr. LV. 284.
 — Aufhören der Menses bei —. LVI. 387.
 — mit Sinus- und Jugularis-thrombose. LXIII. 250.
 — Exitus bei — mit Diplococc. pneum. LII. 152.
 — pharyngea. LI. 231.
 — ulcerosa bei Tanagerfieber. LXV. 80.
 — necrotica. LVII. 412. — LXV. 274.
 — phlegmonosa. LIX. 414. — LXII. 270. — LXIII. 250; mit sekundärer Hämorrhagie. LXV. 273.
 — Therapie der —. LIII. 393. — LVI. 387. — LIX. 395. — LXI. 373.
 — mit Pyozyanase. LVII. 92. — LIX. 393.
 — rezidivierende durch Plicotomie geheilt. LXIII. 401.
Angina, Plaut Vincentsche. LI. 334. — LV. 402. — LVIII. 335. — LX. 177, 178. — LXII. 287. — LXIV. 80, 292, 309. — LXV. 79.
 — kombiniert mit Stomat. ulcerosa. LI. 335.
 — chronischer Verlauf. LIX. 396. — LXV. 78.
 — Wassermannsche Reaktion bei —. LIX. 396.
Anosmie bei Feuerwehrleuten. LXV. 75.
 — traumatische. LXIII. 247.
 — und Paralysis agitans. LIII. 378.
Anotie. LIV. 204.
Ansa Galeni, Verlauf der Fasern der — im Nerv. laryng. infer. LXIII. 355.
- Ansatzrohr,** Röntgenphotographie d. — bei Sprachlauten. LXIV. 63. — tonverstärkende Wirkung. LXIV. 64.
Anstrengung, Einfluss der — auf das Hörvermögen. LIV. 366.
Antiformin, Nachweis der Tuberkelbazillen mit —. LXI. 73.
Antimeningitisserum. LVIII. 177.
Antimeristem bei Zungentumoren. LXV. 261, 262.
Antiphon. LIX. 289. — LX. 194.
Antistreptokokkenserum bei Sinusthrombose und Meningitis. LXIII. 333.
Antroskopie der Kieferhöhle. LXIV. 89, 91, 285.
Antrum mastoid., von der Paukenhöhle abgeschlossen. LV. 409.
 — isolierte Erkrankung ohne Beteiligung der Paukenhöhle. LII. 372.
Aorta, Perforation durch Fremdkörper im Oesophagus. LVII. 301.
 — die syphilitischen Erkrankungen der — und der Nervus rekurrens. LVII. 418.
 — Aneurysma der —. LVIII. 184.
 — Lähmung des Nervus rekurrens bei Aneurysma der —. LIII. 101. — LVII. 418. — LVIII. 186. — LXI. 110. — LXIII. 408. — LXIV. 296.
Aphasie, sensorische. LII. 263 (im Kindesalter). — LX. 184.
 — amnestische bei rechtss. Grosshirnabszess. LI. 316.
 — amnestische bei Kleinhirnabszess. LXI. 64.
 — amnestische bei Extraduralabszess. LVII. 278. — LX. 208. — LXIV. 276.

Aphasie, amnestische bei Lähmung des rechten Schläfenlappens. LX. 208.

— Hörstörung bei —. LX. 184.

Aphonie. LVII. 107. — LXII. 411. — LXIII. 287.

— hysterische bei hysterischer Schwerhörigkeit. LXI. 88.

Apnoë. LX. 410.

Aquaeductus vestibuli, als Infektionsweg. LI. 203. — LIII. 370. — LIV. 207. — LVI. 364, 369. — LX. 243. — LXIV. 276.

Argyrie. LV. 410. — LIX. 114. — LXI. 111. — LXIII. 176.

Arsenik. Wirkung der Solut. Fowleri auf das Gehörorgan. LI. 299.

— zur Verhütung von Kehlkopf-papillomrezidiv. LV. 41.

Arsenobenzol, s. Salvarsan.

Arsonvalsche Ströme. Behandlung des Kropfes mit —. LIX. 282.

Arteria carotis externa, Heilung eines Adenosarkoms des Tonsillarrings nach doppelseitiger Resektion der —. LII. 392.

Arteria carotis interna. Topographie. LXV. 10.

— Beziehung zur Zirbeldrüse. LXIV. 375.

— Arrosion bei peritonsillären Abszessen. LI. 1.

— Blutung bei akuter Mittelohrentzündung. LI. 447.

— Freiliegen der — infolge chron. Otitis med. LX. 181.

— Arrosion nach Jugularisunterbindung. LXI. 86.

— Thrombose. LX. 336.

Arteria stapedia, Persistenz der —. LIV. 145.

Arteriosklerose, des Labyrinthes. LIII. 375.

— der Zerebralgefäße. LXV. 405.

— der akustischen Zentren. LIII. 375.

— Therapie bei Ohrenkrankheiten. LXIV. 386.

Articulatio cricoarytaen., beim Rind. LVIII. 167.

— Differentialdiagnose zwischen Stimmbandlähmung und Fixation der —. LVI. 51.

— gonorrhoeische Arthritis. LVIII. 340. — LXI. 382.

— rheumatische Arthritis. LXI. 381.

Asepsis, in der Oto-, Rhino-Laryngologie. LXI. 397.

Askaris lumbric. im Ohr. LIX. 301.

Aspergillus im Gehörgang als Ursache von Schwindel. LII. 264.

Asphyxie, Ätiologie der — nach Larynxextirpation. LVI. 394. — LVIII. 346.

Assoziationsbewegungen, Paralyse der — bei Siebbeinempyem. LII. 386.

Assymetrie des Gesichts als Ursache der Deviatio septi. LII. 138.

Astasie bei Ohrkrankheiten. LVII. 281.

Asthma. LV. 165. — LXIII. 394. — LXV. 381.

— eine Störung des respirat. Gleichgewichts. LV. 164.

— und Stottern. LVIII. 174.

— experiment. Beiträge. LXII. 96.

— nasale. LII. 256. — LVI. 385. — LXII. 96. — Durchschneidung des Ethmoidalnerven bei —. LXI. 390. —

- Kälteapplikation bei —. LX. 195.
- Asthma**, vom Rachen ausgelöst. LXV. 277.
- bronchiale Pathogenese. LXI. 191. — LXII. 386, — LXV. 381.
- Therapie. LV. 165. — LVII. 92. — LXIII. 178, 357. — LXIV. 81.
- nasale Therapie. LXI. 70. — LXIII. 367. — LXIV. 393.
- bronchoskopische Behandlung. LVI. 395. — LVII. 92. — LXIII. 260, 356 u. ff. — LXIV. 299.
- geheilt nach Entfernung von Mandelpfröpfen. LXV. 381.
- Ataxie**, Zusammenhang d. hereditär. — mit heredit. Taubheit. LVI. 126.
- Atemgymnastik**. LXI. 76. — LXIV. 82. — LXV. 284.
- nach Adenotomie. LVI. 386. — LXIV. 393.
- bei Ozaena, s. daselbst.
- Atemvolumen**. Messung. LXII. 100. — LXIII. 350, 351.
- Messung bei normaler und patholog. Stimm- u. Sprachbildung. LVII. 296.
- Atlas u. Grundriss** der Ohrenheilkunde von Brühl. LI. 339.
- Atmung**. LXI. 405.
- beim Sprechen und Singen. LXIII. 350, 351.
- Veränderung d. Körperoberfl. bei der —. LV. 160.
- verlangsamte — rhinogen. LV. 269.
- Audiphon**. LIX. 289.
- Auge**. Ersatz fürs Ohr. LXIII. 406.
- Reflexe zwischen — u. Ohr. LI. 300. — LXIV. 62.
- Auge**, Gegenrollung d. —. LI. 113. — LII. 366. — LXIII. 266.
- Verhalten d. vestibulär. Augenreflexes bei Ausschaltung von Hirnabschnitten. LXV. 61.
- Erblindung, s. daselbst.
- Adrenalin, Reaktion d. — nach Meltzer-Loewi. LIX. 284.
- Augenbefunde**. Differentialdiagnost. Bedeutung d. patholog. — bei heredit. degenerat. Taubstummheit. LIV. 18.
- Augenbewegungen**, reflektor., vestibuläre u. optische — bei Blicklähmung. LVII. 88.
- Abhängigkeit d. kompensator. — vom Ohrapparat. LXIII. 266.
- Augenerkrankungen** (Neuritis, Stauungspapille etc.).
- bei Nasenkrankheiten. LIII. 386. — LIV. 176, 387. — LVII. 82. — LVIII. 172. — LX. 192. — LXI. 215. — LXIII. 247, 248. — LXIV. 93. — LXV. 70.
- bei Nebenhöhlenerkrankungen. LIII. 385, 386. — LIV. 176. — LV. 157, 159. — LVI. 380, 381. — LVII. 82, 288. — LXII. 266. — LXIII. 231, 247. s. auch d. einzelnen Nebenhöhlen.
- und Erkrankungen d. Nasenrachenraumes. LVII. 82.
- Beziehungen z. Ohrkrankheiten. LI. 111, 112, 113. — LVI. 368. — LX. 206. — LXI. 63. — LXIII. 278. — LXIV. 278, 408.
- bei Sinusthrombose, Hirnabszess, Meningitis u. intrakran. Kompl. s. daselbst.
- Orbitalphlegmone s. daselbst.
- Augenhintergrund**, Veränder-

- ungen d. — siehe Augenerkrankungen.
- Augenlid**, Eiterung d. — nach Kauterisation d. Muschel. LI. 229. — LII. 147.
- Emphysem d. — bei Osteom d. Nase. LXII. 264.
- Augenmuskel**, Anatom. Untersuchungen über d. Vestibulariskern der —. LXIII. 267.
- Bedeutung d. vestibul. u. opt. Nystagmus für d. topische Diagnose d. Lähmung d. —. LIV. 385.
- reflektor., vestibul. u. optische Augenbewegungen bei Lähmung der —. LVII. 88.
- Augenuntersuchung** bei Schulkindern. LIV. 366.
- Anleitung zur —. LII. 405. — LX. 436.
- Augenwinkel**, innerer. Luetischer Tumor im —. LII. 254.
- Aurophon**. LXIII. 383.
- Autokinesis**, externa u. interna. LIX. 281.
- Autophonie**. LVI. 273.
- Autoskop** mit Narkosvorrichtung. LXIV. 386.
- Gegendruck —. LIX. 252.
- autoskopische Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Röntgenstrahlen. LXII. 324.
- Anwendung des —. LXII. 391.
- Aviatik u. Aerostatik**. Einfluss aufs gesunde und kranke Ohr. LXIV. 381.
- Azetozone** bei Ozaena. LXV. 63.

B.

- Badeschlamm**, heisser, bei Mittelohrkatarrh und Otosklerose. LIX. 302.

- Bär**, amerik. Nase u. Nebenhöhlen d. —. LI. 436.
- Bakterien** im Larynx. LIX. 403.
- Bakteriologie** bei Kieferhöhlenempyem. LXI. 195.
- d. akuten Mittelohrentzündung. LI. 205, 216. — LII. 177. — LIII. 359, 360. — LIV. 198, 200, 201, 202, 211, 375. — LV. 371, 372. — LVI. 229. — LIX. 294. — LXI. 79, 87, 408. — LXIV. 395, 396.
- d. chron. Mittelohrentzündung. LV. 372. — LVII. 271.
- bei Sinusthrombose. LI. 216, 218. — LII. 357. — LIII. 272. — LIV. 410. — LV. 377. — LVI. 299, 371. — LVIII. 320. — LXI. 87, 408. — LXII. 395. — LXIII. 277, 278, 317, 405. — LXIV. 75, 406.
- Bakterium coli** in den Respirationsorganen. LVII. 85, 86. LVIII. 172.
- Balneotherapie** bei Ohrenkrankheiten. LI. 96. — LVII. 93.
- Basedowsche Krankheit**. Therapie. LXIII. 244, 394.
- einseitige Taubheit u. Atembeschwerden bei —. LVI. 270.
- nach Tonsillotomie. LX. 185.
- Basisfraktur**, Anatom. Befund d. Gehörorgans bei —. LIII. 37, 274. — LVII. 7. — LXIII. 279. — LXIV. 375.
- alte — u. Radikaloperation. LIX. 111.
- Komplikationen. LIV. 378. — LIX. 111. — LXIV. 406. — LXV. 70, 114, 386.
- Nachweis d. — mittels Röntgenaufnahme. LVII. 81.
- operative Behandlung bei Mit-

- beteiligung von Nase u. Ohr. LIX. 111. — LXII. 102.
- Baßstimme** bei jungen Mädchen. LVIII. 174.
- Bazillus pyocyaneus** bei Ohrkrankheiten. LII. 365. — LIX. 418. — LXI. 72.
- Tierkohle u. —. LXI. 72.
- pneumon. Friedl. bei akuter Mittelohrentzündung. — LIII. 359.
- Bechterews akustikopalpebraler Reflex.** LII. 367.
- Begutachtung** in der Oto-, Rhino-Laryngologie. LVIII. 370. — LXIII. 377.
- in der Otologie. LI. 301. — LXI. 308. — LXII. 94, 380, 381, 385. — LXIII. 217. — LXIV. 70, 71, 379.
- in der Rhinologie. LI. 121.
- Beleuchtung** von Kanälen und Höhlen. LIV. 162.
- Beleuchtungsapparat** nach H a y. LX. 417.
- Benennungen**, unzulässige in der otiatr. Literatur. LIV. 149.
- Beri-Beri**, Kehlkopfstörungen bei —. LVI. 178.
- Rekurrenslähmung bei —. LX. 410.
- Bericht**, s. auch Jahresbericht.
- der oto-rhino-laryngologischen Univ.-Klinik in Rom, 1904. LI. 93.
- über d. Sitzung d. otologischen Abteilung d. 77. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Meran, Sept. 1905. LI. 108.
- der niederländ. Gesellschaft f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. auf der Versammlung in Arnheim vom 20. IV. 1905. — LI. 118.
- Bericht** über die Verhandlung. der otolog. Sektion d. New-Yorker med. Akademie am 12. I. 1905. — LI. 204.
- über die Verhandlungen der New-Yorker otolog. Gesellschaft vom 28. III. 1905. — LI. 207.
- über die Verhandlungen der Berliner otolog. Gesellschaft vom 16. V. 1905. — LI. 208.
- über die Sitzung der Berliner laryngol. Gesellschaft vom 2. VI. 1905. — LI. 210.
- über die Verhandlungen des dänischen oto-laryngol. Vereins am 27. IX. 1905; am 15. XI. 1905; am 9. XII. 1905. — LI. 291.
- über die Verhandlungen der Berliner otolog. Gesellschaft am 12. XII. 1905. — LI. 292.
- der Gesellschaft sächsisch-thüring. Kehlkopf- u. Ohrenärzte vom 6. VII. 1905. — LI. 433.
- über die Verhandlungen des dänischen oto-laryng. Vereins vom 14. II. 1906. — LII. 155; vom 28. III. u. 2. V. — LII. 394.
- über die 15. Versammlung der deutschen otolog. Gesellschaft in Wien am 1. u. 2. VI. 1906. — LII. 156.
- über die Verhandlungen der Berliner otolog. Gesellschaft vom 9. I., 13. II., 13. III. 1906. — LII. 287.
- der Gesellschaft sächsisch-thüring. Kehlkopf- u. Ohrenärzte vom 19. II. 1906. — LII. 290.
- über die Verhandlungen der Berliner otolog. Gesellschaft vom 8. V. 1906. — LII. 393.
- über die Verhandlungen der

otolog. Sektion — z. T. kombiniert mit der rhinolog. — des internationalen mediz. Kongresses zu Lissabon vom 19.—26. IV. 1906. — LII. 396.

Bericht über d. 78. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Stuttgart 1906; Abtheilung für Ohrenheilkunde. — LIII. 96.

— über die Verhandlungen der Petersburger oto-laryng. Gesellschaft am 3. u. 17. II. — LII. 291; am 10. III. und 28. IV. 1906. — LIII. 101.

— über die Verhandlungen der otologischen Sektion der New-Yorker medicin. Akademie. Sitzungen vom 9. XI. und 14. XII. 1905 und vom 11. I.; 1. II.; 9. III.; 12. IV.; 10. V. 1906. — LIII. 255.

— über die Verhandlungen der New-Yorker otologischen Gesellschaft am 28. XI. 1905; 23. I. und 27. III. 1906. — LIII. 268.

— über die Verhandlungen der Berliner otolog. Gesellschaft am 19. VI. 1906. — LIII. 273.

— über die oto-rhinolog. Sektion des internationalen Ärztekongresses in Lissabon. LIII. 273.

— über die Sitzungen der Gesellschaft sächsisch-thüring. Kehlkopf- und Ohrenärzte zu Leipzig am 3. XI. und 8. XII. 1906. — LIII. 274.

— über die Sitzungen der Gesellschaft sächsisch-thüring. Kehlkopf- und Ohrenärzte zu Leipzig am 9. II. 1907. — LIII. 394.

— über die Verhandlungen der

Berliner otologischen Gesellschaft vom 11. XII. 1906. — LIII. 396.

Bericht über die Verhandlung. des dänischen oto-laryngol. Vereins vom 24. X.; 28. XI.; 17. XII. 1906 und 23. I. 1907. — LIV. 195.

— über die 16. Versammlung der deutschen otolog. Gesellschaft in Bremen am 17. und 18. V. 1907. — LIV. 198.

— über die Sitzung der österr. otolog. Gesellschaft vom 24. VI. 1907. — LIV. 212.

— über die 14. Versammlung des Vereins süddeutscher Laryngologen zu Heidelberg am 20. V. 1907. — LIV. 400.

— über die 79. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Dresden am 15. bis 21. IX. 1907. Abteilung für Ohrenheilkunde. — LIV. 404.

— über die Verhandlungen der Berliner otolog. Gesellschaft vom 13. XI. 1906; 8. I. und 12. III. 1907. — LIV. 410.

— über die Verhandlungen der St. Petersburger otolog. Gesellschaft vom 6. X. 1906. — LIV. 412.

— über die Verhandlungen des dänischen oto-laryng. Vereins vom 24. IV. 1907. — LIV. 413.

— der Gesellschaft sächsisch-thüring. Kehlkopf- u. Ohrenärzte vom 4. V. 1907. — LIV. 414.

— über die Verhandlungen der Abteilung für Hals- u. Nasenkrankheiten der 79. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Dresden zugleich Bericht über die Verhandlungen der deutschen laryng.

Gesellschaft (gem. Tagung) vom 16. bis 18. IX. 1907. — LV. 152.

Bericht über die Verhandlung. der Berliner otolog. Gesellschaft vom 7. V.; 11. VI.; 12. XI.; 10. XII. 1907 und 14. I. 1908. — LV. 274.

— der Gesellschaft sächsisch-thüring. Kehlkopf- u. Ohrenärzte zu Leipzig vom 2. XI. und 14. XII. 1907. — LV. 277.

— über die Verhandlungen der Petersburger oto-laryng. Gesellschaft am 5. X. 1907. — LV. 278.

— über die Verhandlungen der österr. otolog. Gesellschaft am 25. XI.; 16. XII. 1907. — LV. 279.

— über die Verhandlungen des dänischen oto-laryng. Vereins vom 5. IX.; 23. X.; 20. XI.; 18. XII. 1907 und 22. I. 1908. — LV. 409.

— über die Verhandlungen der österr. otolog. Gesellschaft vom 27. I. und 24. II. 1908. — LV. 412.

— über die Sitzung der Berliner otolog. Gesellschaft am 7. I. 1908. — LVI. 78.

— über die Verhandlungen der Berliner laryng. Gesellschaft am 20. III. 1908. — LVI. 78.

— über die Verhandlungen der österr. otolog. Gesellschaft am 30. III. 1908. — LVI. 80.

— über die Verhandlungen des dänischen oto-laryng. Vereins am 26. II. 1908. — LVI. 82.

— über den 1. internationalen Laryngo - Rhinologenkongress in Wien vom 21. bis 25. IV. 1908. — LVI. 174.

Bericht über die Verhandlung. der Berliner laryngologischen Gesellschaft am 10. IV. und 5. V. 1908. — LVI. 179.

— über einen in der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie zu Berlin von Prof. Koblanck am 14. II. 1908 gehaltenen Vortrag: „Über nasale Reflexe“ nebst den Diskussionsbemerkungen von Dr. Schaeffer und Professor Kuttner. — LVI. 182.

— über die 17. Versammlung der deutschen otolog. Gesellschaft in Heidelberg vom 6. und 7. Juni 1908. — LVI. 282.

— über die Verhandlungen der Berliner laryng. Gesellschaft am 5. VI. und 12. VI. 1908. — LVI. 301.

— über die Verhandlungen des dänischen oto-laryng. Vereins am 8. IV. 1908. — LVI. 302.

— über die Sitzung der österr. otolog. Gesellschaft am 22. VI. 1908. — LVI. 398.

— über die 15. Tagung des Vereins süddeutscher Laryngologen am 8. VI. 1908. — LVI. 405.

— über die Abteilung für Ohrenheilkunde der 80. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Köln 1908. — LVII. 96.

— über die Verhandlungen der Berliner otolog. Gesellschaft vom 3. VII. 1908. — LVII. 102.

— über die Verhandlungen der Berliner laryng. Gesellschaft am 25. IX. und 16. X. 1908. — LVII. 104.

- Bericht** über die Verhandl. der Petersburger oto-laryngol. Gesellschaft am 29. II.; 14. III. und 28. III. 1908. — LVII. 106.
- über die Abteilung für Nasen- und Halsheilkunde der 80. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Köln 1908. — LVII. 295.
- über die Verhandlungen der Berliner otolog. Gesellschaft am 6. XI. 1908. — LVII. 301.
- über die Verhandlungen der Berliner laryng. Gesellschaft am 11. XII. 1908. — LVII. 303.
- über die Verhandlungen der österr. otolog. Gesellschaft am 26. X. und 30. XI. 1908. — LVII. 304.
- über die Verhandlungen des dänischen oto-laryng. Vereins am 14. X. 1908. — LVII. 315.
- über die Verhandlungen der Berliner otolog. Gesellschaft am 15. I. 1909. — LVII. 429.
- über die Verhandlungen der Berliner laryng. Gesellschaft am 13. XI. 1908 und 22. I. 1909. — LVII. 432.
- über die Verhandlungen der Berliner otolog. Gesellschaft am 4. XII. 1908 und 12. II. 1909. — LVIII. 183.
- über die Verhandlungen der Berliner laryng. Gesellschaft am 19. II. und 19. III. 1909. — LVIII. 185.
- über die Sitzung der österr. otolog. Gesellschaft am 14. XII. 1908. — LVIII. 188.
- über die Verhandlungen des dänischen oto-laryng. Vereins am 30. und 31. X.; 25. XI.

und 16. XII. 1908. — LVIII. 193.

- Bericht** üb. d. 1. russ. oto-laryngologischen Kongress zu Petersburg vom 26. bis 30. XII. 1908. — LVIII. 199.
- über die Sitzung der Berliner otolog. Gesellschaft am 12. III. 1909. — LVIII. 349.
- über die Verhandlungen der österr. otolog. Gesellschaft am 25. I.; 22. II. und 29. III. 1909. — LVIII. 351.
- über die Verhandlungen der dänischen oto-laryng. Gesellschaft am 16. I. und 17. II. 1909. — LVIII. 366.
- über die 18. Versammlung der deutschen otolog. Gesellschaft zu Basel am 28. und 29. V. 1909. — LIX. 97.
- über die Verhandlungen der Berliner laryng. Gesellschaft am 23. IV.; 21. V. und 18. VI. 1909. — LIX. 111.
- über die 16. Versammlung des Vereins deutscher Laryngologen am 30. und 31. V. 1909. — LIX. 115, 248.
- über die Verhandlungen der Berliner otolog. Gesellschaft am 14. V. und 25. VI. 1909. — LIX. 257.
- über die Verhandlungen der österr. otolog. Gesellschaft am 26. IV. und 28. VI. 1909. — LIX. 259.
- über die Verhandlungen der dänischen oto-laryng. Gesellschaft am 31. III. 1909. — LIX. 273.
- über die Verhandlungen der XXIII. Abteilung: Hals- und Nasenkrankheiten der 81. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Salz-

burg vom 19. bis 25. IX. 1909. — LIX. 409.

Bericht desgl. der Abteilung für Ohrenheilkunde. — LIX. 418.

— über die Verhandlungen der dänischen oto-laryng. Gesellschaft vom 6. X. 1909. — LX. 175.

— über die Verhandlungen der Berliner laryng. Gesellschaft vom 22. X.; 19. XI. und 17. XII. 1909. — LX. 177.

— über die Sitzungen der österr. otolog. Gesellschaft vom 25. X. 1909. — LX. 181.

— der Pariser oto-rhino-laryng. Gesellschaft vom 10. XI. 1909. — LX. 185.

— über die Sitzung der Berliner otologischen Gesellschaft vom 5. XI. und 10. XII. 1909. — LX. 413.

— über die Verhandlungen der Berliner laryng. Gesellschaft 14. I. und 25. II. 1910. — LX. 416.

— der Pariser Gesellschaft für Oto-Rhino-Laryngologie; Sitzung vom 10. XII. 1909 und 10. I. 1910. — LX. 418.

— der österr. otolog. Gesellschaft vom 13. und 29. XII. 1909 und 31. I. 1910. — LX. 420.

— über die Verhandlungen der dänischen oto-laryng. Gesellschaft vom 3. XI. und 18. XII. 1909. — LX. 432.

— über die 19. Versammlung der deutschen otolog. Gesellschaft in Dresden am 13. und 14. V. 1910. — LXI. 89.

— über die Verhandlungen der Berliner laryng. Gesellschaft am 18. III.; 22. IV. und 27. V. 1910. — LXI. 109.

Bericht über die 17. Versammlung des Vereins deutscher Laryngologen am 11. und 12. V. 1910. — LXI. 205.

— über die Sitzung der Berliner otolog. Gesellschaft vom 21. I.; 18. II. und 8. IV. 1910. — LXI. 213.

— über die Verhandlungen des Vereins deutscher Laryngologen am 11. und 12. V. 1910. — LXI. 386.

— über die Verhandlungen der Pariser Gesellschaft der Oto-Rhino-Laryngologie am 12. II.; 10. III. und 14. IV. 1910. — LXI. 394.

— über die Jahressitzung der französischen Gesellschaft für Oto-Rhino-Laryngologie vom 9. bis 12. V. 1910. — LXI. 397.

— über die Verhandlungen der Berliner laryng. Gesellschaft vom 24. VI. 1910. — LXI. 406.

— über die 42. Jahresversammlung der Amerikan. otolog. Gesellschaft in Boston am 1. und 2. VI. 1910. — LXI. 407.

— über die Verhandlungen der dänischen oto-laryng. Gesellschaft vom 16. III. und 11. V. 1910. — LXI. 412.

— über die Verhandlungen der Berliner laryng. Gesellschaft vom 14. X. 1910. — LXII. 108, vom 11. XI. 1910. — LXII. 299.

— über die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Königsberg vom 18. bis 24. IX. 1910; 22. Abteilung für Hals- und Nasenheilkunde. — LXII. 277.

Bericht desgleichen Abteilung für
Ohrenheilkunde. — LXII.
291.

-- über die Sitzung der Berliner
otolog. Gesellschaft vom 4. XI.
1910. — LXII. 393.

— über die Verhandlungen der
Berliner laryng. Gesellschaft
vom 20. I. 1911. — LXII.
344.

-- über die Sitzungen der österr.
otolog. Gesellschaft vom 28. II.;
25. IV.; 30. V.; 27. VI.;
31. X.; 28. XI. 1910. — LXII.
395.

— über die 69., 70. u. 71. Sitzung
der dänischen oto-laryng. Ge-
sellschaft vom 5. X., 9. XI. u.
14. XII. 1910. — LXII. 409.

-- über die Sitzung der Pariser
Gesellschaft für Oto-, Rhino-
Laryngologie vom 10. XI. u.
8. XII. 1910. — LXII. 415.

— über die 20. Versammlung der
deutschen otolog. Gesellschaft
in Frankfurt a. M. vom 2. u.
3. VI. 1911. — LXIII. 265.

— über die 18. Tagung des Ver-
eins deutscher Laryngologen
zu Frankfurt a. M. am 31. V.
u. 1. VI. 1911. — LXIII. 282.

— über den 3. internat. Laryngo-
Rhinologenkongress zu Berlin
vom 30. VIII. bis 2. IX. 1911.
— LXIII. 349.

— über die Berliner otolog. Ge-
sellschaft am 2. XII. 1910. —
LXIII. 370.

— über die Verhandlungen der
Berliner laryng. Gesellschaft
vom 10. II., 10. III., 7. IV.,
12. V. u. 16. VI. 1911. —
LXIII. 372.

— über die Verhandlungen der
sächs.-thüring. Kehlkopf- und

Ohrenärzte am 9. IV. und
13. XI. 1910. — LXIII. 377.

Bericht über die Verhandl. der
rhinolaryng. Sektion der ung.
Gesellschaft der Ärzte in
Budapest vom 28. II. und
16. III. 1911. — LXIII. 385.

— über die Verhandlungen der
dänischen oto-laryng. Gesell-
schaft am 22. II., 7. III. u.
5. IV. 1911. — LXIII. 389.

— über die Verhandlungen der
Pariser Gesellschaft für Oto-,
Rhinolaryngologie vom 10. I.,
10. II. u. 10. III. 1911. —
LXIII. 392.

— über die Jahressitzung der
französ. Gesellschaft für Oto-,
Rhinolaryngologie vom 8. bis
11. V. 1911. — LXIII. 394.

— über die Sitzung der otolog.
Sektion der New-Yorker Aka-
demie of Medicine am 14. X.,
11. XI. u. 9. XII. 1910. —
LXIII. 404.

— über die Sitzung der New-
Yorker otol. Gesellschaft am
22. XI. 1910. — LXIII. 406.

-- über die Verhandlungen der
Sektion für Rhino-Laryngo-
logie der New-Yorker Aka-
demie of Medicine am 26. X.
u. 23. XI. 1910. — LXIII.
407.

— über die Sitzung der Chicago
Laryngological and Otological
Society am 17. V., 22. XI. u.
20. XII. 1910. — LXIII. 409.

-- über die Verhandlungen der
Berliner laryng. Gesellschaft
vom 13. X. 1911. — LXIV.
87.

— über die Verhandlungen der
rhino-laryng. Sektion des ung.
Ärztevereins in Budapest vom

28. III. u. 25. IV. 1911. — LXIV. 88.
- Bericht** über die Verhandl. der dänischen otolaryng. Gesellschaft am 3. V. u. 4. X. 1911. — LXIII. 95.
- über die Verhandlungen der Berliner laryngol. Gesellschaft vom 10. XI. u. 8. XII. 1911. LXIV. 187.
- über die Sitzung der rhinolaryng. Sektion der ungar. Gesellschaft d. Ärzte in Budapest vom 1. V. 1911. — LXIV. 189.
- über den 1. nordischen Otolaryngologenkongress am 25. u. 26. VIII. 1911. — LXIV. 193.
- über die Sitzung der Pariser Gesellschaft für Oto-, Rhino-Laryngologie am 7. VII., 10. XI. u. 9. XII. 1911. — LXIV. 201.
- über die Sitzung der Berliner otolog. Gesellschaft vom 17. XI. 1911. — LXIV. 301.
- über die Verhandlungen der dänischen oto-laryng. Gesellschaft vom 6. XII. 1911. — LXIV. 302.
- über die Verhandlungen der Berliner laryngol. Gesellschaft vom 26. I. u. 23. II. 1912. — LXIV. 411.
- über die Verhandlungen der Berliner laryngol. Gesellschaft am 22. III. 1912. — LXV. 92; derselben am 19. IV. u. 10. V. 1912. — LXV. 260.
- der rhinolaryng. Sektion der ungar. Gesellschaft der Ärzte in Budapest. Sitzung vom 23. V. u. 24. X. 1911. — LXV. 263.
- Bericht** über die Verhandl. der dänischen oto-laryng. Gesellschaft am 7. II. u. 6. III. 1912. — LXV. 271.
- der Pariser Gesellschaft für Oto-, Rhino-Laryngologie vom 10. I. u. 9. II. 1912. — LXV. 274.
- über den französ. Kongress für Oto-, Rhino-Laryngologie in Paris vom 13. bis 15. V. 1912. — LXV. 276.
- über die Verhandlungen des Vereins deutscher Laryngologen am 24. u. 25. V. 1912. — LXV. 379.
- Bezoldsche Mastoiditis**, s. Warzenfortsatzentzündung.
- Bezold**, Nekrolog auf —. LVII. Bd. I.
- Bläser**, Erweiterung d. Speicheldrüsenausführungsgänge bei —. LIX. 91.
- Blinde** in Preussen. LVII. 95.
- Blutaspiration**, Apparat z. Verhinderung der —. LII. 262.
- Blutbefund** bei Rachenmandelhyperplasie. LII. 150. — LV. 269.
- bei erschwerter Nasenatmung. LV. 269.
- bei Ohrkrankheiten (ausschl. Sinusthrombose s. daselbst). LIII. 272. — LIV. 368. — LIX. 293. — LXI. 67, 87. — LXIV. 75, 384.
- Blutdruck**, Beziehung zur Nase. LI. 437.
- arterielle — Steigerung und Drucksteigerung im Labyrinth. LIX. 279.
- bei behinderter Nasenatmung. LII. 381.

Blutegel im Nasenrachenraum. LII. 151.

— im Kehlkopf. LXIII. 259. — LXIV. 196.

— in der Trachea. LVI. 396. — LXV. 88.

Blutgefäße, Einfluss von Nebenhöhlenempyemen auf die —. LXIII. 364.

Blutgerinnung, Zur different. Diagn. in d. Otochirurgie. LXIII. 278.

Blutgerinnselverband nach Mastoidoperation. LII. 373. — LIV. 378. — LVI. 361. — LXII. 399. — LXIV. 196, 387.

Blutstillung, s. auch Tamponade. — nach Tonsillotomie, s. daselbst.

— nach endonasalen Operationen. LXI. 205, 206, 207. — LXIV. 89, 196.

— bei grosschirurg. Nasenoperationen. LX. 197.

— bei Behandlung gefässreicher Neoplasmen d. Nase. LIV. 182.

— mit Penghawar Yambi. LI. 229.

— mit Renoform. LV. 385.

— mit Stypticin. LII. 371.

— mit Thrombokinas. LXIII. 409.

— präventive mit Chlorkalzium. LIII. 251.

— mit Serum. LVI. 384. — LVIII. 331. — LXIV. 196, 388.

Blutsverwandschaft und Vererbung. LV. 264.

Blutung aus dem Ohr. LV. 378. — LVI. 376.

— Ursachen d. Ohr- mit Nerven- degeneration, insbesondere bei Arteriosklerose. LXIV. 237.

Blutung, septische, im Nerv. akust. u. in der Schnecke. LIX. 174. — septische, im Nervus rekurrens. LIX. 174.

Bogengang, horizont., ungewöhnl. Symptome bei Karies des —. LIV. 381.

— Entfernung des horizont. — bei Schwindel. LII. 278.

— verheilte Fistel im —. LVIII. 364.

— vertikaler, Fistel im —. LIX. 271.

Bogengangsapparat, s. Vestibularapparat.

Bogengangsfistel. LXII. 395.

— mit Paralabyrinthitis. LXII. 405.

— Kopfnystagmus bei —. LVII. 312.

Bolus alba bei Rhinitis ac., Nasendiphtherie, Ozaena. LXI. 202.

Borodat bei Ohreiterung. LX. 196.

Borozon bei Ohreiterung. LVIII. 366.

Borsäure, Behandlung der Otitis med. pur. chron. mit —. LVIII. 313.

Bromäthyl-Narkose. Vergiftung. LXIV. 378.

Bronchialdrüsen, Trachealstenose infolge tuberkulöser —. LV. 157.

— verkalkte. LXIV. 92.

Bronchien, vasomotor. u. sensible Innervation. LIX. 277.

— Schädigung durch Lymphdrüsenanthrakose. LXV. 389.

— Fremdkörper, s. auch unter Bronchoskopie. LXI. 383.

— Lungenabszess infolge Fremdkörpers in den —. LIX. 407. — LXV. 88.

Bronchien, Venenektasien in den —. LXIV. 298.

— Pulmonolith in den —. LXIV. 92.

— Narbe in den —. LVI. 79.

— Polyp in den —. LXIII. 262.

— Divertikel. LXI. 389. — LXIV. 95, 298.

— Dilatation. LIX. 249.

— Stenose. LV. 334. — LIX. 248, 249. — LXII. 109. — LXIII. 258, 259, 396. — LXIV. 298. — LXV. 391.

— örtliche Behandlung chron. Erkrankungen. LXIII. 260, 356.

— Syphilis. LXII. 276.

— Karzinom. LV. 157. — LIX. 249. — LXIV. 298.

— Sarkom. LXIV. 298.

— Tumoren. LXIII. 400. — LXIV. 298. — LXV. 389.

— Apparat zu Messungen in d. —. LXIII. 282.

Bronchoskopie (einschl. **Tracheoskopie**), Allgemeines über —. LIV. 370. — LV. 120, 334. —

LVI. 395. — LVIII. 307. —

LIX. 248, 249, 406, 407, 413.

— LX. 412, 435. — LXI. 383,

400, 403. — LXII. 68, 180,

275. — LXIII. 355, 357. —

LXIV. 187, 298, 299, 325. —

LXV. 85, 86, 87, 88, 90.

— Geschichte d. — u. Ösophagoskopie. LXV. 87.

— im Kindesalter. LXIII. 292. — LXIV. 325. — LXV. 85,

88.

— Atlas u. Klinik d. —. LIV. 214. — LXIV. 98.

— Fremdkörperentfernung mittelst —. LV. 334, 408. —

LVI. 225, 396, 397. — LVII.

426, 427, 428. — LVIII. 177,

307, 346. — LIX. 406, 407,

413. — LX. 178, 416. — LXI.

383, 384, 400, 412. — LXII.

68, 180, 410. — LXIII. 258,

262, 263, 375, 392, 393, 401,

410. — LXIV. 187, 188, 299,

325. — LXV. 86, 89, 90, 272.

Bronchoskopie (einschl. **Tracheoskopie**), Röntgenbild b. Fremdkörpern. LXV. 103.

— Durch — aufgedeckte Komplikation nach Adenotomie. LXV. 283.

— Diagnose der Bronchial- und Lungentumoren. LXIII. 400.

— LXIV. 298. — LXV. 389.

— Behandlung des Bronchialasthmas mit —. LVI. 395.

— LVII. 92. — LXIII. 356,

357. — LXIV. 299.

— Anästhesierung bei —. LXI. 383. — LXV. 389.

— Instrumentarium. LVI. 82. — LIX. 253. — LXI. 387,

388. — LXII. 180, 275. —

LXV. 285.

— mit Narkose - Vorrichtung. LXIV. 386.

— Phantom für —. LIV. 209. — LXIII. 275.

Brunner, G., Nekrolog auf —. LXII. 419.

Bruststimme. LVI. 178. — LIX. 277. — LXII. 284, 285, 286.

— LXIV. 64.

Bürstenversuch. LI. 280.

Bulbärparalyse, progressive. LXIII. 409.

Bulbus orbitae, Erscheinungen von Seiten des — bei Keilbeinhöhlenerkrankung. LXIII.

72, s. auch Keilbeinhöhle.

Bulbus olfactorius, Veränderungen bei Fremdkörpern in der Nase. LVIII. 171.

- Bulbus venae jugularis** in der Paukenhöhle. LIV. 307, 310. — LXV. 284.
- Thrombose. LI. 217, 322. — LII. 276, 379. — LIII. 239, 372. — LIV. 168, 170, 171, 346. — LV. 263. — LVI. 80, 374. — LVII. 304. — LVIII. 184. — LIX. 271, 272. — LX. 207, 209, 430. — LXIV. 402.
- primäre Thrombose. LII. 275. — LIV. 170. — LV. 377. — LXII. 402.
- Eiterung der — ohne Operation geheilt. LIII. 239. — LIX. 271.
- Heilung bei Bulbus-Sinus-thrombose. LVI. 374. — LVIII. 184, 322. — LX. 209, 429. — LXII. 402.
- peribulbärer Abszess. LVII. 308. — LIX. 268. — LXII. 397.
- Bulbusoperation.** LI. 217. — LII. 276, 378, 379. — LIII. 372. — LIV. 168, 170, 171. — LV. 263, 377. — LVI. 373. — LVII. 304. — LVIII. 184, 322, 323. — LIX. 272. — LX. 209. — LXI. 64, 87. — LXIV. 402.
- Encephalocele nach —. LI. 217.
- Schädigung des Nerv. vagus bei —. LV. 263.
- Instrument zur Eröffnung des Bulbus. LIV. 207.
- Bursa pharyngea**, Genese der embryonalen —. LXII. 158, 297.

C.

- Carotis**, s. Arter. carot. ext. u. int.
- Cartilago arytaenoid.**, s. Giessenbeckenknorpel.

- Cartilago cricoidea**, Ekchondrose. LVII. 425.
- Chondrom. LIX. 401.
- tuberkulöses Ulcus. LXV. 260.
- Cartilago cuneiform.**, Lappenbildung der —. LXIV. 297.
- Cartilago thyreoid.**, s. Schildknorpel.
- Celloidinschnitte**, Herstellung dünner —. LVI. 300.
- Cerebrospinalflüssigkeit**, s. Liquor cerebrospinalis.
- Cerumen**, Hörverbesserung durch —. LII. 372.
- Ceruminaldrüsen.** LII. 287. 362. — LIV. 145.
- Ceruminalpropf**, Entfernung. LVI. 281.
- Chiasma opticum**, Beziehung zur Zirbeldrüse. LXIV. 375.
- Chinin**, salzsaures, als Analgetikum. LXIV. 76. — LXV. 62.
- lokale Behandlung der Tuberkulose-Herde mit —. LIX. 398.
- Chirurgie**, in der Oto-Rhino-Laryngologie. LII. 174. — LVIII. 180.
- Prinzipien der intranasal. —. LXI. 205—207.
- Atlas und Grundriss der —. LIV. 418.
- Handbuch der — des Ohres und der oberen Luftwege. LXIV. 305.
- Chloreton** bei Ozaena. LXV. 63.
- Chlorkalzium** zur präventiven Blutstillung. LIII. 251.
- Choanalatresie.** LVII. 297, 298. — LIX. 221, 390. — LX. 180. — LXI. 202. — LXIII. 295. — LXV. 73.
- doppelseitige. LII. 390.

Choanalatresie und Gaumenform. LIX. 73.

— und gleichseitige Nasenspalte. LXV. 202.

Choanalpolyp (**Choanenrandpolyp**). LXII. 415. — LXIII. 393, 395. — LXIV. 91. — LXV. 268.

— Ursprungsstelle des solitären —, Radikaloperation. LVII. 285.

— beim Kinde. LIV. 182. — LVIII. 327.

Cholestearincyste d. Kieferhöhle. LIV. 391.

Cholestearin-Kristalle bei Mittelohreiterungen. LIV. 204.

— Bildung von —. LVI. 363.

Cholesteatom des Ohres. LI. 206. — LIII. 240, 367. — LVI. 362. — LVIII. 184. — LX. 424.

— doppelseitig. LXII. 298.

— Pathogenese. LXI. 98. — LXIV. 272.

— Tumor der hinteren Schädelgrube. LXIV. 273.

— Diagnose. LVII. 272.

— mit Zerstörung des Falloppischen Kanales. LXIII. 186.

— Beziehungen zur otogenen Meningitis. LXIII. 191.

— mit Labyrinthnekrose. LIII. 225.

— mit Bogengangfistel. LVIII. 184.

— mit spontaner Ausstossung. LXI. 216. — LXII. 255.

— **der Stirnhöhle**. LVIII. 369.

— **der Kieferhöhle**. LIV. 391. — LIX. 116.

— **der Nebenhöhlen**. LVII. 289.

Cholesteatomtaubheit. LIII. 215.

— Knochenwucherung in den Fenstern bei — LIV. 407.

Chorda dorsalis, Beziehungen z. Nasenrachenraum und z. Geschwulstbildung an d. Schädelbasis. LXIV. 59.

Chorea, geheilt nach Entfernung d. Rachenmandel. LI. 230. — LIX. 391.

Chromsäure bei Lupus d. oberen Luftwege. LIII. 101.

Coggiescher Versuch, Nachweis von Simulation durch d. —. LIII. 248.

Corpora amylacea. LI. 250.

Cortisches Organ, s. auch unter Schnecke.

— und Membran. tectoria. LXII. 235.

— Atrophie bei progressiver Schwerhörigkeit. LIII. 374. — LIV. 174.

Coryfin. LVI. 277. — LVIII. 177. — LX. 197. — LXI. 77. — LXII. 104. — LXIII. 176.

Corynebakterium pseudodiphth. comm. bei Grosshirnabszess. LI. 317.

Cricotomie zur Entfernung subglottischer Kehlkopfpapillome. LV. 41.

Crista ampullaris, Bau und Funktion. LXV. 23.

— Epithelcysten der —. LVI. 377.

Cyankali, chron. Vergiftung. LV. 277, 278.

Cykloform, Anästhesin u. Coryfin. LXIII. 176. — LXIV. 77.

Cysticerken im 4. Ventrikel. LIV. 386.

— racemosus an der Hirnbasis. LVIII. 183.

D.

Dakryocystitis bei Ozaena. LX. 398.

Daueranästhesie im tuberkulösen Kehlkopf. LVII. 423. — LVIII. 186. — LIX. 118, 168. — LXI. 378. — LXIII. 255.

Dekanülement, erschwertes. LVII. 422. — LIX. 254. — LXV. 87.

Delirium tremens, Gehörtäuschungen bei —. LVII. 87.

Diabetes, Mastoiditis bei —. LI. 102.

— Neuritis des Nervus acust. bei —. LIII. 19.

Diagnose, Klinische Verwertung pathol. histol. —. LIX. 279.

Differenztöne. LXI. 91.

Dionin bei Ozaena. LVII. 300.

Diphtherie des Ohres. LI. 447. — LII. 249. — LVI. 324. — LIX. 295.

— chronische, der Nase. LVII. 107.

— des Kehlkopfes. LIX. 404. — LXIII. 258.

— nach Tonsillotomie. LX. 403.

— Erkrankung d. Nervensystems bei —. LVII. 84.

— und phlegmonöse Angina. LXIII. 250.

— Behandlung mit Bolus alba. LXI. 202.

— Behandlung mit Pyocyanae. LVII. 92, 413.

— Behandlung mit Kollargol. LVII. 413.

— Behandlung mit Serum. LXI. 372.

— Behandlung der postdiph. Lähmungen. LVII. 413.

— Behandlung der postdiph. Stenosen. LVII. 420.

— Postdiphther. Nekrosen. LXIV. 203.

Diphtheriebazillen bei Rhin-sklerom. LII. 148.

— in den Mandeln nach Diphtherie. LXIII. 251.

— Virulenz bei Gesunden und Diphtherierekonvalesz. LIV. 369.

— als Sepsiserreger. LIX. 396.

— Färbung. LXI. 73.

Diphtheroid der Nase bei Scharlach. LI. 332.

Diplakusis, s. auch unter Hörstörungen.

— labyrinthäre — bei Lues. LIII. 105.

— musikal. Falschhören. LIII. 275, 376. — LIV. 157. — LVII. 86. — LXI. 216. — LXII. 386.

— echotica. LVI. 264.

Diplococcus pneumon. bei Angina. LII. 152.

Dissimulation von Ohrkrankheiten. LIV. 370.

Drainage, subdurale, bei Meningitis und Hirnabszess. LXIII. 190. — LXIV. 405.

Drehschwindel. LIV. 360.

Drehung, s. auch Vestibularapparat — Physiologie.

— vergl. Prüfung beider Labyrinth mittelst —. LVII. 66.

— Prüfung des Vestibularapparates mit —. LVII. 87.

— Veränderungen im inneren Ohr nach —. LIX. 102.

Drehversuch bei Hirnerkrankung. LXV. 272.

Dressur, Ergebnisse der — als physiolog. Untersuchungsmethode. LIV. 147. — LX. 187.

Druck- und Saugluftapparat in d. oto-rhinol. Praxis. LXIII. 274.

Drüsenfieber. LI. 231. — LXIV. 290.

Drüsenschwellung bei Krankheiten der Nase u. des Nasenrachenraums. LI. 293. — LII. 390.

Ductus cochlearis, Ektasie. LVI. 292.

Ductus nasofrontalis, Anatomie mit Berücksichtigung des sekundär. Antrumempyems. LXIV. 198.

Ductus nasolacrymalis, s. Tränen-nasengang.

Ductus sacculo - cochlearis bei Säugetier u. Menschen. LX. 61.

Ductus thyreoglossus, Cyste d. —. LXII. 273.

v. Dungere'sche Reaktion in d. Oto-rhino-Laryngologie. LXIV. 385.

Dura, Folgen d. Freilegung. LXI. 103.

— Verhalten der Dura bei Cholesteatom. LIV. 345.

Durchleuchtung der Kieferhöhle. LIV. 392. — LVIII. 328. — LIX. 384. — LXIII. 245. — LXIV. 391.

— der Stirnhöhle. LIV. 400. — LV. 391. — LVII. 289. — LIX. 384.

— des Warzenfortsatzes. LVIII. 361. — LX. 431. — LXII. 100, 389. — LXIII. 411.

— transportable Lampe. LXIV. 302.

Dynamometrograph, Untersuchung des Labyrinths mit —. LIV. 157.

Dyspepsie, otitische — der Säuglinge. LIV. 153.

Dyspnoe. LX. 410. — LXIV. 298.

E.

Echinokokkus, monolokulär in d. Schilddrüse. LIX. 403.

Ectogan bei chron. Mittelohr-eiterung. LIII. 366.

Eisenbahnpersonal, Hörvermögen beim —. LI. 298, 439. — LVI. 271.

Ekzem, Behandlung bei Ohren- und Nasenkrankheiten. LIX. 287.

Elektrischer Strom in der Oto- u. Rhinologie. LIX. 289. — LXIII. 403.

Elektrode, verstellbare — für den Hals. LVI. 181.

— fürs Ohr. LIV. 370.

Elektrolyse, professionelle der Zunge. LVI. 389.

Elektrolytische Behandlung der Eustachischen Röhre. LI. 98. — der Nase. LIV. 179. — LXII. 104. — LXIII. 364. — LXIV. 80.

— von Neubildungen. LII. 155. — LVI. 386. — LXI. 210. — LXII. 264.

Elektromedizinischer Apparat. LIV. 402.

Emissarium mastoid., Diagn. d. Sinusthromb. aus d. Thrombose d. —. LXII. 402.

Encephalitis, s. auch Meningo-Encephalitis.

— otogene. LI. 297. — LII. 270, 273. — LIII. 259. — LX. 418. — LXIII. 406.

— hämorrhagische — u. Schläfen-lappenabszess. LXI. 323. — LXII. 402.

— toxica, durch Tumor d. Kleinhirns u. d. Medulla oblongata vorgetäuscht. LVI. 377. — LVII. 281.

Encephalocele. LXIV. 188.
 — endonasale —. LVII. 105. — LVIII. 137. — LXIV. 188.
 — nach Bulbus- und Jugularisoperation. LI. 217.
Encephaloskop. LI. 204.
Endocarditis, verursacht durch d. Micrococc. mening. cerebrospin. LI. 300.
Endokranielle Komplikationen, s. intracran. —. s. auch einzelne Teile.
Endolaryngoskopie. LI. 120.
Endoskopie, Untersuchung des Nasenrachenraums und des Larynx. LXI. 73.
 — Instrumentarium. LII. 171.
 — Beleuchtungsprinzipien endoskopischer Rohre. LVI. 406.
Enteritis d. Säuglinge auf nasobulbär. Wege behandelt. LXIV. 386.
Entzündungen, suboccipitale. LIV. 97.
 — Behandlung d. — im Spezialfach. LXII. 103.
 — Bedeutung d. Anästhesie in d. Entzündungstherapie. LVII. 423.
Enuresis nocturna bei Rachenmandelhyperplasie. LII. 284. — LIII. 392. — LXIV. 302.
Epidermolgaze. LX. 415. — LXI. 10.
Epiglottis, s. Kehldeckel.
Epilepsie, otogene. LII. 255, 265, 396, 397. — LIII. 242. — LV. 268. — LIX. 264. — LX. 190. — LXIII. 405.
 — geheilt nach Radikaloperation. LIII. 242.
 — rhinogene. LII. 396, 397. — LV. 268. — LIX. 381.
Epiphora, s. Tränenträufeln.
Epitheleysten d. Crista acust. LVI. 378.

Epithelisierung mit Scharlachrot-salbe. LVIII. 316.
Epithelperlen des Trommelfelles. LII. 288.
Erblindung n. Paraffininjektion. LI. 229, 445. — LII. 388.
 — otogene. LII. 272. — LXIV. 276.
 — rhinogene. LI. 385. — LII. 145. — LIII. 385. — LIV. 185. — LV. 158, 397. s. auch Augenerkrankungen.
Erhängung, Vagus-Accessorius-Glossopharyngeuslähmung bei — Versuch. LXV. 114.
Ertaubung, s. auch Taubheit.
 — plötzliche, bilaterale. LXI. 396.
 — Veränderungen des Nervus cochlear. bei akuter — eines Tuberkulösen. LIV. 175.
Erysipel nach Warzenfortsatz-eiterung. LXIII. 184.
 — Hirnabszess und Sinusthrombose markierend. LI. 207.
 — in Verbindung mit Hodking-scher Krankheit. LIII. 272.
 — habituelles der Nase u. des Gesichts. LIV. 187.
Erythema exsudativ. multiforme der Schleimhaut und Syphilis. LIV. 192.
Estoral in d. Rhino-Laryngologie. LX. 196. — LXI. 77.
Eusemin. LX. 197.
Eustachische Röhre, s. unter Tube.
Exanthem, akutes, nach Rachenmandelentfernung. LIV. 190.
Exophthalmus, s. auch unter Augenkrankheiten.
 — bilateral. geheilt nach Entfernung der Rachenmandelhyperplasie. LI. 230.
 — bei akutem Siebbeinempyem. LV. 411. — LX. 399.

Explosion, Wirkung auf Ohr, Nase und Kehlkopf. LIV. 366. — LV. 268.

Extraduralabszess, otitischer, (ohne genaue Lokalisat.-Angabe). LI. 316. — LII. 254. — LIII. 160, 161, 255. — LVI. 367. — LVII. 78, 310. — LX. 183, 208. — LXII. 241. — LXIV. 279, 380, 397, 401.

— bei normalem Mittelohr und normalem Gehör. LIII. 267.
— tiefliegender — ohne Labyrinthitis. LVIII. 316.

— der mittleren Schädelgrube. LI. 449. — LIII. 161. — LIV. 383. — LXIV. 276.

— bei Lungentuberkulose. LXII. 397, 399.

— nach primärer Mastoiditis. LX. 208.

— mit Sprachstörungen. LVII. 278. — LX. 208. — LXIV. 276.

— mit Geruchsstörung. LXIV. 380.

— der hinteren Schädelgrube. LII. 378. — LIII. 160, 161, 162, 240, 258. — LIV. 171. — LV. 282. — LVI. 367. — LIX. 299.

— der hinteren Schädelgrube mit Knochenplastik. LV. 263.

— Kompression d. Sinus durch —. s. Sinus (Obliterat. Kompress. Atelekt.)

Extremitäten, Paresen d. — von den Mittelohrnerven ausgelöst. LV. 383.

F.

Falschhören, s. auch Hörstörungen und Diplakusis.

— musikalisches. LIII. 275, 376. — LIV. 157. — LVII. 86. — LXI. 216. — LXII. 386.

Falsettstimme, Mechanismus der —. LVI. 178. — LIX. 277. — LXII. 284, 286. — LXIV. 64.

Faradischer Strom, Behandlung der Otosklerose mit —. LV. 380. — LVIII. 323.

Farbensinn. LIV. 147. — LX. 187.

Fazialislähmung, s. Nerv. facialis.

Febris rekurrens, Komplikationen d. Ohres und der oberen Luftwege. LX. 192.

Felsenbein, Anatomie. LIV. 307. — LXIII. 411. — LXIV. 204.

— Anatomie der — Spitze u. d. Nervus abduzens. LIV. 146.
— Histogenese. LXII. 376.

— Osteitis und kontralateraler Halsabszess. LXI. 396.

— isolierte Osteitis u. Periostitis. LXI. 402.

— Aktinomykose. LX. 426.

— isolierte Tuberkulose. LI. 209.

— primäre Tuberkulose mit Labyrinthnekrose. LIII. 183.

— Spirochäten im — beim luetischen Foetus. LXIII. 223, 270.

— Tumor d. —. LIV. 410. — LVIII. 183. — LXIII. 272, 400.

— Epitheliom. LVII. 102. — LVIII. 90.

— Endotheliom. LIX. 225. — LXIV. 212.

— Totalentfernung der — Pyramide. LVI. 295. — LVIII. 354.

— Abszess d. hinteren — fläche mit Durchbruch ins Labyrinth. LXIII. 217.

— Röntgenaufnahmen, s. daselbst.

Fenestra ovalis, Übergang der Eiterung vom Mittelohr ins

Labyrinth durch d. —. LV. 48. — LXIV. 155.

Fenestra rotunda, Lage d. —. LVII. 103. — LXII. 89.

— der Wirbeltiere. LVII. 103. — LVIII. 165.

— experimenteller Verschluss desselben. LII. 173.

— Übergang der Mittelohr-eiterung ins Labyrinth. LXIV. 155, 408.

— Starrheit des Schneckenfensters. LII. 232.

Fenstersonde, Zur Diagnose des Ösophaguskarzinoms. LXI. 387. — LXIII. 263.

Fettinjektion zur Kosmetik. LXI. 7. — LXIII. 295. — LXV. 391.

Fettsubstanzen, Darstellung der — im Gehörorgan. LI. 148.

Fibrolysin, s. Thiosinamin.

Fische, Hörvermögen d. —. LIV. 147. — LXII. 377.

Fissura olfactoria, s. Riechspalte.

Fistel, thyreo-laryngo-lingualis. LXV. 84.

Fistelsymptom, s. auch Vestibularapparat, Physiologie. LVI. 273, 399. — LVII. 305. — LIX. 297. — LX. 204. — LXI. 104. — LXII. 258, 408, 409.

Fistula praeauricul. congen. LXI. 59. — LXII. 108.

Flimmerskotom bei Hypertrophie der unteren Muscheln. LII. 283.

Fluoreszin zur Erkennung von Schleimhautdefekten. LXIII. 377.

Foetor ex ore bei Erkrankung der Rosenmüllerschen Grube. LII. 150.

Fontanelle des mittleren Nasenganges. LIII. 238.

Foramen jugulare, einseitige traumatische Lähmung der aus dem — austretenden Nerven. LXI. 43.

Formaldehyd, Wirkung auf tuberkulöses Sputum. LIX. 398.

— Munddesinfektion mit —. LXII. 105.

Formamint bei Erkrankungen d. oberen Luftwege. LXIV. 78, 389.

Forman bei Influenzarhinitis. LI. 330.

Formestan bei Ohrkrankheiten. LVI. 277.

Fossa canina, Modifikation der Trepanation. LXI. 102.

Fossulae tonsillares. LX. 402.

Fränkel, Bernhard, Nekrolog auf —. LXIV. Heft 1.

Fremdkörper, s. einzelne Teile.

Fulguration, Anwendung in der Laryngologie. LVI. 411.

— bei Karzinom. LVII. 90, 109. — LX. 408. — LXI. 216.

— bei Kehlkopfpapillomen. LX. 186.

— bei Rhinorrhoe. LXIII. 403. — LXV. 276.

G.

Galtonpfeife, E d e l m a n n s c h e. LIX. 284.

— Tonbildung der —. LVII. 87.

— Bestimmung der oberen Hörgrenze mit der E. —. LVII. 87. — LXI. 71. — LXII. 387.

— neue Eichungsweise. LXI. 72. — LXII. 387.

Galvanische Behandlung d. Ohres. LVI. 275, 300.

— der Labyrintheiterung. LXII. 256.

Galvanischer Schwindel u. Hörstörungen. LXI. 394, 396.

Galvanokaustik bei Ozaena. LII. 381.

— Eiterung des Augenlids nach — der unteren Muschel. LI. 229. — LII. 147.

— bei Kehlkopftuberkulose, s. daselbst.

— Technik der —. LIII. 378.

— Instrumentarium. LXI. 77.

Ganglion geniculi, otic. glossophar. u. pneumogastr. Poliomyelit. ac. des —. LXIII. 239.

Ganglion spirale und vestibul., normale u. pathol. Histologie. LIX. 347.

Gastroskopie. LIX. 255. — LXIII. 294, 355, 356. — LXV. 90.

Gaumen, Innervation des weichen —. LI. 437. — LXII. 92.

— die sekretorischen Nervenzentren d. weichen —. LI. 293. — LII. 363.

— Epithel des weichen —. LXI. 371.

— Spalten. LI. 230. — LII. 152. — LVII. 75.

— Perforation u. Nasenpolypen. LIX. 382.

— Form d. — b. Choanenatresie. LIX. 73.

— abnorme Höhe des harten —. LII. 283.

— Veränderungen bei zerebraler Hemiplegie. LX. 180.

— einseitige Lähmung. LIV. 414.

— typhöse Lähmung. LVI. 270.

— intermittier. Tremor. LXI. 109, 394.

— Geschwüre bei Abdominaltyphus. LIX. 393.

— Mykosis. LXII. 270.

Gaumen, Aktinomykose-ähnliche Gebilde. LIV. 192.

— Streptokokken-Ulcus. LX. 401.

— Lichen. LVI. 78.

— Lupus. LXIII. 377.

— Syphilis. LI. 291. — LVI. 387. — LXV. 83.

— Behandlung der Syphilis mit Salvarsan. LXIII. 178.

— Verwachsung mit d. Rachen. LII. 285. — LVII. 106. — LXI. 396, 405.

— Plastik. LXI. 405. — LXV. 283.

— Defekt, Behandlung mit Prothesen. LVII. 104. — LXI. 406.

— Dehnung zur Behandlung von chron. Tubenverschlüssen und Mundatmung. LII. 370.

— Behandlung d. Verwachsungen mit d. Rachen. LII. 391. — LVIII. 187. — LXI. 113, 405.

— Cyste des —. LXII. 269. — LXIII. 386.

— Adenom. LVI. 386.

— Drüsenpolyp. LIX. 391.

— Fibrom. LXII. 416.

— Angiom. LIII. 378. — LVI. 386.

— Papillom. LII. 391.

— Adenokarzinom. LIV. 398.

— Karzinom. LIX. 113.

— Karzinom bei Lues. LXV. 83.

Gaumenbogen, angeborener Defekt. LI. 230. — LII. 152.

— Apoplexie des —. LXIV. 202.

— behaarter Polyp am hinteren —. LV. 410.

— Schützer am Tonsillotom. LXV. 77.

— Instrument zur Naht des — bei Blutungen. LVIII. 183. — LIX. 394.

Gaumendehnung bei Nasenstenose. LII. 370. — LXIII. 369. — LXV. 260.

Gaumenhaken. LXII. 392.

Gaumenmandel, Physiologie. LX. 402.

- Verhalten der arteriellen Gefäße zu den —. LI. 335.
- Lymphdrüsen der —. LI. 436.
- Lymphgefäßsystem der Nase und der —. LIX. 276.
- Histologie der atroph. und hypertroph. —. LIX. 112, 393.
- Verknöcherung der —. LI. 231. — LII. 153.
- Pathologie. LIV. 192. — LX. 402.
- Ulzerationen. LXIII. 377.
- chronisch entzündete, nicht hypertr. LVII. 412.
- Pulsation. LVI. 301.
- üble Folgen versteckter —. LX. 402.
- Abszess, s. Mandelabszess.
- Milzbrand. LVII. 413.
- Aktinomykose. LXIII. 410.
- aktinomyzesähnliche Körnchen in den —. LIV. 192.
- Lupus. LXIV. 95.
- Tuberkulose. LI. 231. — LII. 285. — LVI. 415. — LX. 404.
- Syphilis. LI. 232. — LII. 285. — LIV. 399. — LVI. 78. — LIX. 394. — LXII. 416. — LXIV. 202.
- Salvarsan bei Syphilis der —. LXIII. 178. — LXIV. 202.
- Lipom. LIV. 399.
- Teratom. LV. 404. — LXV. 78.
- Endotheliom. LII. 391.
- Karzinom. LI. 336. — LXIII. 374, 376, 408. — LXIV. 81.
- Sarkom. LIII. 378. — LVIII. 336. — LX. 179. — LXIV. 81. — LXV. 77, 276.
- Lymphosarkom. LVIII. 187. — LXIV. 81.

Gaumenmandel, malign. Lymphom. LXI. 65.

- Adenosarkom nach doppelseitiger Unterbindung der Art. carot. ext. geheilt. LII. 392.
- Operation maligner Tumoren. LI. 337. — LVI. 177. — LXV. 276.
- periostit. Abszesse des aufsteigenden Unterkieferastes. LVIII. 337.
- allgemeine Therapie. LXIV. 291. — LXV. 383.
- chirurgische Behandlung, s. unter Tonsille (Abtragung).
- Anästhesierung. LXII. 415.

Gaumenmuskel, Krampf bei Ohrensausen. LI. 95.

Gaumensegel, primärer Lupus. LIV. 196.

- Transplantation bei Verwachsungen mit dem Rachen. LXI. 113.

Gebiss, Beziehungen zur Nase. LVII. 105. — LXIV. 66.

- Instrument zur Entfernung verschluckter —. LXV. 285.

Geburt, Beziehungen der Nase zur —. LIII. 241. — LIV. 208. — LVI. 182, s. auch unter Nase.

- Einfluss auf die oberen Luftwege. LIX. 399. — LXI. 393, s. auch obere Luftwege und deren einzelne Teile.

Gedächtnisbilder. LI. 438.

Gegenrollung der Augen. LI. 113. — LII. 366. — LXIII. 266.

Gehirn, s. auch unter Hirn —.

- Befund bei Taubstummheit mit Retinit. pigment. LIV. 265.

- eigentümliche Läsion durch die Nase. LIV. 189.

Gehirn, u. Nebenhöhlen d. Nase. LVIII. 374.

— Freilegung des — durch die Nebenhöhlen der Nase. LXIII. 386.

Gehör, s. auch unter Hören und Hörvermögen.

— musikalisches — bei Schwachsinnigen. LV. 170.

— Störungen, s. Hörstörungen.

— Folgen von Labyrinthwasserabfluss auf das —. LV. 267.

— Verhalten bei Labyrinth-eiterung. LV. 177, 297. — LIX. 106.

— bei Lues und nach Salvarsan-injektion. LXIII. 269, s. auch Salvarsan.

Gehörgang, Anatomie. LIX. 275.

— Sensibilität des —. LXII. 384.

— stereometr. Darstellung. LVII. 75.

— Morphologie des äusseren — der Säugetiere. LXI. 59.

— Lymphapparat des äussern Ohres. LI. 90.

— Drüsen des äussern —. LIV. 145.

— Resorptionsfähigkeit des —. LXII. 89.

— abnorme Weite. LI. 204.

— angeborener Defekt an der vorderen Wand. LIX. 257.

— Missbildung, s. unter Ohr und Ohrmuschel, Gehörgangs-atresie.

— Exostosen. LI. 275. — LIII. 270, 271. — LV. 413. — LVII. 269. — LVIII. 311. — LXIV. 271, 302.

— Hyperostosen. LI. 275. — LVII. 269.

— Anästhesie regionäre. LI. 101.

— Periostitis des —. LXIII. 182.

Gehörgang, Durchbruch eines Halsabszesses durch die Santorinsche Spalte in den —. LVIII. 363.

— Blutung aus dem —. LII. 265. s. auch Ohr (Blutung).

— Fremdkörper, s. unter Ohr u. Mittelohr.

— Verletzungen. LVIII. 311. — LIX. 263. — LXII. 400.

— Vitriolverätzung. LVI. 78.

— Fraktur. LIV. 410, 411.

— Fissur. LV. 274.

— Furunkel, s. Otitis externa.

— Bakteriologie bei Entzündung d. —. LX. 189.

— Epidermispfropf. LV. 272.

— Keratosis obtur. LV. 272.

— Konkrementbildung. LVI. 281. — LIX. 273.

— pulsierende Geschwulst. LVI. 280. — LVII. 269.

— Syphilis. LVI. 78. — LXII. 402, 404.

— Naevus. LV. 255.

— melanotischer Hautnaevus. LIII. 274. — LIV. 164.

— Papillom. dendritic. LVI. 280.

— Angiomyxom. LVI. 280.

— Chondrom. LXII. 393.

— Karzinom. LIII. 152. — LVI. 280.

— Behandlung d. Ekzems. LIX. 287.

— künstlicher Verschluss. LII. 290.

Gehörgang, innerer, Exostosen am Porus acust. int. LVI. 295.

Gehörgangs-atresie. LIV. 374. — LXI. 170. — LXII. 400. — LXIV. 66, 74, 271, 380, 395. — LXV. 44.

— und Kolobom des Augenlids. LXIII. 181.

— membranöser. LV. 279. — LVII. 107.

Gehörgangsatresie, erworbene d. äusseren. LI. 100. — LIII. 253.

— mit Verdoppelung des Gehörganges. LVI. 262.

— und Mastoiditis. LV. 144. — LVI. 302.

— bei Turmschädel. LX. 426.

— mit Mikrotie. LIX. 368. — LXI. 59.

— Operation. LV. 144, 273. — LIX. 270, 368. — LXII. 297.

Gehörgangsfurunkulose, s. Otitis extern.

Gehörgangsspalten. LVII. 321.

— Durchbruch eines Drüsenabszesses am Halse durch die —. LVIII. 363.

Gehörknöchelchen, Mechanik der —. LXI. 61, 95. — LXII. 377. — LXIV. 61.

— Ankylose des Hammer-Ambosses. LII. 232. — LXIV. 149.

— Ambossluxation infolge Sturzes. LVIII. 184.

— die Kette beim akust. Labyrinthtrauma. LXV. 22.

— Hammerfraktur nach Schädeltrauma. LVI. 80.

— Karies des Hammers. LI. 448, u. des Ambosses. LIII. 366.

— Histologie bei chron. Mittelohreiterung. LVI. 25.

— Extraktion. LI. 104, 116, 448. — LII. 268. — LV. 373.

— Fazialisverletzung b. Amboss-extraktion. LXIV. 400.

— Exitus nach Hammeramboss-extraktion. LIII. 239.

— Entfernung bei Radikaloperation. LX. 204. s. auch Radikaloperation.

Gehörorgan, s. auch Hör—.

— Deskriptive Anatomie. LIV. 94.

Gehörorgan, Entwicklung d. Musculus stapedius u. d. Stapes. LXIV. 59.

— vergleichende Anatomie d. — der Säuger. LVII. 318.

— Berücksichtigung der wirklichen Lageverhältnisse bei d. Beschreibung. LII. 362.

— Plattenmodelle des menschlichen —. LIII. 100.

— Missbildungen, s. unter Ohr, — muschel.

— und d. Sprechwerkzeuge der Papageien. LIII. 397.

— der Vögel. LV. 286.

— albinotischer Tiere. LI. 100.

— Physiologie, s. Schnecke und Vestibul. Apparat.

— Reaktion bei Tieren ohne — auf Schallreize. LXI. 61.

— Schallauslösung. LXI. 91. s. auch Ton- resp. Schallempfindung.

— und Schilddrüse. LIX. 101.

— Anatomie u. Funktion d. — bei totaler Aplasie d. Schilddrüse. LIII. 98. — LIV. 151. — LIX. 101.

— der Kretinen. LIX. 291. — LX. 191. — LXIV. 84, 85.

— Untersuchung mit Phonometer. LI. 96.

— experiment. akust. Schädigung. LIV. 37. — LVI. 291. — LVIII. 201. — LIX. 1, 101, 211, 333. — LXII. 19, 90, 91.

— LXIII. 281. — LXIV. 101.

— experimentelle mechanische Schädigung. LIX. 1, 123.

— Schädigung durch Strahlenwirkung. LIX. 192.

— pathologische Anatomie. LII. 170, 232.

— histopatholog. Untersuchung (Darstellung d. Fett- u. Myelin-substanzen). LI. 148.

Gehörorgan, Neurofibrillen. LI. 110.

— Neurofibromatose. LIII. 241.

— Verhalten d. — bei d. Infekt. Krankheiten, s. unter Ohr.

— d. skarlatinösen Erkrankungen d. —. LI. 447. — LIII. 175, 255. — LVII. 157. — LIX. 296. — LXIII. 333. — LXIV. 198.

— Komplikationen d. — bei Lupus der oberen Luftwege. LV. 200.

— Erkrankg. b. Purpur. rheum. u. Morb. macul. Werlh. LXV. 62.

— u. multiple Sklerose. LXIII. 240.

— Veränderungen bei Hemizephalie. LV. 261.

— bei Anencephalus. LIV. 212.

— LVI. 293. — LVIII. 163.

— bei allgem. progress. Paralyse. LV. 381.

— anatom. Befund bei Basisfraktur. s. daselbst.

— Verletzungen, s. unter Ohrverletzungen.

— Einwirkung des berufsmäß. Telefonierens. LV. 266. s. auch unter Telefonieren.

— bei Eisenbahnpersonal. LI. 298, 439. — LVI. 271.

— Schmerzempfindungen, siehe Otalgie.

— Altersveränderungen. LVII. 79.

— Wirkung von Solut. Fowleri auf d. —. LI. 299.

— Recklinghausensche Krankheit d. —. LIII. 241.

Gehörshalluzinationen bei Mittelohrkatarrh. LI. 207. — LIV. 366.

Gehörsillusionen bei Mittelohrkatarrh. LI. 207.

Gehörsprüfung, s. Hörprüfung.

Gehörssinn, Verständigung beim Fehlen. LI. 98.

— Dressur als Untersuchungsmethode d. —. LIV. 147. — LX. 187.

Gehörsstörungen, s. Hörstörungen.

Gehörstäuschungen bei Delirium tremens. LVII. 87.

Geisteskrankheit durch Behandlung von Mittelohreiterung geheilt. LI. 448.

— Beziehung zu Ohrkrankheiten. LIV. 366. — LXIII. 240.

Gelenkrheumatismus nach Operation im Nasenrachenraum. LIII. 242.

— Bedeutung d. lymph. Schlundrings für —. LXI. 204.

— nach operativem Trauma der Nasenschleimhaut. LXI. 191.

— Sinusthrombose verbergend. LII. 275.

— tonsilläre Radikaltherapie. LI. 336. — LXI. 373.

Gellesscher Versuch. LIX. 263.

— eigentümliches Verhalten bei Labyrinthfistel. LIX. 272.

Genitalien, Beziehungen zu den oberen Luftwegen. LI. 220.

— LII. 148. — LVI. 182, 270. — LXIV. 67.

— Einfluss der Kehlkopf- und Speiseröhrenstenosen auf die —. LVIII. 344.

Geräusche, Perzeption der — und Klänge. LXIV. 379.

— Intermittenztöne der Geräusche. LIV. 359.

Geruch, s. auch Anosmie. Geruchskompensationen. LVII. 76.

— Physiologie. LIV. 147. — LX. 187. — LXII. 92.

— Störungen nach Traumen. LXIII. 247. — LXIV. 67.

Geruch, Störung bei Extraduralabszess. LXIV. 380.

— Herstellung von Mischgerüchen. LVII. 76.

— Störungen, intermittierende. LXI. 375.

— Halluzinationen bei Tumor cerebri. LXII. 97.

— Einfluss der Otitis med. auf die — - Empfindung. LIX. 423. — LXII. 254.

Gesang, s. auch unter Stimme und Singen.

— Physiologie und Pädagogik, Beziehungen zur Muskelempfindung. LXIII. 351.

— Bildung d. gedeckten Gesangstones. LXIV. 207.

— und Muskelempfindung. LXIII. 351.

Geschichte, Ohrenheilkunde. LIV. 91.

— der alten Ohrenheilkunde in Japan. LIII. 240.

— der Ohrenklinik in Halle. LV. 263.

— der oto-rhinol. Klinik in Prag. LXII. 94.

— über Fremdkörper im Ohr und Behandlung von den ältesten Zeiten bis heute. LVIII. 198. — LXIV. 395.

— Behandlung der Ohrenkrankheiten. LIX. 279.

— der Warzenfortsatzzeröffnung. LXII. 254.

— des Hörrohrs. LVI. 279.

— der Radikaloperation d. Ohres. LX. 433.

— der Labyrintheiterung. LXIV. 193.

— der Rhinologie. LII. 363. — LIV. 151. — LXIV. 378.

— der Nasenchirurgie. LXIV. 65.

— der Behandlung von Kiefer-

höhlenempyemen im 18. Jahrhundert. LVII. 289.

Geschichte der Nasenoperationen. LXIV. 65.

— des Nasenkarzinoms. LVIII. 327.

— der Behandlung von Kehlkopfkrankheiten; — vor 100 Jahren. LIX. 279.

— der Laryngologie. LVI. 268.

— über Inhalationen im Altertum. LXI. 76.

— über Kehlkopftuberkulose. LVIII. 370.

— der Laryngoskopie. LVI. 268.

— der Bronchoskopie und Oesophagoskopie. LXV. 87.

— der Tracheotomie. LXI. 377.

Geschmackstörungen bei chron. Mittelohreiterung und nach operat. Eingriffen. LII. 375. — LX. 204.

Geschwülste, s. einzelne Organe.

— Wesen der bösartigen —. LVI. 187.

— Adrenalininjektion bei bösartigen —. LXIII. 374. — LXIV. 87.

Gesicht, Argyrose des —. LXI. 111.

— habituelles Erysipel des —. LIV. 187.

— Lupus des —, Zusammenhang mit Lupus der Nase. LX. 186.

— zirkumskripte Atrophie. LXIV. 96.

— Schützer. LXIII. 393.

Gesichtsfeld, Einengung bei Siebbeinempyem. LII. 386.

Gehversuch bei Taubstummen. LXI. 296.

Gicht der oberen Luftwege. LXV. 379.

Giesbeckenknorpel, Ekchondrose. LIX. 380.

Giessbeckenknorpel, traumatische Affektionen. LVII. 420.

— Perichondritis. LX. 416.

— erschwerte Beweglichkeit. LIX. 404.

Gingiva, s. Zahnfleisch.

Glandula pineal., s. Zirbeldrüse.

Glandula sublingualis, Speicheldrüse. LIX. 111.

Glandula thyreoid., s. Schilddrüse und Struma.

Glasbläser. Mundkrankheiten bei —. LIV. 399.

Glaser'sche Spalte. LVII. 321.

Gleichgewicht, Asthma, eine Störung des respirat. —. LV. 164.

— und Vestibularapparat. LIX. 102, s. auch **Vestibul.Apparat**.

Gleichgewichtsprüfung und histologischer Befund. LII. 163.

Gleichgewichtsstörungen. LI. 323. — LVIII. 362, 363. — LIX. 285. — LXIII. 269.

— Nachweis bei einseit. Labyrinthkrankung. LI. 395.

— bei beiderseitig unerregbar. Vestibul. Apparat. LVII. 313.

— bei Ertaubung nach Meningitis cerebrospin. LV. 279.

— u. Druck d. Liqu. cerebr. spin. LVII. 311. — LXIV. 195. — LXV. 56.

— dyspept. Natur. LX. 425.

— bei Malaria. LII. 380.

— Different.-Diagnose zwischen zerebellar. u. hyster. —. LX. 427.

Glossitis, s. Zunge.

Glottis, s. Stimmritze.

Goniometer. LIX. 285.

— Untersuchung mit dem — bei Taubstummen. LXI. 296.

Gonokokken, bei Otit. med. purul. ac. LIV. 211.

Gradnigros Symptomenkomplex.

LVIII. 312, s. auch Nerv. abduc. (Lähmung).

Grosshirn, s. auch einzelne Teile des —.

— falsche Lokalisierung des Krankheitsprozesses infolge funktion. Überwiegens der rechten Hemisphäre über die linke. LVIII. 317.

Grosshirnabszess, otogener, s. auch Hirnabszess.

— Abhandlungen. LI. 105, 317.

— LII. 271. — LV. 376. —

— LXI. 323. — LXII. 346. — LXIV. 404.

— Kasuistik. LI. 106, 107, 215, 290, 316. — LII. 271. —

LIII. 300, 171, 201, 240, 369, 371. — LIV. 148, 172, 346,

347, 383, 413. — LV. 263, 276, 283, 375, 376, 377. —

LVI. 367, 368. — LVII. 98, 119, 122, 278, 279, 308, 310,

384. — LVIII. 192, 318, 369. — LIX. 259, 264, 269, 278,

298, 299. — LX. 185, 207, 429. — LXI. 63, 64, 65, 83,

84, 85, 183, 323, 407. — LXII. 259, 396, 398, 399, 402.

— LXIII. 389, 390, 398, 407. — LXIV. 203, 275, 404. —

LXV. 271, 275. — Frontallappenabszess otogen. LIV. 148.

— Restsymptome nach Ausheilung. LXIII. 188.

— multiple. LIII. 371. — LIV. 172. — LVII. 98. — LVIII. 192. — LXI. 183. — LXII. 398.

— rechtsseitiger mit Aphasie. LI. 316. — LV. 375. — LVI. 368.

— mit gekreuzter Hörstörung. LIV. 383. — LXIII. 188.

— gekreuzte Anosmie und Taubheit bei —. LIV. 383.

Grosshirnabszess, otogener, Augensymptome bei —. LXI. 63, 84. — LXII. 259. — LXIV. 275.

— Malaria epileptoid. vor-täuschend. LV. 375.

— Abmagerung als Symptom —. LXIII. 188.

— cholesteatomatöser —. LIX. 268.

— lange Latenz. LIX. 298.

— Encephalitis haemorrh. u. —. LXI. 323.

— Differ.-Diagnose zu Meningo-Encephalitis. LVII. 430.

— Pseudodiphtheriebazillen als Erreger. LI. 317.

— Fortleitungswege der Mittelohreiterung bei —. LV. 375.

— Therapie. LIV. 137. — LVII. 113. — LXIV. 275.

— **rhinogener**. LVI. 381. — LVIII. 330. — LXI. 394. — LXIII. 298, 364, 386.

— bei Stirnhöhlenempyem. LII. 282. — LV. 393. — LVII. 255, 292. — LX. 339. — LXI. 358. — LXII. 231, 267.

Grosshirntaubheit. LIV. 175. — LXI. 396.

Gummischwamm, Nasentamponade mit —. LIX. 253.

Gutachten, s. Begutachtung.

Gynäkologie, Beziehungen der Rhinologie zur —. LVI. 182.

H.

Haarseil bei Ménièreschen Symptomen. LIV. 385.

Haarzunge, schwarze. LXV. 79.

Haemangioma cavernos. venos. capit. LI. 299.

Haematotympanum. LIV. 173. — LXII. 262.

Hagen, R., Nekrolog auf —. LVI. Heft 3.

Halator. LVIII. 179.

Hals, Fremdkörperdiagnose. LXIV. 290.

— Syphilis u. maligne Tumoren des —. LXII. 270. — LXIII. 300.

— Dermoid. LXIV. 189.

Halsabszess. Kasuistik otogener —. LVII. 274, 321. — LX. 183. — LXI. 396. — LXIII. 185. — LXIV. 404, s. auch Warzenfortsatz - Entzündung. Bezold'sche.

— von d. mittleren und hinteren Schädelgrube ausgehend. LIV. 102.

— vom Sinus bzw. Bulbusthrombose ausgehend. LIV. 105.

— auf d. Lymphwege entstanden. LIV. 106.

— seltene Entstehungswege. LIV. 108.

— infolge Fremdkörpers. LIX. 117.

— Durchbruch eines — durch die Santorinsche Spalte in den Gehörgang. LVIII. 363.

Halsbeschwerden, verursacht durch Drüsenerkrankung des Mundbodens. LIV. 193. — LXII. 98.

Halsfistel. LXII. 375. — LXIV. 60.

Halskiemenfistel in Verbindung mit Fistula praeauric. cong. LXI. 59.

Halsphlegmone, dentale. LVI. 389.

— otogene. LX. 183.

Hammer, s. Gehörknöchelchen.

Handgriff für Nasen- und Kehlkopfzangen. LXIII. 275.

Harnstoff zur Lokalanästhesie der Schleimhäute. LXIV. 76.

Hautlappen, Transplantation. LI. 98.

Hedinger Aug. Nachruf auf —. LXII. 109.

Hefe, pathogene, experimentelle Infektion der Nase und des Ohres mit —. LVI. 61.

Heilkunde, Arbeitsteilung in der —. LVIII. 197.

Heilmethoden, neuere, physikal. in der Laryngol. LVI. 279.

Heissluft bei Larynxerkrankung. LXV. 262.

— Apparat. LXV. 275.

Hemiatrophia facialis, progress. mit Paraffininjektion behandelt. LXIV. 96.

Hemicephalie, Veränderungen des Gehörorgans bei —. LV. 261.

Hemiplegie, Veränderungen am Gaumen, Rachen u. Kehlkopf bei cerebraler —. LX. 180, 417.

— glossolaryngeale. LXV. 85.

Henneberstsches Syndrom bei hereditär luetischer Taubheit. LXV. 56.

Herpes zoster bei Otitis med. acut. LIII. 273. — LVI. 359.

— der Rachenmandel. LIV. 191.

Herpes zoster oticus. LXII. 95. — LXIII. 239. — LXIV. 217.

Herxheimersche Reaktion in der Otologie. LXII. 404, 408.

Herz, Vorhofsvergrößerung und Bronchialstenose. LXV. 391.

— Rekurrenslähmung bei — fehler, siehe bei Rekurrenslähmung.

— Veränderungen d. Zunge bei Insuffizienz d. —. LII. 286.

— Bedeutung d. lymphatischen

Schlundringes für — Krankheiten. LXI. 204.

Herz, rhinogene—Störungen. LI. 220. — LVIII. 169. — LXI. 70.

Heuasthma, Differentialdiagnose. LI. 212.

Heufieber. LI. 210, 227. — LII. 403. — LIV. 188. — LXIII. 244.

— Ätiologie. LI. 330. — LIV. 394. — LXIII. 243. — LXIV. 289.

— Kieferhöhlenempyem als Ursache von —. LIV. 394.

— Therapie. LI. 227, 330. — LIV. 394, 395. — LV. 163.

— LVIII. 331. — LIX. 390. — LX. 400. — LXIII. 243. — LXIV. 289.

— Massagebehandlung. LI. 227.

— Resektion d. Nerv. ethmoid. bei —. LX. 400. — LXIII. 243. — LXV. 64.

— Serumbehandlung bei —. LI. 210, 227, 330, 331. — LII. 147, 283, 389. — LIII. 389, 390. — LVII. 283. — LXIV. 289.

— Anaphylaxie gegen Pollantin. LVII. 283.

— Behandlung mit Atropin-Chinin-Injektion. LIV. 395.

— Heisslufttherapie. LV. 400.

— Schilddrüsenbehandlung. LIV. 394. — LV. 163, 400.

— alpine Heufieberstationen. LIV. 395.

— Helgoland bei —. LIX. 390. — LX. 400.

Hexamethylentetramin, intralumbal bei Meningitis. LXIV. 197.

Hinterhauptlappen, Tumor d. — u. Taubheit. LIV. 175.

Hinterwandspiegel. LIX. 289.

Hirn, s. auch Gehirn und Grosshirn.

— otitische Erkrankungen d. —, der Hirnhäute u. Blutleiter LV. 176.

Hirnabszess, s. auch Gross- und Kleinhirnabszess.

— **otitischer** (ohne genaue Lokalis. Angabe). Kasuistik LI. 106, 107, 215. — LII. 377. — LIII. 270, 271. — LIV. 197, 207. — LVII. 78, 113. — LX. 209. — LXI. 403, 407. — LXIII. 389.

— Abhandlungen. LII. 271. — LVII. 113. — LIX. 305. — LXI. 403. — LXII. 259, 346. — LXIII. 188, 196.

— Präparat eines in Heilung begriffenen —. LIV. 207.

— im Thalamus opticus. LVIII. 318.

— im Peduncul. cerebri. LIII. 369.

— nach Sinusthrombose, siehe daselbst.

— und Labyrinthitis. LVII. 384. — LIX. 305.

— vorgetäuscht durch Meningitis. LIII. 267. — LVI. 303.

— vorgetäuscht durch Hysterie nach Aufmeisslung. LIII. 264. — LV. 283.

— Fieber bei otitischem —. LII. 178.

— Pneumokokken im Eiter.

LVIII. 318.

— Pseudodiphtheriebazillen im Eiter. LI. 317.

— infolge Traumas mit nachfolgend. Mastoiditis. LIII. 264.

— Augenhintergrund bei —. LXI. 63. — LXIV. 275. s. auch Grosshirn- u. Kleinhirnabszess.

— Diagnose. LI. 105, 317. —

LVI. 368. — LVII. 278. —

LXI. 403. — LXII. 259. —

LXIII. 188. — LXIV. 404.

Hirnabszess, Prognose des —. LVII. 97. — LVIII. 317. — LXII. 346.

— Prognose bezüglich d. Sprachvermögens. LXIII. 188.

— Therapie. LI. 105, 317. — LVII. 113. — LXIV. 275, 404.

— Narkose bei —. LVII. 97.

Hirnbasis. Cysticercus racemos. an der —. LVIII. 183.

Hirnblutleiter, Veränderungen d. — und otogene Allgemeininfektion s. letztere.

— otitische Erkrankungen d. —. LV. 176.

Hirngefässe, Ohrbefund bei Endarteriitis der —. LXII. 405.

Hirnhäute, Otag. Erkrankungen. LI. 215. — LV. 176.

— Verletzung d. — durch Fremdkörper im Ohr. LV. 377.

Hirnmesser. LXII. 399.

Hirnprolaps. LIII. 268. — LIV. 409. — LVIII. 1. — LXII. 93. — LXIII. 190.

Hirnpunktion, Tod nach —. LVII. 332.

— Gefahren der —. LX. 67.

Hirnrinde, Lautgebungsstelle b. Hund. LVI. 178.

Hirntumor, Reaktion d. Vestibul. Apparat. bei —. LV. 415.

Hirnventrikel, Cysticerken im 4. —. LIV. 386.

— Punktion d. 3. —. LXIV. 78.

Hochfrequenzströme bei Plattenepithelkarzinom. LXI. 216.

— bei Rachen- und Kehlkopftuberkul. LXI. 216.

— bei Rhinorrhoe. LXIII. 403. — LXV. 276.

Hodgkinsche Krankheit, Erysipel bei —. LIII. 272.

Höckernase, s. Nasendeformität.

Hörapparat, siehe bei Hörverbesserung.

Hörbahn, supranukleäre —. LVI. 263.

Hören, s. auch unter Hörvermögen.

— der Neugeborenen. LIV. 87, 89. — LXIV. 60, 377.

— im Alter. LXIV. 61.

— Vorgang beim —. LIV. 203. — LX. 187. — LXI. 92. s. auch Hörtheorie.

— Funktion d. Schläfenlappens beim —. LIV. 147.

— Perzeptionsvorgang beim —. s. Schnecke (Physiolog.).

— von Klang und Geräusch. LXIV. 379.

— Bedeutung d. Ohrmuschel für d. —. LIV. 359.

— Bedeutung d. Mittelohres für d. —. LVI. 288.

— Mechanismus d. Schalleitungsapparates beim —. s. Schalleitungsapparat.

Hörgrenze, s. unter Tongrenze.

Hörmaß, einheitliches. LI. 237. — LIII. 139. — LIX. 106.

— Aichung d. — nach Ostmann. LIII. 246.

Hörmessung, s. auch unter Hörschärfe.

— Methoden. LI. 110. — LVI. 98, 335. — LIX. 240, 244. — LXI. 93, 270. — LXII. 386.

— mit Stimmgabeln. LVI. 98. — LVII. 228.

Hörprüfung. LIX. 104, 287, 291.

— einheitliche Bezeichnung. LX. 171. — LXI. 100. — LXII. 99, 387.

— mittelst Sprache. LIII. 244, 246. — LXI. 95. — LXII. 395.

Hörprüfung mit d. Waetzmanschen Apparat. LXI. 94.

— Instrumentarium. LVIII. 147.

— Knochenleitung als Grundlage d. qualitativ. —. LXI. 99.

— u. anatomischer Befund bei progress. Schwerhörigkeit. LI. 439. — LII. 232. — LIII. 374. — LIV. 174.

— u. histolog. Befund bei Labyrinthitis. LII. 163. — LV. 177, 297.

— bei Hunden. LIV. 147.

— mit Phonometer. LI. 96.

Hörrohr, s. unter Hörverbesserung. — Geschichtliches. LVI. 279.

Hörschärfe, Bestimmung der — für Knochenleitung. LI. 118.

— Bestimmung. LII. 256. — LVI. 335. — LIX. 244. — LXI. 93, 270. — LXII. 386.

— Prüfung mittelst Interferenz. LXIII. 145.

— Bestimmung mit d. Sprache. LI. 120.

— Einfluss der Radikaloperation d. Mittelohres auf die — s. unter Hörvermögen.

Hörstörungen, Anatom. Grundlagen. LXI. 67.

— nach Schalleinwirkung. LVI. 272. — LXII. 111. — LXIII. 171.

— experimentell hervorgerufene — u. Schädigungen. s. unter Gehörorgan.

— musikalisches Falschhören. LIII. 275, 376. — LIV. 157. — LVII. 86. — LXI. 216. — LXII. 386.

— Diplakusis, s. daselbst.

— nervöse —. LIV. 174.

— und galvanischer Schwindel. LXI. 394.

— Analyse d. —. LII. 256. — LIII. 139.

Hörstörungen u. Geistesstörungen nach Schalleinwirkung. LXIII. 240.

— nach Zerstörung d. Schläfenlappens. LIV. 147.

— infolge sensor. Aphasie. LX. 184.

— Ätiologie plötzlich auftreten-der —. LIII. 373.

— durch Fieber bedingt. LI. 95.

— bei endemischem Kretinismus. LXIV. 84, 85. s. auch unter Kretinismus.

— Behandlung d. — mit Schild-
drüsensubstanz. LIV. 161. —
LXIV. 85.

— nach Salvarsantherapie. LXIII. 269, 270, 271.

Hörstummheit. LI. 306.

— und Taubstummheit. LXII. 402. — LXIII. 181. — LXIV. 83.

Hörtelefon, s. Schwerhörige. LIV. 161. — LVII. 91. — LIX. 289. — LXI. 214. — LXIII. 383. s. auch Hörverbesserung.

Hörtheorie von Helmholtz. LIII. 239. — LIV. 204. — LVIII. 168. — LXII. 90, 91.

Hörübungen, methodische. LI. 120. — LIII. 249. — LXIII. 396. — LXIV. 78.

Hörverbesserung durch Cerumen obtur. LII. 372.

— nach Verschluss d. Trommel-
fellperfor. durch Pflaster. LIV. 412.

— Einfluss d. künstl. Trommel-
fells auf d. —. LIII. 99. —
LXIII. 182.

— Apparate zur —. LIV. 161. — LIX. 289. — LXIII. 182, 404. s. auch Hörtelefon.

Hörvermögen der Fische. LIV. 147. — LXII. 377.

— plötzliche Wiedererlangung nach Niesen. LXII. 407.

Hörvermögen, Einfluss von An-
strengung auf das —. LIV. 366.

— beim Eisenbahnpersonal. LI. 298, 439. — LVI. 271.

— bei Neugeborenen, s. unter Hören.

— im Alter, s. unter Hören.

— bei Schulkindern, s. Schul-
untersuchungen.

— nach Radikaloperation. LVIII. 315. — LX. 206, 424. — LXIV. 196.

— für Sprache u. Tongehör. LII. 178. — LIX. 283.

— bei Lues. LVI. 289. — LXIII. 269.

Husten, Reflex —. LXV. 330. s. auch Reflexhusten.

Hypopharynx, Divertikel. LXIII. 297.

— luetische Stenose. LXV. 73.

— Karzinom. LVI. 411. — LXIII. 373.

— Fremdkörper. LVIII. 300.

Hypopharyngoskopie. LIV. 370. s. auch Pharyngoskopie.

— Dilatationsspekulum. LXIII. 282.

Hypophyse, Topographie. LXIV. 375. — LXV. 10.

— Chirurgie der —. LIV. 373, 397. — LV. 386. — LVIII. 333. — LXI. 192, 414. —

LXII. 30, 105, 106, 412. — LXIII. 178, 179, 358, 375.

387. — LXIV. 332, 385.

— Pinzette. LXIII. 298.

Hysterie, Ohr- u. Warzenfortsatz-
schmerzen bei —. LIII. 243.

— LIV. 385. — LIX. 294. — LXI. 397.

— Hirnabszess vortäuschend. LIII. 264. — LV. 283.

— bei Labyrinthkrankung. LXIII. 240.

- Hysterie**, Stirnhöhlenerkrankung vortäuschend. LIII. 388. — LIV. 186.
 — chronische Mittelohreiterung, Hysterie bei —. LXIII. 185.
 — Radikaloperation bei — ohne Schmerz u. Anästhesie. LIV. 166.
 — der oberen Luftwege. LXI. 70.
 — bei Taubheit und Taubstummheit, s. daselbst.

I.

- Ictus laryngis**. LVIII. 339.
Impfung, Heilung von Otit. med. pur. nach —. LI. 104.
Incontinentia alvi et urinae beim Kind. LXV. 65.
Infektionskrankheiten, Prophylaxe d. Ohres bei —. LI. 96.
 — u. Ohrkrankheiten. LIX. 45, 280.
Infektionswege bei Otit. med. acut. LIV. 201.
Influenza, Behandlung mit Lichtbädern. LXI. 202.
Inhalation, Therapie im Altertum. LXI. 76.
 — zerstäubter bakterienhaltiger Flüssigkeit. LI. 305.
 — mit Cethal. LXI. 76.
 — Therapie. LVIII. 180. — LIX. 290. — LX. 198. — LXI. 379. — LXII. 101. — LXIII. 180. — LXIV. 386. — LXV. 386.
 — Wechseltemperatur. LXIII. 369.
 — Instrumentarium. LVI. 173. — LVII. 93. — LVIII. 179. — LX. 198. — LXII. 101. — LXIII. 180. — LXV. 386.
 — Inhalationsmaske. LVIII. 179. — LXIII. 275. — LXIV. 79.
Instrumentenschrank. LIV. 209.
Instrumententisch. LII. 262.
Intercricotomie. LXV. 83.

- Interferenztöne**. LVIII. 168.
 — Bestimmung der Hörschärfe mittelst —. LXIII. 145.
Intermittenzöne der Geräusche. LIV. 359.
International. Laryngo-Rhinolog.-Kongress. LVI. 176.
Intraduraler Abszess, s. Subduraler Abszess.
Intrakranielle Erkrankungen, Bedeutung d. vestibulär. Nystagmus für die Diagnose der —. LIX. 287.
 — Knochenleitung bei —. (W a n n e r - G u d d e n). LX. 257. — LXI. 71.
Intrakranielle Komplikationen, otogene. LI. 316. — LII. 378. — LIII. 259, 260. — LIV. 345, 379. — LV. 176, 375, 376. — LVI. 3. — LVII. 278. — LIX. 300. — LX. 207. — LXII. 403. — LXIV. 277, 404.
 — Statistik der Ohreiterungen und der —. LVI. 3.
 — Infektionswege. LI. 116.
 — vorgetäuscht durch Urämie. LIX. 278, 309. — durch Pneumonie. LVII. 78.
 — durch Erysipel verdeckt. LI. 207.
 — Diagnose. LI. 105. — LII. 270. — LXIV. 277.
 — Augensymptome bei —. LVI. 368. — LXII. 403. — LXIV. 408, s. auch die einzelnen Komplikationen.
 — Pathologie und Therapie der labyrinthogenen —. LI. 109.
 — Obduktion bei —. LXII. 261.
 — **rhinogene**. LI. 102. — LXI. 191.
 — nach Nebenhöhlenempyem. LII. 143. — LV. 153. 396.

- LVI. 381, 382. — LVIII. 374.
- Intrakranielle Komplikationen, rhinogene.** Infektionswege. LII. 384.
- Intranasale Operationen,** s. Nasenoperationen.
- Intrathorakale Drüsen** u. Rachenmandelhyperpl. LV. 167.
- Intubation,** Fixation des O'Dwyerschen Tubus. LXIII. 396.
- perorale. LII. 399. — LIII. 393. — LV. 171. — LVII. 90. — LXI. 78. — LXIV. 82.
- Kehlkopfverschluss nach —. LX. 411.
- Laryngitis und — stenose, infolge von —. LVI. 391.
- Isoform,** Nachbehandlung der Radikaloperation mit —. LI. 200.

J.

- Jacksonsche Epilepsie,** halbseitiger Zungenkrampf bei —. LIV. 194.
- Jahresbericht,** d. oto-rhino-laryngologischen Universitätsklinik zu Rom 1904. — LI. 93.
- der K. Universitätspoliklinik in München 1904. — LI. 94.
- der K. Univ.-Ohrenklinik zu Halle a. S. vom 1. IV. 1904 bis 31. III. 1905. — LI. 297.
- der K. Universitätspoliklinik für Ohren-, Nasen- und Halskranke in Göttingen, 1903 u. 1904. — LI. 298.
- aus der oto-laryng. Abteilung des St. Joseph-Hospitals zu Odense (Dänemark). 1904. — LI. 298.
- über die otolog. Abteilung von Prof. Gerbers Privat- und Poliklinik 1904. — LII. 253.

- Jahresbericht** der oto-laryng. Abteilung des Hospitals St. Jean in Brüssel. 1905. — LII. 254.
- der oto-laryng. Univ.-Klinik und -Poliklinik in Basel vom 1. I. 1903 bis 31. XII. 1904. — LIII. 150.
- des rhino-otiatrischen Ambulatoriums des israelitischen Spitals in Krakau vom 1. I. bis 31. XII. 1905. — LIII. 240.
- aus der Ohrenstation des Garnisonlazarets München. 1904 bis 1905. — LIII. 240.
- der Ohrenklinik zu Halle vom 1. IV. 1905 bis 31. III. 1906. — LIII. 239.
- der Univers.-Ohrenpoliklinik München 1905. — LIII. 239.
- der oto-laryng. Abteilung des St. Joseph-Hospitals in Kopenhagen, 1905. — LIV. 148.
- der oto-rhino-laryngol. Abteilung des Garnisonspitals Nr. 1 in Wien, 1903 bis 1905. — LIV. 149.
- der Univers.-Poliklinik für Ohren-, Nasen- u. Halskranke zu Marburg, 1906. — LIV. 149.
- des oto-rhino-laryngol. Privatambulatoriums von A. Schoenenmann, Bern. 1. X. 1905 bis 1. IV. 1907. — LV. 263.
- der Univ.-Poliklinik f. Ohren- u. Nasenkrankheiten in Göttingen 1905 u. 1906. — LV. 262.
- der Univers.-Ohrenklinik zu Halle 1906/1907. — LV. 263.
- des rhino-otiatr. Ambulatoriums des israelit. Spitals in Krakau für 1906. — LVI. 268.
- der oto-laryng. Abteilung des

Josephspitals Kopenhagen 1906. — LVI. 268.

Jahresbericht der Univers.-Poliklinik in München 1906. — LVII. 77.

— der Ohren- u. Halsklinik des Kommunespitals Kopenhagen vom 31. X. 1905 bis 31. XII. 1906. — LVII. 78.

— der Wiener Klinik für Kehlkopf- u. Nasenkrankheiten seit 1870. — LVII. 78.

— über d. Abteilung f. Ohrenkr. im Krankenhaus l. d. I. München (1901 bis 1907). LVIII. 170.

— der oto-laryng. Abteilung des Josephsspitals Kopenhagen 1907. — LIX. 278.

— der Ohrenklinik in Halle 1907/1908. — LIX. 278.

— Univ.-Poliklinik für Ohren-, Nasen- und Halskranke Göttingen 1907 u. 1908. — LX. 189.

— der Ohren- u. Halsklinik des Kommunespitals Kopenhagen 1908. — LX. 190.

— der otiatr. Abteilung des israelit. Krankenhauses in Krakau 1908. — LX. 190.

— der Ohrenabteilung d. Wiener allgem. Poliklinik 1907/1908. — LXI. 62.

— der Ohrenklinik u. Poliklinik zu Halle 1908/1909. — LXI. 63.

— der oto-laryng. Abteilung des Joseph-Spitals in Kopenhagen 1908. — LXI. 64.

— der Ohrenklinik d. Kommunespitals Kopenhagen 1909. — LXII. 93.

— der oto-laryng. Poliklinik Zürich 1908/1909. — LXII. 94.

Jahresbericht des rhino-otiatr. Ambulatoriums des israel. Spitals Krakau 1909. — LXII. 94.

— über die Anwendung der Tracheo-Bronchoskopie u. Ösophagoskopie in der oto-laryng. Univ.-Klinik Jena 1909/1910. — LXII. 180.

— der oto-laryng. Abteilung des Joseph-Spitals Kopenhagen 1909. — LXII. 379.

— d. oto-rhino-laryng. Abteilung des Garnisonspitals Nr. 1 in Wien 1906 bis 1908. — LXII. 379.

— der Univ.-Poliklinik Giessen 1908. — LXIV. 64.

— d. oto-laryng. Univ.-Poliklinik Göttingen. — LXIV. 378.

— über die komplizierten Fälle von Mittelohreiterung d. Jahre 1909—1911 aus der Göttinger Klinik. — LXIV. 404.

Jochbein, akute Osteomyelitis. LV. 263.

— Fraktur. LV. 384.

— otogene Fistelbildung und Extraduralabszess. LX. 183.

Jod, Beräucherung. LXIV. 203.

— Larynxödem nach —. LIX. 404. — LX. 408.

— Kali, Behandlung d. Rhinitis chron. mit —. LII. 147.

— Behandlung der Tuberkulose und der oberen Luftwege mit — Kali. LIII. 346. — LV. 385. — LIX. 180.

— Natrium und Ozon bei Tuberkulose. LXIII. 363. — LXIV. 200, 392. — LXV. 80.

Jodoform, Emulsion bei Kieferhöhlenempyem. LI. 223.

— Intoxikation. LXIII. 340.

Joël, E., Nekrolog auf —. LXIII. 197.

K.

Kälte, Applikation bei Nasenbluten u. -leiden. LX. 195.

Kakosmie, subjektive. LVI. 79. — LVII. 87. — LVIII. 171.

Kanüle, Tamponkanüle b. Larynxstenose. LVIII. 343.

• **Kardiospasmus**. LVIII. 348.

Karzinom, Fulguration bei —. LVII. 90, 109. — LX. 408. — LXI. 216.

Katarakt n. Nasenerkrankungen. LXIII. 248.

Katheterismus, Zulässigkeit bei akuter Mittelohrentzündung. LI. 307.

— mit kohlenurem Strom. LIII. 247.

— mit Salpingoskop. LVI. 298.

Kehldeckel, Aplasie. LXV. 249.

— Defekt. LXI. 406.

— akute Entzündung. LX. 408.

— abnorme Schwellung. LIII. 270.

— Lichen. LVI. 78.

— Cysten. LIX. 402. — LXI. 381.

— Karzinom. LXIII. 374.

— Epitheliom. LVIII. 338.

— Amputation bei Tuberkulose. LVI. 82. — LXI. 378. — LXIV. 96, 294.

— Tuberkulose. LXIII. 374.

— postdiphtherit. Nekrose. LXIV. 203.

— Apparat zur Fixation. LXIII. 369.

Kehlkopf, Anatomie. LXI. 121.

— Morgagnischer Ventrikel. LX. 180. — LXI. 377.

— Wachsausgüsse d. — in strumöser Gegend. LXV. 386.

— der Marsupialier. LXI. 60.

— Verknöcherung. LXI. 111, 382.

Kehlkopf, Verschiebung durch Lungenschrumpfung. LXV. 84.

— Missbildungen. LVII. 417. — LVIII. 338.

— Stellung u. Bewegung bei normaler u. patholog. Sprechvorgängen. LVI. 267. — LVIII. 170.

— Innervation u. Lähmungen s. unter Kehlkopfinnervation.

— Störungen b. zerebraler Hemiplegie. LX. 180, 417.

— bei multipler Sklerose. LVI. 302.

— bei Syringobulbie bzw. -myelie. LVI. 392. — LXIII. 373. — LXIV. 296. — LXV. 266.

— bei Paralysis agitans. LXIII. 354.

— Störungen bei Krankheiten d. Zirkulationsapparates. LIV. 152. — LVIII. 173.

— bei Erkrankungen d. Urogenitalsystems. LVI. 270. — LXIV. 67.

— Trauma d. —. LIII. 394. — LXIV. 297. — LXV. 275.

— Schädigung durch Explosion u. Schuss. LIV. 366. — LV. 268.

— Vernarbung von Schnittwunden. LVII. 420.

— Narbiger Verschluss nach Tracheotomie. LX. 418. — nach Intubation. LX. 411.

— Diaphragma u. Faltenbildung. LVII. 416, 417. — LVIII. 338. — LXIV. 192, 297. — LXV. 87.

— Fremdkörper. LIII. 102. — LV. 408. — LX. 411. — LXII. 415. — LXIII. 229, 258, 259, 410. — LXIV. 296.

— Schwellung der Schleimhaut nach Fremdkörperreiz. LXIV. 44.

Kehlkopf, Blutungen. LIX. 411.
 — LXV. 282.
 — Blutstillung. LXIII. 288.
 — Fistel. LXV. 84.
 — Erkennung von Schleimhautdefekten mittels Fluoreszin. LXIII. 377.
 — Ödem d. —. LIX. 404. — LX. 419.
 — Ödem nach Jodkaligebrauch. LIX. 404. — LX. 408.
 — Trophödem. LVI. 178.
 — subkutanes Emphysem. LXV. 282.
 — Perichondritis. LIX. 405. — LX. 417.
 — Chirurg. Behandlung d. Perichondritis. LIX. 405. — LXII. 303.
 — akute infektiöse Erkrankungen. LI. 335.
 — Phlegmone. LXIII. 373.
 — Gangrän. LVII. 303. — LX. 41.
 — kalter Abszess (nicht tuberk.). LV. 168.
 — Erysipel. LX. 409.
 — Diphtherie. LIX. 404. — LXIII. 258.
 — Masern. LXIV. 202. — LXV. 75.
 — Scharlach. LXIII. 287.
 — Typhus abdominalis. LVI. 270. — LIX. 393. — LX. 192. — LXI. 396. — LXIII. 385. — LXIV. 298.
 — Kolibazilliose. LVII. 85, 86.
 — Dermatosen. LVI. 178.
 — bei Beri-Beri. LVI. 178.
 — Bakterien im —. LIX. 403.
 — leukämische Veränderungen. LVI. 79, 409.
 — aphthöse Geschwüre bei Lungentuberkulose. LXIV. 294.
 — Malleus. LXV. 277.
 — Beteiligung d. — bei Aktinomykose. LVII. 341.

Kehlkopf, Sklerom. LV. 161. — LVII. 106. — LXIV. 298.
 — Syphilis. LVIII. 336. — LIX. 403. — LXI. 395, 412. — LXIII. 300. — LXIV. 203, 297. — LXV. 83, 84, 262.
 — Salvarsan bei Syphilis. LXIV. 203. — LXV. 84.
 — Pemphigus. LXIII. 375.
 — Lupus. LVI. 301, 391. — LIX. 111. — LXIII. 385.
 — Tuberkulose, siehe Kehlkopftuberkulose.
 — chronischer Katarrh u. Singstimme. LXIV. 295.
 — diffuse Pachydermie. LVI. 390.
 — Keratosis. LI. 120. — LVIII. 185. — LXIV. 188.
 — Leukoplakie. LXIII. 403. — LXV. 285.
 — Amyloid. LIX. 401. — LXII. 274. — LXV. 263, 272.
 — Argyrose. LXI. 111.
 — Psoriasis. LXIII. 258.
 — Cysten des —. LVII. 315. — LXII. 49. — LXIV. 358.
 — Papillom. LV. 41. — LVI. 390. — LXIII. 363, 407, 409.
 — Behandlung der Papillome. LV. 407. — LVIII. 344. — LX. 406. — LXIV. 386.
 — Radiotherapie bei Papillom. LIII. 395. — LXIII. 368.
 — Fulguration d. Pap. nach Thyreotomie. LX. 186.
 — subglottisches Papillom entfernt durch Cricotomie. LV. 41.
 — Verhütung des Papillomrezidivs durch Arsenik. LV. 41, 407.
 — Wucherungen des — mit „606“ behandelt. LXIV. 297.
 — Fibrome, diffuse. LXI. 399, s. auch Stimmband.

Kehlkopf, retrolaryngeal. Fibrom. LVII. 425.
 — Fibrolipom. LI. 232.
 — Lipom. LXI. 380.
 — Teleangiectasie. LXIII. 385.
 — Haemangioma cavernos. LVII. 424.
 — Lymphangiom. LVI. 390.
 — Chondrom. LXI. 380, 399. — LXII. 228.
 — Osteom. LXIII. 256.
 — Endotheliom. LX. 1.
 — relative Gutartigkeit maligner Tumoren. LXII. 273.
 — Karzinom. LV. 153. — LVII. 425, 432. — LVIII. 342. — LIX. 401. — LX. 406, 407. — LXI. 65, 380. — LXIII. 256, 257, 377, 395, 404. — LXIV. 202. — LXV. 81, 82, 83, 277.
 — Sarkom. LXI. 387. — LXIV. 87.
 — Melanosarkom. LII. 137.
 — Riesengeschwülste. LVI. 178.
 — Chirurgie d. —. LVI. 176. — LVIII. 342. — LXI. 378 (bei Reflexhusten). — LXIII. 408. — LXIV. 295.
 — chirurg. Behandlung d. Karzinoms und d. bösartigen Geschwülste. LVII. 425, 426. — LVIII. 342, 343, 344. — LX. 407, 408. — LXI. 380. — LXIII. 256, 257, 395, 408. — LXIV. 295.
 — Fulguration nach Laryngotomie bei Karzinom. LX. 408.
 — Pseudorezidive nach Exstirpation von Karzinom. LXIV. 209.
 — Totalexstirpation. LII. 290. — LIII. 396. — LX. 178, 407. — LXII. 273. — LXIII. 256, 376, 377. — LXIV. 88, 295. — LXV. 82, 262, 277 (Hemilaryngektomie).

Kehlkopf, Asphyxie nach Exstirpation. LVI. 394. — LVIII. 346.
 — künstlicher Kehlkopf. LXIV. 204.

Kehlkopfeingang, Sensibilität bei Rekurrenslähmung. LVII. 417. — LXI. 375, 376.

Kehlkopf- u. Nasenkl. Wien. LVII. 78. — LXIV. 378.

Kehlkopferkrankungen, Ätiologie d. brandigen — Entzündungen. LX. 41.

— Entzündung s. Laryngitis.
 — einseitige (nicht spezif.). LIX. 112.

— Untersuchung u. Behandlung beim Kind. LXII. 107.

— Behandlung. LXI. 66.

— Geschichtliches über Behandlung d. —. LIX. 279.

— Massage bei —. LXII. 103.

— Heissluft bei —. LXV. 262.

— Fulguration. LVI. 411.

— Bestrahlungstherapie. LIX. 250, 251, s. unter Röntgenbehandlung.

— Radiotherapie, siehe Radium. LVI. 393.

— Natr. perboric. LV. 271. —

LVI. 277. — Estoral. LX. 196. — Protargol. LX. 196.

— Lehrbuch d. —. LX. 211. — LXIV. 413.

Kehlkopfinnervation. Zentralis. in d. Kleinhirnrinde. LXIII. 354.

— sensible u. vasomotor. N. LIX. 277.

— Beteiligung d. Sympathikus an der —. LVI. 266.

— bulbäre Zentren. LVII. 431.

— Lähmung LVIII. 399. — LXI. 376, 382. — LXII. 198, 368.

— LXIV. 296, s. auch Nerv. Recurrens.

— Sensibil. Störungen. LX. 409. — LXI. 375.

Kehlkopfinnervation, Lähmung durch peripher. Neuritis. LXI. 317.

— Lähmung bei Syringomyelie, Sklerose u. Hemiplegie, siehe unter Kehlkopf daselbst.

— tonische Parese bei Lungentuberkulose. LXIII. 368.

— Tremor bei Paralysis agitans. LXIII. 354.

— intermittierender Tremor. LXI. 109.

Kehlkopfkrampf. LV. 407. — LVII. 419. — LVIII. 339.

— bei Struma. LVII. 419.

Kehlkopfmodell. LXIII. 282.

Kehlkopfmuskeln, s. auch die einzelnen Muskeln.

— die nervösen Endigungen in den —. LXI. 60.

— Veränderungen in den gelähmten —. LVII. 432. — LVIII. 339. — LIX. 277.

— Einfluss d. Schlundschnürrers auf d. —. LXIII. 286.

— Schliessmuskeln beim Rinde. LVIII. 167.

Kehlkopfoperationen mit Gegen-druck-Autoskop. LIX. 252.

Kehlkopfspiegel, s. Laryngoskopie. — subglottischer. LIV. 163.

Kehlkopfstenose. LIII. 378. — LVI. 276. — LVII. 89. — LX. 410, 411, 418. — LXI. 384, 415. — LXIII. 259, 291. — LXIV. 192.

— verursacht durch Tubage. LVI. 391. — LX. 411.

— nach Fremdkörperreiz. LXIV. 44.

— Einfluss auf die Geschlechtsorgane. LVIII. 344.

— chirurg. Behandlung. LVI. 393. — LVIII. 345. — LX. 411. — LXII. 303. — LXIII.

259, 291. — LXIV. 198. — LXV. 85, 87, 94.

Kehlkopfstenose, modifizierte Schornsteinkanüle z. Behandlung. LVII. 422.

— Tamponkanüle bei —. LVIII. 343.

— Radiumbehandlung. LXIII. 258.

— Behandlung d. postdiphtherit. LVII. 420.

Kehlkopftuberkulose. (Lupus: LVI. 301, 391. — LIX. 111.

— LXIII. 385.) LVI. 180. —

LVII. 315, 423. — LX. 405.

— LXI. 379. — LXV. 81, 260.

— primäre —. LVIII. 341. — LX. 405. — LXV. 387.

— Geschichtliches. LVIII. 370.

— Entstehung d. —. LVI. 349.

— LVII. 422. — LXI. 379.

— LXII. 271.

— experiment. Untersuchungen. LVI. 349. — LXI. 379.

— einseitige Affektion. LXI. 378.

— Gleichseitigkeit d. — und Lungentuberk. LVII. 422.

— Stimmbandpapillom u. Tuberkulose. LXV. 81.

— aphthöse Geschwüre bei —. LXIV. 294.

— mit Senkung aussen am Halse. LXV. 273.

— Verlauf beim künstlichen Pneumothorax. LXII. 272.

— und Gravidität. LV. 152.

LVI. 179. — LVII. 298. —

LVIII. 340. — LIX. 399. —

LX. 406. — LXIV. 294. —

LXV. 80.

— Behandlung der —. LIII. 346.

— LV. 385. — LVI. 176, 391.

— LVII. 424. — LVIII. 341.

— LIX. 180, 397. — LXI.

150, 378, 379, 380. — LXII.

271, 273. — LXIII. 253, 254, 288, 364, 396.

Kehlkopftuberkulose, Stauungstherapie. LVII. 105, 424. — LIX. 112. — LX. 55.

— Anästhesie. LVII. 423. — LX. 55.

— Daueranästhesie. LVII. 423. — LVIII. 186. — LIX. 118, 168. — LXI. 378. — LXIII. 253.

— Parachlorphenol bei —. LVII. 423. — Propäsin. LXI. 76.

— Inhalation von phenylpropion-saurem Natron. LIII. 252.

— Jodnatrium-Ozon. LXIII. 363. — LXIV. 200, 392. — LXV. 80.

— orthoskopische Behandlung (direkte Laryngosk.). LXIII. 363, 396.

— Sonnenlichtbehandlung. LIX. 251, 397, 398. — LX. 350. — LXI. 379, 380.

— Radiotherapie. LVIII. 368.

— Bestrahlungstherapie. LIX. 250, 251. — LX. 350. — LXI. 379, 395. — LXII. 324. — LXIII. 290.

— Galvanokaustik. LVII. 106. — LVIII. 341. — LIX. 250. — LXI. 158, 172, 379. — LXII. 271.

— Marmorekserum. LIX. 398.

— Tracheotomie bei —. LVI. 391. — LVIII. 301. — LXI. 377.

Kehlkopfuntersuchung, s. Laryngoskopie.

Keilbeinhöhle im Kindesalter. LXIV. 97, 190.

— Röntgenphotographie der —. LXII. 108, 296, 392. — LXIII. 173, 245.

— Beziehungen zum Sulcus und Canalis opticus. LIV. 185.

Keilbeinhöhle, Grösse der —. LXIII. 366.

— abnorme Ausdehnung. LI. 226.

— endonasale Freilegung. LI. 226.

— Freilegung vom Rachen aus. LIX. 389. — LXIII. 375.

— patholog. Anatomie u. Histologie. LIX. 385.

— Erkrankung der Wände. LI. 226.

— Steinbildung. LVIII. 328.

— Syphilis. LXIV. 290.

— Mukozele. LXII. 267. — LXIV. 169, 287.

— Papilloma durum, n. Denker operiert. LXV. 1.

— Fibrom, Myxofibrom. LX. 177. — LXI. 200. — LXV. 383.

— Osteom. LVI. 297.

— Karzinom. LI. 221. — LV. 411. — LVI. 381. — LIX. 274.

— Sarkom. LXI. 200. — LXII. 265.

— Myxosarkom. — LV. 410. — LVI. 380.

— Orbitale Komplikationen bei Tumoren d. —. LVI. 380. — LXI. 200.

— N. okulomotor. u. —. LXI. 191.

Keilbeinhöhlenempyem. LXIV. 287.

— im Kindesalter. LXIV. 190.

— chronisch rezidivierendes. LXIV. 412.

— orbitale Komplikationen. LIII. 72, 386. — LVI. 382.

— Sehstörung (Neuritis etc.) bei —. LII. 145, 282, 394, 395.

— LIV. 185. — LVI. 175.

— Erblindung bei —. LII. 145. — LIV. 185. — LXI. 200.

Keilbeinhöhlenempyem, intra-
kranielle Komplikationen.
LVI. 382. — LX. 342.

— Meningitis bei —. LIV. 403.
— LX. 342.

— seröse Meningitis bei akut.
— LIV. 403.

— Therapie. LII. 146, 280.

— endonasale Eröffnung. — LII.
76, 388. — LX. 180. — LXIV.
46, 412.

— Instrumentarium. LVI. 382.
— LXIII. 298.

— Offenhalten d. freigelegten —.
LXI. 109.

— Radikaloperation. LVI. 178,
382.

Keloidgeschwülste. LII. 374.

Kessel, Jean, Nekrolog auf —.
LIV. H. 4.

Ketonbasen, gefäßverengernde
Wirkung. LIII. 250.

Kiefergelenk, Senkungsabszess b.
Otitis med. chron. LXII. 255.

— habituelle Luxation. LIV. 146.

Kieferhöhle im Kindesalter. LXIV.
97, 190.

— Scheidewand in der —. LII.
279. — LXIII. 408.

— Dehiszenzen. LIX. 384.

— Beziehungen zum Schädelbau.
LII. 383.

— Beziehungen zum Tränen-
nasengang. LXIII. 365.

— Beziehungen z. Nerv. maxill.
super. LXIII. 354.

— Anomalien. LXIV. 60.

— Cholesteatom. LIV. 391. —
LIX. 116.

— Cholestearcyste. LIV. 391.

— Alveolarcysten. LXI. 375.

— Zahn in der —. LII. 386. —
LVIII. 171. — LIX. 385.

— Fremdkörper. LXIV. 286.

— Steinbildung. LVIII. 328.

Kieferhöhle, direkte Besichtigung
durch Antroskop. LXIV. 89,
91, 285.

— üble Zufälle bei Punktion.
LV. 156. — LXIII. 245.

— Durchleuchtung. LIV. 392.
— LVIII. 328. — LIX. 384.

— LXIII. 245. — LXIV. 391.

— Röntgenphotographie, siehe
daselbst. LIV. 209.

— direkte Durchleuchtung durch
Alveolarfistel hindurch. LVIII.
328.

— Spülung der —. LII. 383. —
LXIII. 245. — LXIV. 285.

— Stichverletzung. LII. 384.

— Schussverletzung. LII. 281.

— Granatsplitter. LV. 384.

— Zahncyste. LIX. 116, 383.

— Kiefercysten, s. daselbst.

— tumorartige Tuberkulose. LVI.
408. — LXI. 199.

— Mukozele. LI. 224. — LVIII.
171.

— Hydrops. LXV. 269.

— Fibrom. LXI. 198. — LXV.
383.

— Polypen. LXV. 67.

— Choanenpolyp. LXV. 268.

— Hyperostose. LXI. 98.

— Osteom. LXIII. 395.

— Osteofibrom. LXIV. 286.

— Tumoren, von der Zahnanlage
ausgehend. LIV. 182.

— Psammom. LI. 221.

— Hypernephrommetastase. LXI.
65.

— Endotheliom. LXI. 199.

— Peritheliom. LXIV. 286.

— Karzinom. LV. 393. — LVI.
383. — LIX. 383. — LXI.

199. — LXIII. 376. — LXIV.
81.

— Sarkom. LII. 138. — LIX.
383. — LXIII. 375, 409. —

LXIV. 81.

Kieferhöhle, Diagnose der Neubildungen. LI. 326. — LV. 390.

— Therapie der Neubildungen. LV. 390.

Kieferhöhlenempyem, Häufigkeit des dentalen u. nasalen. LI. 223. — LII. 140.

— dentales —. LVII. 287. — LVIII. 198. — LIX. 116. — LXIII. 364.

— und Heuschnupfen. LIV. 394.

— Beziehung zu andern Krankheiten. LXII. 268.

— Bakteriologie. LXI. 195.

— bei Zahncyste. LIX. 116.

— infolge Cholesteatom. LIV. 391. — LIX. 116.

— im Kindesalter. LIII. 383. — LXIV. 190. — LXV. 67.

— akutes —. LIII. 386.

— chronisches —. LIV. 183.

— sekundäres Empyem. LXIV. 198.

— käsiges —. LIV. 184. — LV. 392. — LXIII. 299.

— Histologie des chronischen —. LIV. 391.

— Knochennekrose. LVII. 287.

— Steinbildung. LV. 392.

— mit Osteomyelitis. LIII. 384, 388. — LIV. 185. — LX. 186.

— tuberkulöses Empyem. LII. 140.

—luetisches Empyem. LI. 223. — LII. 140, 384.

— bei Fremdkörper in der Nase. LIV. 141.

—traumatisches —. LX. 432.

— Reinfektion. LXV. 281.

— Symptomatologie. LI. 328.

— ohne nasale Symptome. LIII. 385.

— orbitale Komplikationen bei —. LIII. 385. — LV. 263.

— LXIII. 298. — LXV. 271.

Kieferhöhlenempyem, intra-kranielle Komplikationen. LXIII. 364. — LXV. 67.

— Aphasie und Agraphie bei —. LV. 383.

— Thrombose d. Sinus cavernos. bei —. LX. 336.

— Thrombose d. Arter. carot. int. LX. 336.

— Pyämie nach —. LX. 318.

— mit sekundär. Otit. med. pur. LI. 102.

— Appendicitis u. Cholecystitis nach —. LXIII. 245.

— Magenstörungen bei —. LVI. 270.

— Arthritis bei —. LII. 280.

— Diagnose mittelst Röntgenverfahren, s. daselbst.

— Diagnose mit Stimmgabeln. LXIII. 365.

— Therapie. LI. 223, 224, 327, 328. — LII. 141, 384. — LV. 173, 392. — LXI. 398. — LXII. 265. — LXV. 66.

— Punktion vom unteren Nasengang aus. LII. 141. — LVII. 289. — LXIII. 392.

— Instrumentar. zur endonasalen Behandlung. LV. 392. — LVII. 303. — LXII. 380, 415.

— endonasale Eröffnung. LVI. 301. — LVIII. 328. — LIX. 386. — LXI. 196, 197. — LXIV. 202. — LXV. 67.

— konservative Behandlung des chronischen —. LI. 224. — LVI. 379. — LXIII. 392, 393.

— Lichttherapie. LII. 141.

— Kanüle. LIV. 151.

— Operation. LV. 396. — LX. 180, 420. — LXI. 196. — LXIV. 285. — LXV. 66, 281.

— Indikation z. Operation. LVI. 380.

— Operation nach Denker.

- LII. 141. — LIV. 401. — LV. 392. — LVII. 102. — LXI. 207.
- Kieferhöhlenempyem**, Operation nach Desault. LII. 281, 384.
- Operation nach Friedrich. LIII. 384.
- Operation nach Gerber. LI. 327.
- Operation nach Jurasz. LIII. 385.
- Operation nach Sturmann. LXI. 207, 208.
- Operation nach Rhéti. LVI. 380. — LVII. 296. — LIX. 386.
- Operation nach Caldwell-Luc. LIV. 183. — LXIII. 156. — LXV. 281.
- Operation nach Dreesmann. LIX. 386.
- von der Orbita aus eröffnet. LII. 290.
- Erhaltung d. unteren Muschel bei d. —. LIV. 184. — LXIII. 156.
- plastischer Verschluss nach Operation. LXII. 218.
- Bedeutung d. II. Trigemin. f. d. Operation. LXIII. 354.
- Lokalanästhesie bei —, s. Anästhesie.
- Troikart z. Punktion. LIII. 378. — LXIV. 89, 285. — LXV. 70.
- selbsthaltender Wundhacken. LXIII. 180, 365. — LXV. 262.
- Tod nach Operation. LXV. 67.
- Behandlung im 18. Jahrhundert. LVII. 289.
- Kieferstanze**. LVII. 92.
- Kiefercyste**. LII. 381. — LIV. 391. — LV. 384, 392. — LVI. 179. — LVII. 431. — LXI. 110, 375. — LXII. 266. —

LXIII. 297, 410. — LXIV. 189. — LXV. 269.

Kiefercyste, Diagnose u. Therapie. LI. 222. — LII. 140. — LV. 392.

Kinaesthetischer Sinn. Nachempfindungen im Gebiete des —. LIV. 360.

Kitzelsymptom, siehe unter Otosklerose.

Klanganalyse künstlicher Vokale. LXIII. 285.

Klangaufnahmen. LXIII. 350, 351.

Kleinhirn, Einfluss auf d. Sprechakt. LXII. 97.

— Vestibularapparat u. —. LXI. 108. — LXII. 388, 397. — LXIII. 390. — LXIV. 72. — LXV. 61.

— Geschwülste, s. Kleinhirntumor.

— Konglomerattuberkel. LXI. 64.

Kleinhirnabszess. LI. 107, 297. — LII. 377. — LIII. 100, 370, 371. — LIV. 383, 417. — LV. 276, 377. — LVII. 97, 113. — LVIII. 354. — LIX. 278, 299. — LXI. 64, 84, 407. — LXII. 346. — LXIII. 398, 404. — LXIV. 262, 397, 404, 405. — LXV. 275.

— labyrinthogen. LIV. 207. — LV. 284. — LVI. 369. — LVII. 279. — LVIII. 191. — LX. 431. — LXI. 95, 407. — LXII. 396. — LXIII. 189, 190. — LXV. 279.

— vom Aquaed. vestib. aus induz. LIV. 207. — LVI. 369.

— und Sinusthrombose, s. unter Sinusthrombose.

— Different.-Diagnose zu Labyrinththeiterung. LII. 269. — LVIII. 188. — LXIV. 277.

Kleinhirnabszess, Different.-Diagnose zur Labyrinth. serosa. LVIII. 188. — LXIV. 277.
 — metastat. d. entgegenges. Seite. LIII. 208.
 — nach Trauma bei Otit. med. pur. chron. LIII. 370.
 — maskiert durch Erysipel. LI. 207.
 — vorgetäuscht durch Hysterie. LV. 283.
 — gekreuzte Abduzenslähmung bei —. LVI. 368. — LVII. 279.
 — Erblindung bei —. LII. 272.
Kleinhirnbrückenwinkel, Tumor. LVII. 429. — LVIII. 184. — LXI. 107.
 — Abszess. LX. 209.
 — Ausfluss v. Liquor cerebrospin. aus d. Nase bei —. LVI. 409.
 — Diagnose der Erkrankung. LXII. 389. — LXIV. 381.
Kleinhirnrinde, Lokalisation in d. —. LXIV. 76, 381.
 — u. Kehlkopfinnervation. LXIII. 354.
 — direkte temporäre Ausschaltung n. *Trendelenburg*. LXIV. 76.
Kleinhirntaubheit. LIV. 175.
Kleinhirntumor, Symptome. LI. 219. — LII. 136.
 — Encephalitis toxica vor-täuschend. LVII. 281.
 — Diagnose. LIX. 304. — LXII. 389, 397. — LXIV. 197.
 — Operation. LIX. 304.
Knapp, H., Nekrolog. LXIII. Heft 3.
Knochendefekt, Paraffinfüllung von — im Felsenbein. LI. 315.
Knocheneiterung, Wandveränderung bei — starrwandiger Höhlen. LI. 95.
Knochenleitung. LXI. 99. — LXII. 408. — LXIV. 70.

Knochenleitung, Prüfung der Dauer der —. LVIII. 353.
 — bei Diagnose von Nebenhöhlenempyem. LXIII. 365.
 — Verhalten bei intrakran. Erkrankung. LX. 257. — LXI. 71.
 — Herabsetzung über d. erkrankt. Proc. mast. LXII. 254, 384.
Knochenveränderungen bei Otitis med. LIX. 108.
Knochenzange. LVII. 309.
Knorpelleitung. LIX. 263. — LX. 420. — LXII. 387.
Kochsalzarme Kost, Beeinflussung von Ohrgeräuschen durch —. LIII. 249.
Kohlensäure, bei Affektionen des Rachens, Ohres, d. Nase und der Augen. LI. 302.
 — strom, Katheterismus mit —. LIII. 247.
 — duschen in der Oto-, Rhino-Laryngologie. LVIII. 178.
Kokain in der Rhinologie. LXI. 77.
 — Ersatzmittel des —. LXI. 77. s. auch unter Anästhesie.
Kollargol bei Diphtherie. LVII. 413.
Kollodium-Bedeckung mit — n. Nasenoperationen. LXIII. 359.
Komplikationen, siehe Intrakran. Komplikat.
Kopfflichtbad. LIX. 252.
Kopfnystagmus. LXI. 69.
Kopfschmerz, nasaler. LIV. 388. — LVI. 274. — LVIII. 173. — LXI. 69. — LXV. 277.
 — bei Fremdkörper des Ohres. LXII. 409.
Kopfstellung, Einfluss auf im Ohr befindliche Sekrete. LXI. 107.
Kopfverletzung, Verhalten des Vestib. Appar. bei —. LIV. 210.

Kopfverletzung und Nasenkrankheiten. LXIV. 67.

Kosmetik, Fettinjektion. LXIII. 295. — LXV. 391.

Krappfärbung, vitale. LXI. 67.

Kretinismus unter den Juden. LXIV. 85.

— Gehörorgan bei —. LIX. 291. — LX. 191. — LXIV. 84.

— Hör- und Sprachstörungen. LXIV. 85.

— als Infektionskrankheit. LXIV. 86. — LXV. 93.

— Behandlung mit Schilddrüsensubstanz. LIV. 161, 372. — LXIV. 85.

Kühlapparat b. Mastoiditis. LVII. 91.

Kurpfuschertum ind. Oto-, Rhino- u. Laryngologie. LV. 264. — LVIII. 171.

L.

Labferment b. Ozaena u. Otorrhoe. LXIII. 174.

Labyrinth, Anatomie. LIV. 210. — LV. 260. — LIX. 347. — LX. 61, 433. — LXIII. 196. LXIV. 376.

— Metallausgüsse b. durchsichtig. Schläfenbein. LIX. 105.

— Embryologie. LXII. 416. — LXIII. 280.

— membranöses b. Wirbeltieren. LII. 253. — LXIII. 280.

— nervöses Endorgan b. Säugern. LV. 260.

— Verlauf d. Cochlearisfasern im Tunnelraum. LVI. 262.

— Blutversorgung. LIII. 256.

— mikroskop. Untersuchungsmethoden. LVI. 262. — LXI. 37.

— Histologie, artefiz., postmort. u. agonale Beeinflussung. LIX. 108. — LX. 93. — LXV. 157.

Labyrinth, akustisches Trauma, s. unter Gehörorgan.

— Untersuchungen über d. statische Labyrinth, s. Vestibularapparat.

— Funktion d. —. LI. 92. — LVI. 274. — LXI. 284, 407.

s. auch Schnecke u. Vestibularapparat.

— Funktion d. Lichtlabirinth. LIV. 174. — LIX. 302.

— Einfluss auf die Muskulatur. LIV. 157. — LIX. 148.

— Untersuchung mit Dynamometrograph. LIV. 157.

— Funktionsausfall bei Mittelohreiterung. LXIV. 274.

— Einfluss d. Radikaloperation d. Mittelohrs auf d. Funktion. LVIII. 315. — LX. 206, 424. — LXIV. 196.

— patholog. Histologie. LI. 309. — LII. 170. — LIV. 210. —

LVI. 292. — LXIV. 376, 407.

— Veränderungen n. Rotation. LIX. 102.

— Blutung u. Exsudate bei Leukämie. LI. 219. — LIV. 407.

— Schädigung durch Trauma, s. Labyrinthverletzung.

— Schädigung durch Strahlenwirkung. LVI. 292. — LIX. 192.

— Befund bei Taubstummheit, s. letzter.

— Erscheinungen des — bei Ekzem d. äuss. Ohres. LX. 199.

— pathologische Histologie nach Durchschneidung d. Nerv. akust. LXIII. 272. — LXV. 342.

— Erscheinungen n. Entfernung. LIII. 368. — LX. 413.

— symptomlose Zerstörung. LX. 421.

Labyrinth, Punktion d. --. LXI. 403.

— Chirurgie. LII. 376. — LVI. 376. — LXII. 416. — LXIII. 196.

— Exstirpation bei Geräuschen. LII. 278, 369. — LVII. 96.

— Exstirpation weg. Schwindels. LXV. 58.

Labyrinthentzündung (eitrige).

Allgemeines u. Kasuistik: LI. 105. — LII. 157, 163. — LIII. 201, 267, 369. — LIV. 174, 212, 214, 347. — LV. 280, 374. — LVI. 11, 293, 365. — LVII. 276, 277, 308, 313. — LVIII. 67, 73, 90, 188, 193, 268, 349, 375. — LIX. 106, 261, 420. — LX. 201, 203, 204, 221, 418, 422. — LXI. 81, 95, 410, 412, 413. — LXII. 255, 257, 258, 259, 398, 403. — LXIII. 185, 189, 190, 378. — LXIV. 14, 193, 194, 274, 275, 407. — LXV. 61, 206.

— Infektionswege. LII. 157. — LV. 48. — LVIII. 194. — LIX. 420. — LXI. 254. — LXIV. 155, 193, 275, 408. — LXV. 57, 206.

— experimentelle Versuche. LIX. 108. — LXI. 1, 95. — LXV. 57.

— zirkumskripte L. LIV. 211. — LVI. 291. — LVII. 125. — LVIII. 67. — LX. 184. — LXI. 1, 95, 254, 412, 413.

— histologische Untersuchungen. LIII. 201, 208. — LIV. 406. — LVI. 365. — LVII. 383. — LVIII. 67, 314. — LIX. 108, 420. — LX. 421. — LXI. 1, 254, 412, 413. — LXII. 241. — LXIV. 274, 380, 407. — LXV. 57, 206.

Labyrinthentzündung (eitrige).

Vergleichende pathol. Anatomie. LXI. 1.

— bei Mening. cerebros spinal. LII. 170, 173. — LV. 283.

— LVI. 292, s. auch unter Labyrinthherkrankung.

— bei Schädelbasisfraktur. LIX. 111.

— postoperative. LVI. 80. — LVII. 304. — LXI. 104, 412. — LXII. 258. — LXIV. 195.

— nach Durchbruch eines Knochenabszesses ins L. — LXIII. 217.

— bei Osteomyelitis nach Stirnhöhlenoperation. LXI. 362.

— bei Karzinom d. Ohres. LVIII. 90.

— Komplikationen bei —. LXIV. 194.

— Beziehungen zu Epiduralabszess. LXII. 241.

— Kleinhirnabszess und —. LIV. 207. — LV. 284. — LVII. 279. — LVIII. 188, 191. — LX. 431. — LXI. 95, 407. — LXII. 396. — LXIII. 189, 190. — LXV. 279.

— Different.-Diagnose zwischen Kleinhirnabszess u. —. LII. 269. — LXIV. 277.

— Hirnabszess u. Labyrinthitis. LVII. 384. — LIX. 305.

— Meningitis u. gleichzeit. —. LIII. 201. — LVIII. 316. — LX. 421. — LXIII. 378.

— tuberkulöse. LII. 163. — LV. 177, 297. — LXII. 395.

— Verhalten d. Gehörs bei —. LII. 163. — LV. 177, 297. — LIX. 106.

— mit normaler Perzeption hoher Töne. LVI. 303.

— bei unerregbar. anderseit. Labyrinth. LVII. 313.

Labyrinthentzündung (eitrige).

- Diagnose. LI. 311, 448. — LII. 95, 163, 267, 269. — LV. 374. — LVIII. 194. — LIX. 296. — LXII. 255 (mit a¹). — LXIII. 185. — LXIV. 193, 194, 275, 277. — LXV. 57.
- Diagnose der abgeheilten —. LVII. 312.
- Spontanheilung der —. LVII. 312. — LXII. 403. — LXIV. 380.
- Indikationen zur Eröffnung. LII. 95. — LVI. 365. — LVIII. 194. — LXII. 403. — LXIV. 407.
- Therapie (s. auch unter Labyrinth, Chirurgie). LI. 341, 448. — LIV. 407. — LV. 374. — LVI. 365. — LVII. 277, 315. — LVIII. 194. — LIX. 107, 296, 297. — LXI. 82, 83, 410. — LXII. 256, 257, 416. — LXIII. 185, 403. — LXIV. 194, 275, 407. — LXV. 56.
- Meningocele nach Operation. LVIII. 365.
- Beobachtungen bei Eröffnung des — in Lokalanästhesie. LVII. 304.

Labyrinthentzündung (seröse),
s. Labyrinth serosa.

- Labyrintherkrankung (nicht eitrige).** LIV. 174. — LVI. 138, 293. — LVII. 309. — LIX. 302. — LX. 201, 422. — LXI. 410.
- Histologie. LIV. 210, 406, 407.
- chronische ossifizierende. LIII. 373. — LXII. 403. — LXIII. 272.
- bei Arteriosklerose. LIII. 373, 375.
- degenerative nach Radikalooperation. LX. 424.

Labyrintherkrankung (nicht eitrige), bei Malaria. LII. 380.

- bei Meningitis cerebrospin. epid. — LIV. 407, siehe auch Mening. cerebrospin. epid. (Taubheit).
- bei Mumps. LVIII. 323. — LXII. 393. — LXIII. 185.
- bei Syphilis. LII. 279, 380. — LVII. 309. — LX. 422. — LXII. 263, 404, 407, 408. — LXIV. 281. — LXV. 58.
- u. Wassermannsche Reaktion. LXI. 88, s. auch dasselbst.
- scheinbares Schalleitungshindernis bei einseitiger —. LX. 185.
- Gleichgewichtsstörungen bei einseitiger —. LI. 395.
- Hysterie und Neurasthenie bei —. LXIII. 240.
- Different.-Diagnose z. Hörnervenerkrankungen. LVII. 327.
- Different.-Diagnose zwischen Berufs- u. Unfallerkrankung. LXIV. 70.

- Labyrinthfenster,** Knöcherner Verschluss infolge Spongiosierung. LXIII. 271.
- Labyrinthinfektion und entzündliche Erkrankung der —. LXIV. 155, 408.

Labyrinthfistel, s. auch bei Fistsymptom. LIV. 213. — LVII. 305. — LVIII. 357, 358. — LIX. 297. — LX. 184. — LXII. 395, 405.

- Diagnose der —. LVI. 399.
- kalorischer Nystagmus bei —. LVIII. 176. — LXIV. 274.
- eigentümliches Verhalten des Gelléschen Versuches bei —. LIX. 272.

Labyrinthfistel, Radikaloperation bei —. LVII. 310.

Labyrinthkapsel. Pathologische Anatomie der unkompl. — Defekte. LXIV. 146.

— Otitis chron. metaplast. (Otoskler. Spongios.). LXIV. 303.

— Histologie. LXII. 376.

Labyrinthitis serosa. LVI. 293.

— LVII. 275, 384. — LVIII.

188, 358. — LX. 184, 202.

— LXII. 396. — LXIII. 189.

— LXIV. 193, 194. — LXV. 61.

— postoperative. LX. 184. —

LXI. 412. — LVI. 80. —

LVII. 304.

— Different.-Diagnose zwischen Kleinhirnbrunnensekzess und —. LVIII. 188. — LXIV. 277.

(Paralabyrinthitis). LV. 415. —

LVIII. 358. — LXII. 405.

Labyrinthnekrose. LI. 92, 93.

271. — LIII. 183, 225, 258,

368, 395. — LIV. 382. —

LV. 285. — LVII. 308. —

LX. 207. — LXI. 411. —

LXII. 409.

— zirkumskripte. LVI. 366.

— bei Mittelohrkarzinom. LVI. 293.

— nach Kauterisation in der Paukenhöhle. LV. 373.

— funktionsfähiger Vestibularapparat bei beginnender —. LIX. 262.

Labyrinth Symptome. LVII. 309.

— LXI. 215, 410.

— bei Ekzem des äusseren Ohres. LX. 199.

— durch chronischen Magenkatarrh vorgetäuscht. LII. 254.

— während Ohroperationen. LVI. 364.

— unsichere Diagnose. LVI. 366.

Labyrinth Symptome bei Otitis med. pur. ac. —. LVII. 309.

— LXI. 215.

— bei Otitis med. pur. chron. LVIII. 357.

Labyrinthverletzung. LVIII. 357.

— LXI. 299, 308. — LXII. 417.

— die Kette bei der akustischen —. LXV. 22.

— nach Kopferschütterung. LII. 320, 380. — LXI. 299.

— Symptomatologie. LXV. 61.

— Entstehung des Nystagmus bei einseitiger —. LIV. 210.

Labyrinthwasser, Folgen des Abflusses von — auf die Funktion des Ohres. LV. 267.

Längsbündel, dorsales, Beziehungen des —, zur labyrinthären Ophthalmostatik. LXV. 59.

Lärmapparat, zum Nachweis einseitiger Taubheit. LV. 413.

— LVI. 287. — LXI. 94. —

LXII. 387.

— Ersatz für —. LXII. 295, 388.

Laryngitis, dolorosa. LXV. 84.

— traumatische infolge Tubage. LVI. 391.

— professionelle. LVII. 85.

— stridula. LVIII. 339.

— subchordalis ac. LXIII. 99.

— nodulosa. LIX. 402.

— submucosa. LX. 416. — LXIII. 385.

— Heissluft bei —. LXV. 262.

Laryngofissur bei Karzinom. LVII. 425. — LVIII. 344.

— bei Tuberkulose. LXV. 260.

— in Lokalanästhesie. LVIII. 342.

Laryngektomie, s. auch unter Kehlkopf, Totalexstirpation. — Stimm- und Sprachstörungen nach —. LVI. 178. — LIX.

- 401, 402. — LX. 178. — LXI. 405. — LXII. 95.
- Laryngektomie**, Asphyxie bei —. LVI. 394. — LVIII. 346.
- Laryngologie**, Grundlagen der Rhino- —. LIV. 151.
- Allgemeines. LVI. 175.
- Geschichtliches. LVI. 268. — LIX. 279. — LXI. 217.
- gemeinsame Behandlung mit Oto- und Rhinologie. LV. 166. — LVI. 176. — LVIII. 171.
- als Gegenstand des medizin. Unterrichtes. LXV. 62.
- Unterricht und Prüfung in den verschiedenen Ländern. LVI. 175.
- in Amerika. LVII. 316.
- des praktischen Arztes. LV. 264. — LX. 213.
- Kurpfuschertum in der —. LVIII. 171.
- Diagnose und Therapie in der —, ohne spez. ärztl. Technik. LVIII. 177.
- Bedeutung für die innere Medizin. LX. 190.
- neue physikal. Heilmethoden in der —. LVI. 279.
- Chirurgie in der —. LVIII. 180.
- Phonetik und —. LXIV. 379.
- Aphorismen. LXV. 394.
- Laryngologen**, Zahl der Oto- und — in Deutschland 1908. — LVII. 433.
- Laryngoskopie**. LVI. 268. — LVII. 88.
- Instrumente. LX. 417. — LXI. 214, 388, 389. — LXII. 390. — LXIII. 408.
- direkte. LX. 186, 193, 435. — LXI. 73, 388, 389. — LXII. 183, 391. — LXIII. 356, 363, 396, 408.
- Laryngoskopie** mit Gegendruck-Autoskop. LIX. 252.
- stereoskop. Fernrohr. LXI. 73, 389.
- stereoskop. photograph. Apparat. LXIII. 361, 366.
- Bedeutung für die Erkennung von Nervenkrankheiten. LX. 190.
- Spiegel für die Hinterwand. LIX. 289.
- Laryngostomie**. LVIII. 344. — LX. 411. — LXI. 378, 400. — LXV. 83.
- bei Stenose. LX. 411, 419. — LXIII. 291, 395, s. auch Kehlkopfstenose.
- bei Sklerom. LXIV. 298.
- bei Karzinom, s. unter Kehlkopf, Karzinom.
- bei Perichondritis. LIX. 405. — LXII. 303.
- Plastik nach —. LXIII. 368.
- Laryngostroboskop**. LXII. 281.
- Laryngotomie**. LVIII. 342. — LXII. 103. — LXV. 83, 277, 278.
- bei Karzinom, s. Kehlkopf, daselbst.
- bei Stenose, s. Kehlkopfstenose.
- bei Perichondritis laryng. LIX. 405. — LXII. 303.
- Laryngozele**. LV. 157. — LVII. 417. — LXI. 381.
- Lautbildung**. LVII. 295.
- Gymnastik. LXIV. 83.
- Lautgebung**. LXI. 62.
- stelle in der Hirnrinde. LVI. 178, 263.
- Lebensversicherung** und Mortalität der Ohrkranken. LIII. 396. — LIV. 153.

Lebensversicherung und chron. Otitis med. pur. LXI. 65. — LXIV. 379.

Leitungsanästhesie bei Kieferhöhlenoperationen. LXI. 208. — bei Operationen im Gebiet des Gesichtsschädels und Mundes. LXIII. 175.

Lenizet - Silberpuder bei Otitis med. pur. chron. LIX. 296.

Lepra, die oberen Luftwege bei —. LXII. 288, 382.

Leptotrix - Mykosis, im Nasenrachenraum. LIV. 399.

Leukämie, Veränderungen der Nasenschleimhaut bei —. LVII. 283.

— Rachenveränderungen. LVII. 411.

— Larynxveränderungen. LVI. 79, 409.

— Nasenbluten bei —. LVII. 283.

— Labyrinthblutungen bei —. LI. 219. — LIV. 407.

— akute — nach Adenotomie. LIV. 403.

Leukoplakia oris. LIII. 393. — LV. 405.

— Radiumbehandlung. LXV. 79.

— laryngis. LXIII. 403. — LXV. 285.

Leukozyten, Gehalt — im Blute Ohrkranker. LXI. 67. — LXIV. 75, s. auch unter Blutbefund.

Lichtkastenbäder bei Rhinit. acut. und Influenza. LXI. 292.

Lichtlabyrinth. LIV. 174. — LIX. 302.

Lichttherapie bei Lupus der Nasen- und Mundhöhle. LIV. 187.

— bei chron. Mittelohreiterung. LVIII. 313.

Lichttherapie bei Ohrkrankheiten. LVIII. 361.

— bei Kehlkopfkrankheiten. LIX. 251.

Lichtwitz, Leop., Nekrolog auf —. LXV. 62.

Lippen, Abnorme Schwellung. LIII. 270.

— Lähmung durch periphere Neuritis. LXI. 317.

— amyloide Geschwüre. LXV. 79.

Liquor cerebrospinalis, Spontan. Ausfluss aus der Nase und Atrophie der Sehnerven. LV. 384.

— Ausfluss aus d. Nase bei Kleinhirnbrückenwinkeltumor. LVI. 409.

— desgl. aus dem Ohr. LIII. 361.

— siehe auch Lumbalpunktion.

Literatur, Unzulässige Benennungen in der otolog. —. LIV. 149.

Little'sche Krankheit, Atrophie d. Kochlearapparates bei —. LXIV. 408.

Lokalanästhesie, s. unter Anästhesie.

Lombardsches Phänomen, zum Nachweis einseitiger Taubheit. LXIV. 350.

Lucae Aug., Nekrolog auf —. LXIII. Heft 3.

Luftdusche, Anwendung bei Kindern. LVI. 278.

— Entweichen der Luft durch d. Ductus nasolacrym. LIX. 261.

— Luftverdichtung im Mittelohr. LIX. 284.

— Instrumentarium zur —. LVI. 278.

Luftembolie bei Sinusoperation. LIII. 371.

Luftmassage, Hochdruck — in d. Otorhinolaryng. LVIII. 178.
— Saug- und Druckluft in der Ohrenheilkunde. LXIII. 274, s. auch **Massage**.

Luftschlucken und Gaumenzuckungen. LXI. 394.

Luftwege, Bedeutung d. direkten Untersuchungsmethoden bei Kindern. LXII. 391.

— Schutzvorrichtung bei Untersuchung. LI. 96.

— äussere Untersuchung. LVI. 275.

— Autopsie. LXI. 60.

— Phantom zu Übungen an den —. LIV. 209. — LXIII. 275.

— Krankheiten der oberen —. LIX. 430.

— Einfluss von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auf die —. LIX. 399. — LXI. 393. — LXIV. 67, s. auch Nase und Kehlkopf.

— Störungen bei Erkrankungen des Urogenitalapparates. LI. 220. — LII. 148. — LVI. 182, 270. — LXIV. 67.

— Verengerung der — und Veränderung der Lungenspitzen. LXV. 380.

— Differential-Diagnose der Stenosen im Kindesalter. LVI. 276. — LVII. 89.

— bei Akromegalie und Morb. Based. LVI. 270.

— Stenose bei Struma. LIX. 248, 413. — LXIII. 376, 390. — LXIV. 95. — LXV. 92.

— Blutungen. LI. 324. — LIX. 410, s. auch einzelne Teile.

— periodische Blutungen. LI. 332.

— Teleangiektasie. LXIII. 385.

— psychisch bedingte Erscheinungen. LX. 192.

— Hysterie. LXI. 70.

Luftwege, Fremdkörper. LIV. 188. — LVII. 427. — LXI. 383, 384. — LXII. 274. — LXIV. 290. — LXV. 86, 89, siehe auch einzelne Teile und Bronchoskopie.

— akute Erkrankungen. LVIII. 173.

— Geschwüre der — bei Scharlach. LXIII. 287.

— Masern, Veränderungen bei —. LXV. 75.

— typhöse Erkrankung. LVI. 270. — LIX. 393. — LX. 192.

— LXI. 396. — LXIII. 385. — LXIV. 298.

— Febris rekurrens. LX. 192.

— Bakteriöl. u. Diagnose b. fibrinösen Entzündungen. LI. 332.

— Kolibazilliose. LVII. 85, 86. — LVIII. 172.

— Erkrankung bei Lepra. LXII. 288, 382.

— Erkrankung b. Sklerom. LXIV. 80.

— syphilitische Erkrankungen. LXII. 268. — LXV. 63. s. auch einzelne Teile.

— Salvarsan. LXIII. 177, 178, 362. — LXIV. 80, 385.

— chronisch. Schleimhautpemphigus. LXIII. 359, 375.

— Spirochäten in d. — und im Verdauungskanal. LXII. 286.

— Lupus. LVIII. 186. — LXIV. 200. s. auch einzelne Teile.

— Lupus d. — u. Komplikationen d. Gehörorganes. LV. 200.

— Erkrankung d. — bei Lupus pernio. LIII. 99. — LIV. 177.

— Jod-Quecksilber bei Lupus u. Tuberkul. LV. 385. — LIX. 180.

— Behandlung d. Lupus mit Chromsäure. LIII. 101.

Luftwege, Tuberkulose. LXIII.

282. — LXV. 81.
 — Fehldiagnose aus d. Tuberkulosegebiet d. —. LXIII. 295.
 — Behandlung der Tuberkulose. LVI. 176. — LVIII. 178, 341, s. einz. Teile.
 — Behandlung d. Tuberkul. mit Jodkali. LIII. 346. — mit Methylenblau. LII. 150. — mit Jodnatrium-Ozon. LXIII. 363. — LXIV. 200, 392. — LXV. 80. — mit Jod-Quecksilber. LV. 385. — LIX. 189.
 — Seeklima bei Tuberkul. LVII. 94.
 — aphthöse Geschwüre b. Tuberkulose d. —. LXIV. 294.
 — Gicht d. —. LXV. 379.
 — Histologie von Tumoren d. —. LIX. 282.
 — Behandlung maligner Tumoren mit Röntgenstrahlen. siehe daselbst.
 — desgl. mit Radium. LXIV. 82. s. auch Radium.
 — Chirurgie d. —. LXIII. 401. — LXIV. 305.
 — Diätetische Behandlung d. Erkrankung d. —. LXIV. 79.
 — Allgemeinbehandlung lokaler Leiden. LVI. 176.
 — Saugtherapie bei Erkrankung. s. einzelne Teile. LIV. 371.
 — Stauung b. Affektionen d. —. LII. 380. — LIV. 371. — LVII. 90.
 — Inhalation. LXIII. 180.
 — Saponininhalation bei atroph. Katarrh. LVI. 278.
 — Formamint. LXIV. 78, 389.
 — Silber-Zinkätzungen. LVII. 91.
 — Kohlensäuredusche bei Erkrankung d. —. LVIII. 178.
 — Bad Salzbrunn b. Erkrankung d. —. LIX. 290.
 — Hygiene d. —. LXV. 63.

Lumbalpunktion. LI. 105.

- diagnost. therap. Wert b. otogener Meningitis. LI. 297, 318. 322. — LXII. 415. — LXIII. 196, 378, 382. — LXIV. 277.
 — Drainierung an Stelle d. —. LXII. 260. — LXIII. 383.
 — Apparat z. Druckmessung. LVIII. 176.
 — Schwindel durch — behoben. LVII. 311. — LXV. 56.
 — Tod nach Hirn- und Lumbalpunktion. LVII. 332.

Lunge, Gleichseitigkeit d. — und Kehlkopftuberkul. LVII. 422.

- Verengerung d. Luftwege und Spitzenveränderung. LXV. 380.
 — Kollapsinduration d. rechten — Spitze und chronisch behinderte Nasenatmung. LIX. 281. — LXIV. 68.
 — Tuberkulose u. chron. Nasenstenose. LIV. 178. — LXII. 97. — LXV. 74.
 — Abszess infolge Fremdkörper. LXV. 88.
 — Tumor der —, bronchoskop. Diagnose. LXV. 389.
 — Steinbildung. LXIV. 92.
 — Kehlkopfparese bei — Tuberkulose. LXIII. 368.

Lupus, s. auch einzelne Teile.

- Behandlung des Schleimhaut —. LVII. 414. — LXIII. 363, 364. — LXIV. 82, 200, 392. — LXV. 80.
 — primärer — d. Schleimhäute. LIV. 396.
 — pernio mit Erkrankung der oberen Luftwege. LIII. 99. — LIV. 177.

Lupusheim in Graudenz. LXI. 66.

- Lymphgefäße der Nase und des Nasenrachenraums.** LI. 293. — LXIII. 360. — in Beziehung

zum übrigen Körper. LXIV. 376, 377.

Lymphgefäße des äusseren und mittleren Ohres. LI. 90.

— Beziehungen d. — des Mittelohrs zu der Schädelhöhle. LXII. 418.

— als Verbreitungsweg otit. Komplikationen. LI. 102. — LXII. 259.

Lymphadenitis d. Halses, pharyng. Ursprungs. LVI. 387. — LVII. 84.

— otogene mit Pyämie. LXIV. 406.

Lymphdrüsen d. Gaumenmandeln. LI. 436.

Lymphatischer Rachenring, entzündliche Erkrankungen. LI. 336. — LXV. 78. s. auch Schlundring.

M.

Macula lutea, Veränderungen bei Fremdkörper in der Nase. LVIII. 171.

Magenstörungen nasalen Ursprungs. LI. 220. — LVI. 270. — LXII. 267.

Magnet zur Extraktion v. Fremdkörpern. LI. 431. — LIV. 256.

Makroglossie. LVI. 389. — LXIII. 253.

Malaria, Erkrankungen d. oberen Luftwege u. des Ohres bei —. LIV. 152.

— bei Otitis med. pur. chron. LX. 204.

— epileptoid., vorgetäuscht durch Grosshirnabszess. LV. 375.

— malariforme Erkrankung des Nervus auriculotemp. LIX. 280.

Malleus chron. LVI. 301. — LIX. 280.

Mandel, siehe auch Gaumen- und Rachenmandel.

— Blut- u. Lymphgefäße. LV. 404.

— verirrte an d. hinteren Rachenwand. LIV. 193. — LVI. 181.

— Physiologie. LV. 262, 403. — LXI. 372.

— Tuberkulose. LI. 231.

Mandelabszess bei Tuberkulösen. LXIII. 250. s. auch unt. Peritonsillitis.

— chronischer. LI. 291.

— Therapie. LV. 404. — LXII. 380. — LXIV. 292.

— Eröffnung mit Tonsillotom. LII. 286.

— Drainage mit Paraffingaze. LIII. 378.

Mandelentzündung, s. auch Angina.

— Beziehung zu Infektionskrankheiten. LXI. 373. — LXIII. 250. — LXIV. 291.

— Endemie von — mit Sepsis. LXI. 373.

— infolge von Spirochaeta bucc. LXV. 283.

— spontane Blutung bei —. LII. 154.

— Therapie der chronischen —. LXIV. 291. — LXV. 266.

— Saugtherapie. LI. 443.

Mandelpröpfe. LXI. 373. — LXIII. 251.

— als Ursache von Asthma bronchiale. LXV. 381.

Mandelquetscher. LIX. 394.

Mandelstein. LV. 404. — LIX. 113.

Marmorek-Serum bei Kehlkopftuberkulose. LIX. 398, 399.

Marsupialier, Kehlkopf der —. LXI. 60.

Massage bei Ohrkrankheiten. LI. 108, 441. — LXI. 75. — LXIV. 388.

Massage, Apparat zur Massage d. Ohres. LIV. 160.

— Wasserdruckmassage in der Oto-, Rhinologie. LXIV. 79.

— bei Ozaena. LV. 388.

— Apparat zur — d. Nase. LIII. 174, 252.

— bei Kehlkopfkrankheiten. LXII. 103.

— Apparat z. Vibrationsmassage. LXIV. 201.

Mastalgie auf hyster. Basis. LIII. 243.

Mastoiditis, s. Warzenfortsatzentzündung.

Maul- und Klauenseuche, Übertragung auf den Menschen. LXV. 385.

Mediastinum, Postikuskontraktur und Pupillendilatation durch Tumoren. LXI. 375.

— Lymphosarkom d. — Drüsen. LVIII. 187.

— Abszess des — bei Pyämie. LXIV. 406.

Medulla oblongata, Tumor der — Encephalitis vortäuschend. LVII. 281.

Megalophon. LXIII. 383.

Meissel für Ohroperationen. LI. 207.

Melancholie geheilt nach Siebeinoperation. LII. 145.

— bei Nasenleiden. LII. 145, 284.

Melodientaubheit, s. Tontaubheit.

Membrana basilaris, akustische Eigenschaften. LXI. 91.

Membrana Shrapnelli, abnorme Grösse. LXII. 400.

Membrana tectoria, Theorie der — u. Tonempfindung. LIX. 159.

— u. Cortisches Organ. LXII. 235.

Meniärescher Symptomenkomplex.

LIII. 276. — LVIII. 360. — LXII. 293. — LXIV. 281.

-- Different.-Diagnose. LII. 168. — LIV. 385.

-- ohne Hörstörungen. LXIV. 281.

— Beziehungen z. chron. labyrinth. Schwerhörigkeit. LV. 183. — LXII. 401.

— nach Mumps bei hereditär. Taubstummheit. LIII. 375.

-- b. labyrinthärer Schwerhörigkeit, mit Salvarsan behandelt. LXII. 405.

— Wassermannsche Reaktion. LXIV. 75.

— nach Salvarsan. LXII. 408.

— mit Chinin behandelt. LXIV. 202.

— praktischer Wert des Haarseils bei —. LIV. 385.

— nach Beseitigung eines Kieferhöhlenempyems geheilt. LVIII. 324.

Meningismus, Ursachen des —. LIV. 173, 368.

Meningitis otogene. Abhandlung u. Kasuistik. LI. 216, 297, 316, 449. — LII. 254. — LIII. 371. — LIV. 149, 347, 383.

— LVI. 249, 303, 369, 398. — LVII. 384. — LVIII. 67, 73, 90, 316, 366. — LIX. 209, 261. — LX. 422. — LXI. 64. — LXII. 254, 259, 260, 293, 398. — LXIII. 190, 191, 196, 378, 403.

-- zirkumskripte —. LIX. 300. -- LXII. 400. — LXIV. 397.

— experimentelle Untersuchungen. LXII. 293.

— histolog. Untersuchungen. LXII. 260, 293. — LXIV. 14, 278.

— operative. LII. 274.

Meningitis otogene, nach Trauma bei Otit. med. purul. chron. LIII. 370.

— nach traumat. Labyrinthitis. LIV. 407. — LXIII. 217.

— infolge Fremdkörper im Ohr. LIII. 275. — LIV. 164.

— u. gleichzeitige Labyrinthitis. LIII. 201. — LVIII. 316. — LX. 421. — LXIII. 378.

— bei Pneumokokkenotitis. LIII. 371.

— durch Typhus vorgetäuscht. LIII. 273.

— und Sinusthrombose, siehe letztere.

— Diagnose. LXI. 85. — LXIV. 277.

— Prognose. LI. 318. — LII. 378. — LIV. 172. — LXIV. 55, 277.

— chirurgische Behandlung. LI. 318. — LVIII. 366. — LXI. 407. — LXII. 260. — LXIII. 190, 378. — LXIV. 405.

— diagnostische und therapeut. Bedeutung der Lumbalpunktion. LI. 297, 318, 322. — LXII. 260, 415. — LXIII. 196, 378, 382. — LXIV. 277.

— durch Operation geheilt. LV. 282. — LVII. 430. — LXII. 259. — LXIII. 190, 303, 333, 380, 381, 382. — LXIV. 55, 95, 277, 401, 407.

— spontan geheilt. LVI. 80. — LXIII. 409.

— Antistreptokokkenserum. LXIII. 333.

— Hexamethylentetramin (Urotropin) bei —. LXIV. 197.

Meningitis serosa, otogene. LI. 317. — LIII. 220, 240, 255. — LVI. 81, 373. — LXI. 85, 103. — LXII. 221. — LXIII.

378. — LXIV. 276. — LXV. 275.

Meningitis serosa, otogene und Taubheit. LXII. 259.

— einen Hirnabszess vortäuschend. LIII. 267. — LVI. 303.

Meningitis, rhinogene. LXIII. 150. — LXV. 70.

— nach Stirnhöhlenempyem. LII. 144, 238. — LX. 345. — LXI. 358, 362, 399. — LXV. 70.

— mit subperiostal. Abszess am Stirnbein. LIV. 186.

— bei Keilbeinhöhlenempyem. LIV. 403. — LX. 342. — LXV. 70.

— nach Entfernung der mittleren Muschel. LIV. 396.

— nach Lupus der Nase. LI. 291.

Meningitis rhinogen. serosa. LV. 400.

— nach akutem Keilbeinempyem. LIV. 403.

— nach Stirnhöhlenempyem. LVII. 292. — LXIV. 411.

Meningo-Encephalitis serosa, otogene. LII. 129, 273. — LXIII. 406.

— Amaurose bei —. LXIV. 276.

— Different.-Diagnose zwischen Hirnabszess und —. LVII. 430.

— otogene, hämorrhagische und Schläfenlappenabszess. LXI. 323.

— otogene, eitrige. LII. 273. — LXI. 85.

— serosa, rhinogene. LI. 224. — LX. 399.

— traumatische, rhinogene. LXV. 71.

Meningitis cerebrospinalis epidem. LVII. 84.

— Bakteriologie. LII. 366.

Meningitis cerebrospinalis epidem. bakteriolog. Untersuchung des Nasensekrets. LII. 254.

— Nasenrachenraum als Infektionsträger. LIV. 369, s. auch unter Meningokokkus.

— Beteiligung des Hörnerven. LII. 255.

— Mittelohreiterung bei —. LVI. 361. — LIX. 35.

— Cholesteatom und Extraduralabszess bei —. LXII. 396.

— Labyrinthveränderungen bei —. LII. 173. — LIV. 407. — LV. 283. — LVI. 292.

— Taubheit nach —. LI. 219. — LII. 136. — LIII. 240. — LV. 279. — LVI. 306.

— Behandlung mit Antimenigitis-Serum. LVIII. 177.

Meningitis luetica, eine Nebenhöhlenerkrankung mit Augenkomplication vortäuschend. LXV. 271.

Meningitis tuberkulosa, kompliziert mit akut. Otitis med. LIX. 274. — LXII. 254.

Meningozele nach Labyrinthoperation. LVIII. 365.

Meningococcus cerebrospin., in der Nasenhöhle. LI. 300. — LII. 254.

— im Nasenrachen Gesunder. LIII. 243. — LIV. 369.

— im Nasenrachenraum. LIV. 190.

— Isolierung aus Konjunktiva und Blut. LII. 366.

— experimentell im Liquor cerebrospin. LIV. 369.

— als Erreger von Endocarditis. LI. 300.

— Desinfektion mit Pyozyanase bei — im Nasenrachen. LIV. 190.

Menstruation. Befund der Nase während —. LIV. 208, s. auch bei Nase.

— Mutation infolge aussetzender —. LVI. 79.

— Aufhören der — bei Angina. LVI. 387.

— Eintritt der — nach Adenotomie. LXV. 72.

Menthol-Dampfapparat bei Tubenkatarrh. LV. 380.

— bedrohliche Zufälle bei — Anwendung. LXIII. 174.

— Vorsicht bei Kindern. LXV. 284.

Metastase bei Mastoidit., ohne Sinusoperation geheilt. LIII. 270.

— in der Lunge nach Sinusoperation. LIII. 271, siehe auch unter Sinusthrombose.

Methylenblau bei Tuberkulose der oberen Luftwege. LII. 150.

Micrococcus catarrh. im Nasenrachenraum, Desinfektion mit Pyozyanase. LIV. 190.

Mikrorhinie, Behandlung der behinderten Nasenatmung bei —. LIII. 389.

Mikrotelefon als Hörapparat. LVII. 91. — LXI. 214, siehe auch Hörapparat.

Mikrotie mit Atresia auris congen. LXI. 59.

— Operation. LVIII. 350. — LIX. 368.

Milchsäure und Behandlung mit Sonnenlicht bei tuberkulöser Unterlippe. LIV. 194.

— bei Rhinit. u. Ozaena. LXIII. 396.

Milzbrand, Labyrinthbefund bei —. LIV. 407.

— der Tonsillen. LVII. 413.

Mischgerüche, Herstellung. LVII. 76.

Mitralstenose und Rekurrenslähmung. LV. 406. — LXI. 382. — LXIII. 257.

Mittelohr, Anatomie. LX. 433.

- Bau und Funktion des — der Wirbeltiere. LV. 275.
- Beziehungen der Lymphgefäße des — z. Schädelinnern. LXII. 418.
- Bedeutung d. — für d. Hören. LI. 294. — LVI. 288.
- Mechanik. LXI. 61, 95. — LXII. 377. — LXIV. 61, 95, s. auch Schalleitungs-Apparat.
- Auskultation. LII. 258.
- nasale Auskultation. LII. 259.
- Durchleuchtung. LXIV. 391.
- Bakteriologie. LXIV. 395.
- Aktinomykose. LXII. 382.
- Ascaris lumbric. LIX. 301.
- von Nerven d. — ausgelöste sensor. u. motor. Störungen. LV. 383.
- Exsudationen und plastische Vorgänge. LI. 451.
- Transsudat. LVI. 377.
- Aneurysma. LII. 277.
- Blutung bei Influenza. LXIII. 184.
- Infektion nach Eingriffen in Nase und Rachen. LVII. 81.
- Polyp, s. Ohrpolyp.
- Angioepitheliom. LII. 379.
- Angiosarkom. LIX. 259.
- Endotheliom. LIX. 225.
- Karzinom. LIV. 174. — LVI. 293. — LIX. 257. — LXII. 262, 402.
- Sarkom. LIV. 384. — LV. 409. — LVIII. 185.
- Kongenit. Taubheit bei Missbildung. LXIV. 66.
- Fremdkörper. LI. 218. — LIV. 412. — LIX. 301. — LXIV. 280, s. auch Ohr.

Mittelohr, Instrument zur Behandlung des —. LXIII. 365.

Mittelohrerkrankungen, Adhäsionen bei — durch Niesen gesprengt. LXII. 407.

— der Nasenrachenraum bei —. LVI. 269.

— Diagnose durch Gehörgangstamponade. LXIII. 184.

— Schwerhörigkeit bei —, siehe Schwerhörigkeit.

— Behandlung der —. LXIII. 183.

— Taubheit nach — mit Thiosinamin behandelt. LXIII. 184.

Mittelohrentzündung. LIV. 376. — LXI. 217. — LXIII. 410.

— infolge Verwachsungen in der Rosenmüllerschen Grube. LVI. 269.

— der Nasenrachenraum bei —. LVI. 269.

— Knochenveränderungen bei — d. Meerschweinchens. LIX. 108.

— Osteomyelitis im Verlaufe von —. LIII. 365. — LV. 372.

— Einfluss der Konstitution d. Proz. mast. auf d. —. LXV. 284.

— nicht eitrige Labyrinthitis bei —. LVI. 293.

— Einfluss auf die Geruchsempfindungen. LIX. 423. — LXII. 254.

— Geschmackstörungen bei —. LII. 375. — LX. 204.

— Abduzenslähmung bei —, s. Nerv. abduc.

— und Pneumonie. LXI. 64.

— Cholestearinkristalle und Riesenzellen bei —. LIV. 204.

— Verbreitungswege am Halse, s. unter Halsabszess.

— Fortleitungswege der — bei

d. Entstehung von Grosshirnabszessen. LV. 375.

Mittelohrentzündung, Infektionswege ins Schädelinnere. LXII. 259. — LXIV. 401.

— mit Extra- und Intraduralabszess. LXII. 400.

— Statistik der — und Hirnkomplikationen. LVI. 3.

— syphilitische. LXIII. 404.

— Rückwirkung auf anderweitige Erkrankung. LX. 200.

— Einfluss auf Schwangerschaft. LVII. 80.

— der Säuglinge. LII. 404. — LX. 200. — LXI. 80, 411.

— als Frühsymptom und Teilerscheinung von Allgemeininfektion. LIX. 45, 280.

— Blutuntersuchung bei eitriger —. LIX. 293. — LXI. 408.

s. auch Blutuntersuchung.

— Bakteriologie. LIV. 166. — LV. 372. — LXIV. 395, 396.

— opsonischer Index u. Vakzinebehandlung der — bei Pseudodiphtheriebazillen. LV. 371.

— Therapie. LVI. 358. — LVIII. 313, 366. — LXIII. 183, 405.

— Behandlung der Tube bei —. LXII. 104.

— Saugtherapie, s. daselbst.

— Stauungstherapie, s. daselbst.

— chirurgische Komplikationen. LXIV. 406.

Mittelohrentzündung, akute. LII. 177. — LIII. 360. — LVI. 362. — LXIII. 406, 407.

— Ätiologie. LIII. 360. — LX. 199.

— Infektionswege. LIV. 201.

— experiment. Untersuchungen. LIII. 360. — LXIII. 273.

— Bakteriologie d. akut. —. LII. 177. — LIII. 360. — LIV. 198, 200, 201, 202, 375. —

LVI. 229. — LXI. 79, 87. — LXIV. 395, 396.

Mittelohrentzündung, akute. Pneumokokkus. LI. 205, 216.

— Bazill. pneumon. Friedländer. LIII. 359.

— Gonokokken. LIV. 211. — LV. 371.

— Paratyphusbazillen. LIX. 294.

— Streptokokkus mukos. LIII. 359. — LXII. 398.

— und Allgemeininfektion. LIX. 45, 280.

— bei Influenza. LIX. 294. — LXIII. 183.

— bei Pneumonie. LXI. 64

— bei Masern. LII. 265.

— bei Scharlach. LI. 447. — LIII. 175. — LVII. 157. — LIX. 296. — LXIII. 333. —

LXIV. 198.

— primär diphtheritische. LI. 447. — LII. 249. — LIV. 153.

— LVI. 324. — LIX. 295.

— bei Varizellen. LIX. 295.

— bei Typhus. LIII. 269. — LX. 209.

— bei Meningitis zerebrospinal. LVI. 361. — LIX. 35.

— bei Meningitis tuberkul. LIX. 274. — LXII. 254.

— fibrinöse. LIX. 295.

— abgelaufene. LIII. 263.

— nach Kieferhöhlenempyem. LI. 102.

— nach Schädelverletzung (Basisfraktur einschl.). LI. 207. — LIII. 269. — LIV. 378. —

LIX. 111. — LXIV. 406.

— bei Sarkomatos. cutis. LIII. 165.

— Orbitalphlegmone b. —. LIV. 404. — LV. 160.

— Papillitis bei —. LV. 275.

— Geruchsempfindung bei —. LXII. 254.

Mittelohrentzündung, akute.

- Druckschmerz hinter d. Kieferwinkel. LXIII. 183.
- Trommelfellausbuchtung bei —. LI. 103. — LXII. 253.
 - bullöse. LXII. 395.
 - Blutung aus d. Art. carot. int. bei —. LI. 447.
 - mit Herpes zoster. LIII. 273. — LVI. 359.
 - mit Epilepsie. LII. 265.
 - kalorischer Nystagmus bei —. LVIII. 312.
 - Labyrintheiterung bei —. LVIII. 349. — LX. 221. — LXI. 81, 95. — LXIV. 14.
 - Chronischwerden d. akuten —. LX. 200.
 - isolierte Erkrankung d. Antrums bei freibleibender Pauke. LII. 372.
 - Diagnose d. akut. M. LI. 101.
 - Different.-Diagnose der Folgeerkrankungen. LIII. 256.
 - Therapie. LI. 101, 102, 103, 206. — LIII. 361. — LVI. 358. — LIX. 293. — LXI. 79. — LXII. 254.
 - Pyozyanase bei —. LVIII. 311.
 - Trockenbehandlung. LIV. 204. — LXIII. 184.
 - faradischer Strom bei —. LXII. 253.
 - Stauungstherapie, siehe bei Stauung.
 - Aspiration durch den Gehörgang. LII. 266. — LIV. 160, 371, 376, 380. — LV. 373. — LVI. 22, 276, 333.
 - Zulässigkeit d. Katheterismus bei d. akut. —. LI. 307.
 - spezif. Gewicht d. Ohreiters als Indikation z. Aufmeißelung. LIII. 281. — LIV. 195.
 - Koupierung mit Opium-Glyzerin. LVII. 270.

Mittelohrentzündung, chronische,

- s. auch Cholesteatom. LIII. 366. — LVII. 271.
- Bakteriologie. LVII. 271.
 - histolog. Befunde d. Gehörknöchelchen bei —. LVI. 25.
 - rostbrauner Ausfluss bei —. LXII. 255.
 - Labyrinthbefunde bei —. LI. 309.
 - Labyrinth Symptome bei —. LVIII. 357.
 - Geschmackstörungen bei —. LII. 375. — LX. 204.
 - Gesichtsmuskelkrämpfe b. —. LIV. 411.
 - anderseit. Abduzenslähmung. LIX. 296.
 - kompliziert mit Ponstumor. LVII. 280.
 - Retropharyngealabszess b. —. LX. 181. — LXII. 255.
 - u. Senkungsabszess im Kiefergelenk. LXII. 255.
 - Halsphlegmone bei —, siehe Halsabszess.
 - mit beginnender Meningitis nach Basisfraktur. LVII. 308.
 - Blutung aus d. Sinus cavernos. LIX. 297.
 - Freiliegen der Karotis bei —. LX. 181.
 - Airol als Diagnostikum kariöser Eiterung. LI. 309. — LII. 261.
 - vorgetäuscht durch malign. Tumor. LKV. 276.
 - Malaria bei —. LX. 204.
 - bei einer Hysterika. LXIII. 185.
 - b. Landpatienten. LXIV. 400.
 - Prognose. LVII. 271.
 - Heilung d. — nach Impfung. LI. 104.
 - Therapie d. chron. eitrig. —. LI. 308. — LIV. 350, 414. — LVII. 271. — LXIII. 186.

Mittelohrentzündung, chronische.

- konservative Therapie. LVI. 283, 284. — LVIII. 288, 313, 315. — LXIII. 397.
- Behandlung d. Tube bei —. LXII. 104, 135. — LXIII. 140.
- Trockenbehandlung. LIV. 204.
- Radikaloperation, s. Radikaloperation.
- u. Lebensversicherung. LIII. 396. — LIV. 153. — LXI. 65. — LXIV. 379.
- Borozon. LVIII. 366.
- Formalin bei —. LII. 396.
- Ectogan bei —. LIII. 366.
- Lenicet - Silberpuder bei —. LIX. 296.
- Behandlung mit Stauungshyperämie. LIII. 363, 364. — LIV. 211.
- Lichttherapie. LVIII. 313.
- Saugtherapie. LIV. 211, 376, 380.
- Natr. perboric. LV. 271. — LVI. 276.

Mittelohrentzündung, tuberkulöse,

- LI. 105, 290. — LIII. 178. — LV. 282. — LVI. 398. — LIX. 257. — LXIII. 391. — LXIV. 4, 197.
- bei Säuglingen. LI. 94. — LII. 398.
- Pathogenese. LVIII. 314. — LIX. 302.
- primäre Tuberkulose. LIII. 183.
- ausgedehnte Sequesterbildung. LVII. 274.
- durch Saugwirkung vom Gehörgang aus behandelt. LIII. 132. — LVIII. 64.
- chirurg. Behandlung. LIV. 372.

Mittelohrkatarrh, Behandlung des chron. —.

- LI. 452. — LIV. 173. — LV. 380. — LVI. 375. — LVII. 280. — LIX. 302.

Mittelstimme. LXIV. 64.**Monochloressigsäure, zur Behandlung von Nasenfibromen. LII. 137.****Monochord und Untersuchung mit —.**

- LVI. 167. — LVII. 102. — LVIII. 349. — LX. 188. — LXII. 99. — LXIII. 383. — LXIV. 69.

Morbus Basedowi, s. Basedow'sche Krankheit.**Morbus maculos. Werlh. u. Nasenbluten. LIV. 178.****— und Erkrankung des Gehörorgans. LXV. 62.****Mund, Behandlung d. Leukoplakie mit Radium. LXIII. 252. — LXV. 79.**

- Untersuchung. LI. 96.
- Aphthen. LIII. 102.
- Melanosarkom. LII. 137.
- Pflege d. —. LVI. 268.

Mundatmung, Behandlung. LV. 170.

- Behandlung mit Gaumendehnung. LII. 370. — LVII. 432. — LXIII. 369. — LXV. 260.

Mundboden, Drüsenerkrankung am — als Ursache von Halsschmerz. LIV. 193.

- Dermoid. LVI. 390. — LXV. 80.

Mundhöhle, Resonanz. LXIV. 63.

- Fremdkörper. LV. 410.
- Krankheiten bei Glasbläsern. LIV. 399.
- Argyrose. LIX. 114.
- Dermatosen. LVI. 178. — LIX. 409. — LXI. 375. — LXIV. 188.
- Gonorrhoe. LIX. 397.
- Lupus. LIV. 187. — LV. 409.
- Malleus. LVI. 301.
- Pemphigus. LV. 278. — LXIII. 249.

Mundhöhle, Syphilis. LX. 177.

- Salvarsanwirkung auf Mundspirochäten. LXIII. 176, 177.
- Vakzine. LVII. 84.
- septische Infektionen von d. — ausgehend. LXIII. 245.
- Teleangiektasie. LXIII. 385. s. auch Mundrachen.
- als Zugang zu Operationen in d. Mandelgegend. LXIII. 400.
- Instrumente (Bistouri) für d. —. LXII. 105.
- Desinfektion. LXII. 105. — LXIV. 78.

Mundkrankheiten. LIX. 430. — LXII. 98.

- Therapie der infektiösen —. LIX. 396. — LXII. 105.
- Lehrbuch der —. LXIV. 413.

Mundrachen, Verteilung von Drüsen und adenoid. Geweben im —. LXIII. 249.

- Bedeutung des lymphat. Gewebes für Gelenkrheumat. u. Herzkrankheiten. LXI. 204.
- Spirochäten. LXII. 286. — LXIII. 362. — Desgl. beeinflusst durch Salvarsan. LXIII. 176, 177.
- Herpes zoster — mit Otit. med. acut. LIII. 273.
- Erythema exsudat. multif. LX. 177.
- Syphilis. LX. 177, 178.
- Teleangiektasien. LVI. 301. — LXIII. 385. — LXIV. 87.
- Melanosarkom. LII. 137.
- Epitheliom. LXII. 416.
- Desinfektion des —. LXIV. 78.

Mundschleimhaut, Pigmentierung. LIX. 396.

- Erkrankung bei Dermatosen. LXI. 375.
- Stomatitis ulceros. dissemin. LXII. 288.

Mundschleimhaut, Pemphigus. LXIII. 249.

- Tuberkulose. LXIV. 293.
- Naevus. LXIV. 87.

Mundsperrerr, selbsthaltender. LXIV. 389.**Mundwasser**, desinfizierende Wirkung. LX. 198.**Musculus cricothyreoid.**, Funktion LXIII. 354.**Musc. posticus**, einseitige Lähmung. LIV. 414.

- doppelseit. Lähmung. LXIII. 257, 376.
- septische Blutungen im Nerv. rekurr. als Ursache v. Lähmung d. —. LIX. 174.
- Stimmbandentfernung bei doppelseitiger — Lähmung. LXI. 381. — LXIII. 257.

Musc. stapedi, LIV. 145.

- und Entwicklung des Stapes. LXIV. 59.

Musc. sternocleidomast., Myalgien. LXIV. 391.

- Mitaffektion bei Erkrankung d. Proz. mastoid. LXIV. 401.

Musc. vocalis, Ursprung und Ansatz d. —. LXI. 142.

- Wirkung. LXI. 61.

Muskelempfindung, Beziehungen zum Gesang. LXIII. 351.**Muskelkrämpfe** im Gesicht bei Otit. med. pur. chron. LIV. 411.**Muskulatur**, Einfluss des Labyrinthes auf die —. LIV. 157. — LIX. 148.**Mutation** infolge sistierend. Menstruation. LVI. 79.**Myalgie** in der Ohrenheilkunde. LXIV. 391.**Myelin**, Darstellung d. —substanz im Gehörorgan. LI. 148.

N.

- Nachempfindungen** im Gebiet d. kinästhet. u. statisch. Sinnes. LIV. 360.
- Nachschwindel.** LIV. 360.
- Nachsingen** von Tönen. LXIV. 383.
- Nacken,** Kälteapplikation bei Nasenbluten. LX. 195.
- Naeseln,** s. unter Rhinolalia.
- Naevus Pringle.** LXIV. 87. — LXV. 265.
- Naht,** intranasale. LV. 385.
— tiefer Körperteile. LX. 197.
- Narkose.** LII. 260.
— bei Adenotomie. LXII. 413.
— LXIII. 248. — LXIV. 291.
— mit Aethylchlorid. LI. 304.
— Vergiftung durch Bromäthyl. LXIV. 378.
— Vorrichtung zur — durch die Nase. LV. 174.
— bei endolaryng. u. -bronchial. Operationen. LXIV. 386.
- Nase,** Anatomie. LIV. 175, 176.
— Morphologie des — Knorpels. LXIV. 60.
— Rezessus frontalis. LXIII. 386.
— Beziehungen zwischen — und Gebiss. LXIV. 66.
— Einfluss der Zähne auf die Entwicklung. LXV. 260.
— Entwicklung der —. LXIII. 282.
— u. Nebenhöhlen b. amerikan. Bären. LI. 436.
— makroskop. und mikroskop. Untersuchung d. — und ihrer Nebenhöhlen an Leichen. LIV. 175, 176.
— Lymphgefäße. LI. 293. — LXIII. 360.
— Beziehungen d. Lymphbahnen zu den perimening. Lymphräumen. LXIII. 360. — desgl. zum übrigen Körper. LXIV. 376, 377.
- Nase,** Sekretionsmechanismus. LI. 93.
— Beziehungen zum Blutdruck. LI. 437.
— Beziehungen zu den serösen Häuten. LXIII. 361.
— Untersuchung der —. LI. 96.
— Phantom zur Untersuchung d. —. LXIV. 382.
— Röntgenphotographie. LVI. 177, s. daselbst.
— Luftdurchgängigkeit. LX. 419. — LXIV. 74. — LXV. 391. s. auch Nasenatmung.
— funktionelle Impotenz. LIX. 381.
— Magenstörungen von der — her. LI. 220. — LVI. 270. — LXII. 267.
— Beziehungen zu d. Genitalien. LI. 220. — LII. 148. — LVI. 182, 270. — LXIV. 67.
— Zusammenhang mit Menses, Geburt und Schwangerschaft. LIII. 241. — LIV. 208. — LVI. 182. — LXIV. 67.
— und Asthma, s. daselbst.
— Resonanz. LXIII. 350. — LXIV. 63.
— pathologische Anatomie. LIV. 175.
— vasomotor. Störungen nasalen Ursprunges. LVII. 82.
— Reflexneurosen von der — ausgehend. LII. 255. — LVII. 284. — LXIII. 242, 244.
— Epilepsie rhinogene. LII. 396. 397. — LV. 268. — LIX. 381.
— Neurasthenie, nasale. LIV. 388.
— nasale Reflexe. LIX. 404.
— rhinogene Herzstörungen. LI. 220. — LVIII. 169. — LXI. 70.
— Störungen der — bei Krank-

- heiten d. Zirkulat.-Appar. LI. 220. — LIV. 152. — LVIII. 173.
- Nase** und Morb. Basedowi. LXIII. 244.
- Störungen bei Nierenkrankheiten. LVI. 270.
 - Sehstörungen bei Affektionen der —. LXIII. 247, 248, siehe auch unter Augenkrankheiten und Erblindung.
 - Atrophie der äusser. — bei Ozaena. LIV. 389.
 - Speichelfluss durch die —. LVI. 413.
 - narbige Veränderungen der äusseren —. LXIV. 412.
 - habituell. Erysipel d. — und des Gesichtes. LIV. 187.
 - experiment. endogene Infektion durch pathogen. Hefen. LVI. 61.
 - Erkrankungen d. — bei Malaria. LIV. 152.
 - Sporotrichosis. LXIV. 201.
 - Lupus. LXIII. 364, 377. siehe auch einzelne Teile der Nase.
 - Tuberkulose. LIV. 178. — LVI. 297, 385. — LXII. 269. — LXIV. 289. — LXV. 264, s. auch einzelne Teile d. Nase.
 - Syphilis. LXIII. 300, 373, 408, s. einzelne Teile d. Nase.
 - Histologie der gutartigen Tumoren. LV. 389.
 - kongenit. Geschwülste u. Missbildungen. LX. 270.
 - Dermoid. LXIV. 92, 288.
 - Tumoren, s. Nasenhöhle.
 - Chirurgie d. —. LI. 333. — LIX. 290. — LXI. 205. — LXIV. 65.
 - Verletzungen. LI. 121. — LIII. 390. — LIV. 189. — LXI. 111.
 - Schädigung durch Explosion

und Schuss. LIV. 366. — LV. 268. — LVIII. 358.

Nase, Behandlung der Fraktur. LXV. 276.

- Behandlung der — mit Elektrolyse. LIV. 179. — LXII. 104. — LXIII. 364. — LXIV. 80, s. auch unter Elektrolyse.
- Behandlung der Nasenenge. LII. 370. — LVII. 432. — LXI. 192. — LXIII. 369. — LXV. 260.
- Nasenerweiterer. LXIII. 275.
- Behandlung d. Hyperthropie. LVII. 293.
- Begutachtung. LI. 121. — LVIII. 370. — LXIII. 377.
- Instrumente. LVIII. 178. — LXI. 390. — LXII. 275. — LXIV. 79, 201.
- Nasenkompressorium. LIV. 163.
- Fremdkörper, s. Nasenhöhle.
- Schuluntersuchungen. LX. 190. — LXII. 410.

Nasenatmung. LVIII. 169.

- verlangsamte. LV. 269.
- Luftströmungen unter pathol. Verhältnissen. LI. 324.
- Blutdruck bei behinderter —. LII. 381.
- Blutbefund bei erschwelter —. LV. 269.
- Bedeutung d. unteren Muschel für die —. LIII. 241.
- Folgezustände totaler Ausschaltung der —. LV. 161.
- chronisch behinderte — und nicht tuberk. Kollapsindurat. d. rechten Lungenspitze. LIX. 281. — LXIV. 68.
- erschwerte — und Schwerhörigkeit. LIX. 281.
- erschwerte — und Lungentuberkulose. LIV. 178. — LXII. 97. — LXV. 74.
- Untersuchung bei Schulkindern. LX. 190. — LXII. 410.

Nasenatmung, Nasenrachenkatarrh und —. LXV. 275.
 — Therapie der behinderten — bei Mikrorrhinie. LIII. 389.
 — Rhinometrie. LX. 186, 194, 419. — LXI. 395. — LXIV. 74. — LXV. 391.

Nasenbluten bei Gicht. LXV. 74.
 — bei Arteriosklerose. LV. 399. — LXIV. 288.
 — bei Leukämie. LVII. 283.
 — bei Morbus Werlhofii. LIV. 178.
 — bei Sepsis. LII. 148.
 — Blutstillung, s. auch unter Tamponade.
 — Serotherapie. LVI. 384. — LVIII. 331.
 — Wasserstoffsuperoxyd bei —. LVII. 293.
 — Kälteapplikation am Nacken. LX. 195.
 — Kompressionspinzette bei Septumblutungen. LXI. 78.

Nasendeformitäten. LVIII. 326. — LXIII. 241, 395.
 — Korrektur. LIV. 190. — LV. 398. — LVI. 278. — LVIII. 330. — LIX. 389. — LXII. 282. — LXIV. 188, 288. — LXV. 64, 278.
 — Korrektur durch Paraffin. LII. 291. — LIII. 101, 377, 378. — LV. 398. — LVI. 278, 383. — LVII. 94. — LXII. 282, 283. — LXIII. 174. — LXIV. 288. — LXV. 271, s. auch Paraffin.
 — Atherombildung nach Nasenplastik. LXIV. 187.

Naseneingang. Stenose am —. LIII. 389. — LXIV. 188.
 — Periostit. und Stenose am —. LXIV. 87.
 — Abszesse. LVI. 384. — LVIII. 330.

Naseneingang, Lupus. LXIII. 364.
 — Teleangiectasien. LIII. 275.
 — Behandlung des Ekzems. LIX. 287.
 — Therapie des Follikulitis. LVIII. 330.

Nasenerkrankungen, Pathologie und Therapie. LXII. 301.
 — und Skrophulose. LV. 384.
 — bei Kopfverletzung. LXIV. 67.
 — bei Scharlach. LIV. 179. — LVII. 198.
 — und Herzstörungen, s. letztere.
 — und Augenerkrankungen, s. diese.
 — und Katarakt. LXIII. 248.
 — Beziehungen der — zur Taubstummheit. LV. 265.
 — und Nerv. sympathic. LXI. 191.
 — und Ohrkrankheiten. LXI. 409.
 — Kopfschmerz bei —. LIV. 388. — LVI. 274. — LVIII. 173. — LXI. 69. — LXV. 277.
 — Neurasthenie bei —. LIV. 388. — LX. 192.
 — Epilepsie, s. daselbst.
 — Melancholie bei —. LII. 145, 284.
 — Drüsenschwellung bei —. LI. 293. — LII. 390.
 — Atemübungen bei —. LXV. 284.
 — Therapie. LXI. 66.
 — Elektrolyse, s. daselbst.
 — Saugmethode, s. daselbst.
 — Radiotherapie, s. Radium.
 — Natr. perboric. LV. 271. — LVI. 276.
 — Protargol. LI. 304. — LX. 196.
 — Estoral. LX. 196. — LXI. 77.
 — Pyocyane, s. daselbst.
 — Lehrbuch d. — und d. Nasenrachsens. LX. 212.

Nasenerkrankungen, Lehrbuch d. Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. LX. 211. — LXIV. 413.

Nasenflügel, Vermeidung d. Ansaugens. LVI. 165.

— Cystenbildungen. LXV. 71.

— Therapie der Insuffizienz. LVII. 292.

— Operation d. Ansaugens. LXI. 110. — LXIII. 246. — LXIV. 288.

— Erweiterer. LXIII. 275.

Nasengang, mittlerer. LVIII. 167.

— Fontanelle d. —. LIII. 238.

— Rezessus frontalis. LXIII. 386.

— Lage der Ostien im — und sekund. Kieferempyem. LXIV. 198.

— **unterer**, Tuberkulose d. —. LIII. 391. — LVI. 297.

Nasenhöhle, Physiologie. LVIII. 169.

— Anomalie. LIX. 114.

— totale Aplasie der einen —. LXIII. 247.

— Zusammenhang des Lymphgefäßsystem der — und der Tonsillen. LIX. 276.

— angeborene hintere Atresie. LI. 229.

— Diaphragma in der hinteren Hälfte. LXII. 395.

— Bedeutung der — für die Entstehung d. Bronchialasthmas. LXI. 191.

— Fremdkörper. LI. 120. — LV. 399. — LVI. 384. — LVIII. 332. — LIX. 389.

— Veränderungen d. Macul. lut. u. d. Bulb. olfactor. b. Fremdkörpern in d. —. LVIII. 171.

— Extraktion eiserner Fremdkörper mit Magnet. LI. 431.

Nasenhöhle, Fremdkörper in der — als Ursache von Kieferhöhleneiterung. LIV. 141.

— Fremdkörperhäckchen. LXI. 77.

— Durchbruch eines Zahnabszesses in d. —. LXIII. 246.

— versprengter Zahn in d. —. LI. 333. — LII. 283, 293. — LIV. 396. — LVIII. 331. — LIX. 112. — LX. 179. — LXIII. 246. — LXIV. 412.

— Kiefersequester in d. — nach Zahnoperation. LVI. 384.

— Sporotrichosis. LXIV. 201.

— Microcc. Meningo-cerebrospin. in d. —. LI. 300. — LII. 254. s. auch Nasenrachen.

— primäre Diphtherie. LVII. 293.

— chronische Diphtherie. LVII. 107.

— Diphteroid bei Scharlach. LI. 332.

— Lupus. LII. 389. — LIII. 391. s. auch Nase u. deren einzelne Teile.

— Lupus mit konsekut. Mening. LI. 291.

— Lupus, Lichttherapie. LIV. 187.

— Tuberkulose. LI. 228. — LII. 254. — LIII. 391. — LVI. 408. — LXII. 409. — LXV. 264.

— Syphilis. LI. 291. — LVIII. 184. — LIX. 389. — LXIV. 188, 302.

— Encephalocoele. LVII. 105. — LVIII. 137. — LXIV. 188.

— angeborene gutartige Neubildungen. LII. 381.

— Behandlg. gefäßreicher Neubildungen. LIV. 182.

— Angiom. LXV. 71.

Nasenhöhle, Adenom. LVII. 285.
 — LX. 49.
 — Epitheliom, benignes. LXIII. 372.
 — Fibrome. LII. 381. — LIII. 395. — LVIII. 327. — LXIII. 372.
 — Fibrom mit Monochloressigsäure behandelt. LII. 137.
 — Myxoma lymphangiectat. LXI. 198.
 — Papillome. LIV. 197. — LX. 416. — LXI. 198.
 — Gliom. LII. 136.
 — Chondrom. LV. 389, 390. — LVI. 378.
 — Osteom. LV. 278. — LXV. 252.
 — maligner Tumor. LVII. 103. — LIX. 382. — LXII. 397.
 — Geschichte des Karzinoms der —. LVIII. 327.
 — Karzinom. LII. 382. — LXI. 387. — LXII. 263, 394. — LXIII. 372, 376.
 — Adenokarzinom. LXII. 300.
 — Sarkom. LII. 279. — LIV. 181, 390. — LVI. 378. — LVIII. 327. — LIX. 382, 383. — LX. 419. — LXI. 198. — LXIV. 81.
 — Melanosarkom. LII. 137.
 — Cylindrom. LIV. 149.
 — Endotheliom. LIV. 182. — LXI. 198. — LXV. 72.
 — Kongenitale Geschwülste und Missbildungen. LII. 381. — LX. 270.
 — Cholesteatom. LXI. 98.
 — Histologie der gutartigen Tumoren. LV. 389.
 — Operation der malignen Tumoren. LII. 166, 290. — LIII. 382. — LIV. 390. — LVI. 176.

Nasenhöhle, Kankroid m. Röntgenstrahlen behandelt. LVII. 300.
 — Radiotherapie bei Sarkomen. LIII. 382.
 — Tamponade, s. daselbst.
 — Kanüle zur Spülung. LX. 418.
 — Instrument zur Erweiterung der verengten —. LXIII. 275.
Nasenmuschel, untere, Anatomie. LIV. 146, 147. — LIX. 281.
 — Histologie. LVI. 181.
 — Bedeutung d. — für d. Luftdurchgängigkeit. LIII. 241.
 — Knochenblase der —. LVII. 293.
 — Cyste der —. LII. 388.
 — kavernös. Angiom. LIV. 389. — LX. 179.
 — Hypertrophie. LIV. 176.
 — Tuberkulose. LXIV. 88.
 — kalter Abszess. LVIII. 326.
 — Karzinom. LV. 390.
 — Sklerom. LXIII. 362.
 — verlangsamte Atmung infolge Hypertrophie. LV. 269.
 — Flimmerskotom infolge Hypertrophie. LII. 283.
 — Eiterung des Augenlids nach Kauterisation. LI. 229. — LII. 147.
 — Operation d. Hypertrophie d. —. LII. 147, 388. — LXI. 212.
 — Submuköse Resektion des Muschelbeins. LXI. 212.
 — Resektion der — bei Mikrorhinie. LIII. 389.
 — Erhaltung d. — bei Radikalooperation des Kieferhöhlenempyems, s. letzteres.
 — Beziehungen der — zum Tubenostium. LIX. 281.
Nasenmuschel, mittlere, Knochenblasen. LV. 262. — LXI. 192.

Nasenmuschel, mittlere, Mukozele. LVII. 293. — LXI. 375.

— Lymphosarkom. LV. 390.

— Skarifikation bei Schwellungszuständen. LIII. 378.

— Ulcus d. — bei Ozaena simpl. mit Karzinom. LIII. 378.

— orbitale Komplikation nach Entfernung d. —. LXI. 215.

— Meningitis nach Entfernung. LIV. 396.

— Chirurgie der —. LXIII. 409.

Nasenoperationen. LIX. 290. — LXI. 205.

— Geschichte. LXIV. 65.

— kosmetische. LIV. 190. — LVI. 278. — LXII. 282.

— Indikation. LVI. 278.

— Herpes zoster thoracic. nach —. LXI. 395.

— Blutstillung bei —, s. Blutstillung und Tamponade.

— Kollodiumbedeckung nach —. LXIII. 359.

— Instrumente. LIX. 290. — LXIII. 180.

— Phantom für —. LX. 417. — LXIV. 382.

Nasenplastik (mit Paraffin, siehe dieses). LVIII. 330. — LXII. 282—284, s. auch Nasendeformitäten.

— Atherombildung nach —. LXIV. 187.

Nasenpolypen. LV. 389. — LVIII. 326. — LX. 420. — LXI. 399. — LXIII. 395.

— Cysten in —. LIV. 181. — LXIII. 372.

— bei Kindern. LV. 389.

— sogenannter blutender Polyp. LII. 382.

— als Ursache von Deformitäten. LVIII. 326. — LXIII. 395.

— als Prothese bei Perforation des Gaumens. LIX. 382.

Nasenpolypen, chronisch rezidivierende. LX. 398.

Nasenrachenraum, Untersuchung. LXI. 73, 214, 386. — LXII. 390. — LXIII. 400. — LXIV. 387.

— Diaphragma u. Faltenbildung. LII. 285. — LIII. 378. — LVI. 410.

— Anatomie des — und Beziehung zur Chorda dorsalis. LXIV. 59.

— Lymphgefäße. LI. 293. — LXIII. 360.

— stereosk. Photographenapparat für —. LXIII. 361, 366.

— Drüsenschwellungen b. Krankheiten. LI. 293. — LII. 390.

— Fremdkörper. LVII. 413. — LXI. 215. — LXII. 379.

— Blutegel. LII. 151.

— Blutungen. LIX. 410.

— Kongestionen rezidivierende. LXV. 71.

— Katarrh des — und Nasenatmung. LXV. 275.

— Behandlung des Katarrhs. LVII. 294. — LXIII. 368.

— Erkrankungen des — und deren Folgen bei Kindern. LV. 270.

— Erkrankungen des — und Augenerkrankungen. LVI. 175. — LVII. 82.

— bei Mittelohrerkrankungen. LVI. 269.

— Melancholie b. Erkrankungen. LII. 284.

— und Polyomyelitis. LXIV. 69.

— Meningococcus im — Gesunder. LIII. 243. — LIV. 190, 369.

— als Infektionsträger bei Meningitis cerebrospinalis. epid. LIV. 369.

Nasenrachenraum, Leptothrix-Mykosis. LIV. 399.
 — Scharlach nach Operation im —. LIII. 242.
 — Gelenkrheumatismus nach Operation im —. LIII. 242.
 — Diphtherie vortäuschender Herpes. LXI. 372.
 — chronische Diphtherie. LVII. 107.
 — Erkrankung b. Malaria. LIV. 152.
 — Lupus. LVI. 386.
 — Tuberkulose. LVI. 386, 410. — LIX. 392.
 — Syphilis. LVI. 83. — LXII. 410. — LXIII. 248, 300, 377. — LXV. 94.
 — Schleimpolyp. LII. 291. — LIII. 381.
 — kongenit. behaarter Polyp. LVII. 294.
 — Polyp. LIV. 398. — LV. 310. — LX. 180. — LXV. 72, 283.
 — Fibrom. LIV. 398. — LIX. 391. — LXI. 199, 201, 209, 401. — LXIII. 366, 367.
 — Fibroid. LVI. 410. — LXI. 209.
 — Fibrolipom. LIX. 391.
 — Fibromyxom. LXI. 201. — LVIII. 327.
 — Lymphangiofibrom. LXII. 264.
 — echtes Papillom. LIII. 392.
 — Myxochondrom. LV. 162.
 — Teratom. LXI. 216.
 — maligne Tumoren. LII. 151.
 — Karzinom. LIV. 196. — LIX. 113, 392. — LXII. 264, 273. — LXIII. 372.
 — Sarkom. LVI. 410.
 — Lymphosarkom. LXI. 201.
 — Melanosarkom. LII. 137.
 — multiple Sarkome. LXI. 330.
 — Myxosarkom nach Operation von Adenoiden. LII. 401.

Nasenrachenraum, Freilegung des —. LXIV. 385.
 — Operationen im —. LXI. 386. — LXV. 261.
 — peroraler Weg bei Operationen im —. LXIII. 375.
 — Operation mit peroraler Intubation. LII. 399. — LIII. 393.
 — Operation der Polypen und Fibrome. LIV. 181, 398. — LIX. 391. — LX. 186. — LXI. 209, 401. — LXII. 264, 268. — LXIII. 366, 367. — LXIV. 1, 199.
 — Thiosinamin bei Fibrom d. —. LXI. 201.
 — Operation maligner Tumoren. LII. 166. — LIII. 382. — LIV. 390. — LVI. 176.
 — elektrolyt. Behandlung der Neubildungen. LII. 155. — LVI. 386. — LXI. 210.
 — Operationen bei Verwachsungen. LVII. 412. — LVIII. 334. — LXIII. 392. — LXV. 73.
 — Desinfektion. LXI. 400.
 — Tamponade des —. LII. 371. — LV. 385.
 — Gefahren der — Tamponade. LXI. 192.
 — Moulagen. LIX. 248.
Nasenrücken, Nekrose nach Trauma. LVII. 431.
 — maligner Tumor. LVII. 431.
Nasenscheere. LIV. 410.
Nasenscheidewand, Schleimhaut d. — zur Blutentnahme. LXI. 193.
 — Spaltung des Sept. cartilag. LIII. 102.
 — Deviation bei Assymetrie des Gesichtes. LII. 138.
 — Entstehung der Deviationen. LV. 383.

Nasenscheidewand, spontane Rück-
 bild. d. Deviationen. LII. 279.
 — Knorpelbildung. LIX. 276.
 — Hämatom. LIII. 383. —
 LXIII. 241.
 — Blutung. LXI. 193.
 — Läsion. LXI. 193.
 — Krankheiten der —. LVI.
 305. — LXIII. 241.
 — seröse Perichondritis. LIII.
 102. — LXIII. 241.
 — Abszess. LII. 291. — LXI.
 193. — LXIII. 241.
 — kalter Abszess des Sept. car-
 tilag. LIII. 275.
 — Postdiphther. Nekrose. LXIV.
 203.
 — Ulcus septi perforans. LIV.
 390.
 — Sklerom. LXIII. 362.
 — Tuberkulose. LVII. 381. —
 LVIII. 328. — LIX. 383. —
 LX. 177. — LXIV. 189.
 — Syphilis. LVI. 415. — LIX.
 261, 264. — LXII. 404.
 — Granulationsgeschwülste. LIII.
 383. — LV. 279.
 — Angiofibrom. LXV. 71.
 — Adenom. LIX. 383.
 — Papillom. LXIII. 408.
 — ödemat. Fibrom. LIV. 390.
 — blutender Polyp. LI. 326. —
 LII. 156, 382, 395. — LV.
 389. — LVI. 379. — LXI.
 193. — LXIII. 242. — LXIV.
 284. — LXV. 64, 278.
 — Tumoren. LVI. 379. — LXV.
 278.
 — Endotheliom. LXII. 143.
 — Angiosarkom. LI. 221.
 — Sarkom. LII. 138. — LV.
 410. — LVI. 407. — LIX.
 250.
 — Therapie der Erkrankungen.
 LVI. 305.
 — Operationen an der — im

jugendlichen Alter. LX. 398,
 416. — LXIV. 284.

Nasenscheidewand, Spina der —
 vom Patienten selbst entfernt.
 LII. 279.

— Indikationen zur Resektion.
 LVII. 286. — LXII. 265.

— Therapie bei Deviationen. LI.
 221, 222. — LVI. 379. — LX.
 398. — LXIII. 242. — LXV.
 262.

— submuköse Resektion. LI. 221,
 222. — LII. 139, 382, 383. —
 LVI. 181, 378, 379. — LVII.
 107. — LVIII. 193, 327. —
 LX. 398, 416. — LXI. 194, 208.
 — LXII. 265. — LXIII. 242.

— submuköse Resektion mit
 bilateraler Nasenoperation.
 LXV. 268.

— Fensterresektion. LI. 327. —
 LVII. 286. — LXI. 194

— orale Resektion. LVI. 299. —
 LVIII. 327. — LIX. 384. —
 LX. 399. — LXI. 109, 110,
 404. — LXIII. 242. — LXV.
 381.

— Resektion bei primärer Tuber-
 kulose. LIII. 383.

— submuköse Resektion bei
 Ozaena. LVI. 178.

— Störungen nach Resektion.
 LVIII. 327. — LXIII. 360.

— Instrumentarium z. Resektion.
 LI. 327. — LIV. 390, 391. —
 LVI. 180, 414. — LXI. 405.
 — Drücker zur Infraktion. LXV.
 262.

— Klammern statt Tamponade
 nach Resektion. LVI. 414.

— Nadel zur Naht. LXIII. 392.

— Anästhesie bei Resektion.
 LIV. 391. — LXIII. 175.

Nasenschiene. LX. 198.

Nasenschleimhaut, Sensibilitäts-
 prüfung. LXIV. 75.

- Nasenschleimhaut**, Drüsen d. —. LI. 294. — LXI. 405.
- diffuse drüsige Hypertrophie. LVIII. 332.
- partielle angeborene Atrophie als Ursache von Ulcus perf. septi. LIV. 390.
- sogenannter blutender Polyp. LII. 382.
- Beteiligung der — bei allgemeiner Hyperkeratosis der Haut. LV. 400.
- leukämische Veränderungen. LVII. 283.
- Beziehungen zum nasalen Asthma. LXII. 96.
- Bakterien. LXIV. 67.
- Beteiligung bei Sepsis. LII. 148.
- Gelenkrheumatismus nach operat. Trauma. LXI. 191.
- Argyrie. LV. 410. — LIX. 114.
- u. Darmstörungen. LVII. 82. — LXIV. 386.
- Syphilis. LXI. 203.
- Lupus der — u. des Gesichts. LX. 186.
- Tuberkulose. LI. 228. — LIV. 177. — LVII. 105. — LVIII. 332. — LXI. 202.
- Melanosarkom. LIV. 390.
- Ischämie durch Kälteapplikation am Nacken. LX. 195.
- Elektrolyse b. Verschwellung. LXIV. 80.
- Analgesierung, siehe unter Anästhesie.
- Indikation zu Eingriffen. LVI. 178.
- Nasensekret**, Meningococcus cerebrosp. im —.
- Gesunder. LII. 254.
- Bakteriologie b. Masern. LII. 254.
- Nasenspalte** und gleichseitige Choanalatresie. LXV. 202.
- Nasenspekulum**. LIX. 116. — LXI. 72. — LXIV. 189. — LXV. 262.
- Nasenspülung**. LV. 174.
- Fazialisparalyse nach —. LXIV. 202.
- Nasenstein**. LI. 229. — LII. 395. — LIV. 188, 195. — LV. 399. — LVI. 384. — LIX. 273. — LX. 399. — LXIII. 299.
- Zahn als —. LIV. 188. — LIX. 389.
- Nasenstenose**. LIII. 389. — LXV. 277.
- und Kollapsinduration der rechten Lungenspitze. LIX. 281. — LXIV. 68.
- Beziehung der chronischen — zur Lungentuberkulose. LXII. 97. — LXV. 74.
- Gaumendehnung bei —. LII. 370. — LXIII. 369. — LXV. 260.
- Operation. LII. 401. — LV. 399.
- und Gebiss. LVII. 105.
- Instrumentarium. LXIII. 275.
- Nasensynechien**, Operation. LX. 252. — LXI. 113, 209. — LXII. 268. — LXIII. 394. — LXV. 277.
- Nasentamponade** s. Tamponade.
- Nasenuntersuchung**, Phantom z. —. LXIV. 382.
- Nasenverschluss**. LI. 229. — LXII. 395.
- knöcherner bei Lues hereditär. LIII. 389.
- erworbener aufluetischer Basis. LIV. 187.
- Operation. LII. 401. — LV. 399.
- Nasenzyste**. LIV. 412.

Natrium perboric. LV. 271. —
LVI. 276.

Natron phenylpropionlsaur. zur
Inhalation bei Larynxphthise.
LIII. 252.

Nebenhöhlen der Nase. Anatomie.
LIV. 175.

— beim Kinde. LXI. 193. —
LXIV. 97, 190.

— geteilte —. LV. 157.

— Bakteriologie. LII. 280.

— beim amerikanischen Bären.
LI. 436.

— Lymphgefäße. LXI. 59.

— Entwicklung. LI. 91. — LVI.
177. — LXI. 119, 195. —
LXIV. 375.

— Entwicklungsstörung bei
Ozaena. LXV. 65.

— Röntgenphotographie, siehe
dasselbst.

— pathologische Anatomie LIV.
175, 176. — LXIII. 366. —
LXV. 392.

— klinische Bedeutung d. Deri-
vate d. Hiatus semilunar.
LXI. 196.

— Beziehung d. Nervus optik. zu
den —. LV. 419. — LXIV.
286.

— Augenkrankheiten und Affek-
tionen der —. LVI. 380, 381.
— LVII. 82. — LXIII. 231,
247, 248. s. auch d. einzelnen
Nebenhöhlen u. Nebenhöhlen-
empyem.

— Karzinom d. Orbita in d. —.
LXV. 264.

— Beteiligung d. Ophthalmolog.
an d. operat. Behandlung d.
—. LVII. 288.

— Gehirn u. —. LVIII. 374.

— Freilegung d. Schädelhöhle u.
d. Gehirns durch d. —. LXIII.
386.

Nebenhöhlen der Nase, chirurg.
Behandlung der —. LXIII.
401. — LXV. 279, 381.

— primäre Tumoren. LVI. 383.

— primäre Fibrome. LXV. 383.

— Osteom. LXII. 264.

— Cholesteatom. LVII. 289.

— maligne Tumoren. LVI. 408.
— LXI. 199.

— Endotheliom. LIV. 182. —
LXV. 72.

— Karzinom. LV. 153. — LIX.
384. — LXV. 264.

— Radiotherapie der Sarkome.
LIII. 392.

— Syphilis. LXIV. 285.

— Verletzung u. Begutachtung.
LI. 121.

Nebenhöhlenempyem. LII. 381.

— LIX. 429. — LXI. 217. —
LXIII. 196, 366.

— Histologie. LIV. 206, 401. —
LIX. 384.

— cholesteatom. Entzündung.
LVI. 382.

— Allgemeinerkrankung u. —.
LIV. 392.

— Einfluss auf Blutgefäße und
Nerven. LXIII. 364.

— Bakteriologie. LII. 280.

— Eiterüberschwemmung des
Magendarmkanales bei —.
LXII. 267.

— Salzsäuremangel bei —. LV.
172.

— Myalgien bei —. LXIV. 412.

— Augenerkrankungen bei —.
LII. 145. — LIII. 385, 386.

— LV. 157, 159, 397. — LVI.
380, 381, 413. — LVII. 82.

— LXIII. 247, 248. — LXIV.
96. — LXV. 70, 271. s. auch
d. einzelnen Nebenhöhlenemp.

— Komplikationen bei —. LVI.
413. — LX. 335.

— endokranielle Komplikationen.

LII. 143. — LV. 393. — LVI. 381, 413. — LVIII. 374. — LX. 335. — LXI. 394. — LXIII. 386. — LXV. 70. s. auch die einzelnen Nebenhöhlenempyeme.

Nebenhöhlenempyem bei Scharlach. LII. 288, 393. — LVI. 189, 412. — LVII. 198. — LVIII. 328.

— Different.-Diagnose. LVI. 177. — Diagnose. LIX. 386. — LXV. 66.

— Diagnose mittelst Stimmgabel. LXIII. 365. — LXV. 66.

— Röntgenphotographie, siehe daselbst.

— Therapie. LII. 288. — LIV. 183. — LVI. 379. — LVII. 300. — LXI. 197. — LXII. 265. — LXIV. 284, 285.

— konservative Behandlung. LIII. 387. — LXIV. 285.

— Saugmethode bei —. LIII. 387. — LV. 395. — LVII. 23. — LIX. 386. — LXIV. 285. — LXV. 69.

— Indikation zur Operation. LII. 281, 385. — LV. 393. — LVI. 380. — LIX. 386.

— Radikaloperation. LIV. 205. — LVII. 289. — LXI. 197.

— Behandlung operierter —. LIX. 115.

— submuköse Paraffininjektion nach Operation. LII. 386.

Nebennierenpräparate, s. auch Adrenalin. LI. 304. — LII. 261.

— und Nasentamponade. LIII. 251.

Nebulorapparat. LVII. 92.

Nekrologe und Nachrufe an:

Baber, Creswell. LXII. 110.

Beckmann, H. LIV. H. 1.

Nekrologe und Nachrufe an:

Bergmann, Ernst v. LIV. H. 1.

Bezold, Friedrich. LVII. 1.

Brunner, Gustav. LXII. H. 4.

Fränkel, Bernhard. LXIV. H. 1.

Hagen, Richard. LVI. H. 3.

Hedinger, Aug. LXII. 109.

Joël, Eugen. LXIII. 197.

Kano, Sakutaro. LXII. 110.

Katz, Louis. LIX. 308.

Kessel, Jean. LIV. H. 4.

Knapp, Hermann. LXIII. H. 3.

Lucae, Aug. LXIII. H. 3.

Schmidt, Moritz. LV. H. 2.

Schroetter, Leopold v. LVI. H. 1.

Schwartz, Hermann. LXII. H. 1.

Tobold, Adalb. v. LV. H. 2.

Valentin, Adolf. LXIII. H. 3.

Zaufal, Emanuel. LX. H. 4.

Nervenkrankheiten, Störungen der Stimme und Sprache bei —. LVI. 178.

Nervenmassage in der Rhinology. LXIII. 369.

Nervensystem, die Geschwülste des —. LV. 289.

— Diagnose und Therapie der Geschwülste des zentralen —. LV. 293.

— Einfluss von Nebenhöhlenempyemen auf die —. LXIII. 364.

Nervus abducens, Lähmung bei akuter Mittelohrentzündung. LI. 102, 111, 113, 308. — LII. 266. — LIII. 362. — LIV. 165. — LVI. 359, 360. LVII. 270. — LVIII. 312. — LXI. 81. — LXII. 400. — LXIII. 184.

— Lähmung bei Otitis med. pur. ac. mit Ausfluss von Liquor cerebrospinalis. LIII. 361.
— Lähmung bei Otitis med. nach der Operation. LVIII. 311.
— bei chron. Mittelohrentzündung. LII. 378. — LIII. 220.
— gekreuzte Lähmung bei Otitis med. pur. chron. LIX. 296.
— Beziehungen d. — zur Felsenbeinspitze. LIV. 146.
— gekreuzte Lähmung bei Kleinhirnbrunnensabszess. LVI. 368. — LVII. 279.

Nervus accessorius, Vagus- — Lähmung. LVII. 418. — LXIV. 296.
— Vagus-, —, Glossopharyngeus- Lähmung. LXI. 43. — LXV. 114, 386.

Nervus acusticus, Supranukleäre Bahnen. LVI. 263.
— normale und pathologische Histologie der Ganglien. LIX. 347. — LX. 396.
— pathologische Anatomie. LII. 170.
— postmortale histolog. Artefakte. LI. 250.
— pathologische Histologie des Labyrinthes nach Durchschneidung d. —. LXV. 342.
— histopatholog. Untersuchung (Darstellung der Fett- und Myelinsubstanz). LI. 148.
— Neuritis. LXI. 88. — LXV. 60.

Nervus acusticus, Neuritis, senile Degeneration. LIII. 16, 20.
— degenerative Neuritis. LIII. 1. LIV. 175.

— experimentelle degenerative Neuritis. LI. 161.

— akute toxische Neuritis. LV. 92.

— akute Affektion mit Ausfall der tiefen Töne. LIII. 96.

— alkoholische Neuritis. LXI. 105. — LXIV. 282.

— Neuritis b. Diabetes. LIII. 19.

— akute infektiöse Neuritis. LV. 92.

— Neuritis bei Scharlachotitis. LIII. 1, s. auch Gehörorgan (skarlat.).

— bei Mening. cerebrospinal. epidem. LII. 255.

— septische Blutungen im —. LIX. 174.

— Blutungen im Ohr mit Nerven Degeneration. LXIV. 237.

— bei Herpes zoster oticus. LXIV. 217.

— bei multipler Neuritis. LVII. 78.

— Beteiligung bei akuter Polyneuritis. cerebr. LIV. 385. — LIX. 303.

— Atrophie. LIII. 1.

— Atrophie nach Typhus. LIII. 12.

— Syphilis. LI. 323. — LXIV. 281.

— Lähmung nach Lues. LI. 219. — LIII. 376.

—luet. Lähmung mit gleichzeit. Fazialis-Lähmung. LIX. 265.

— Salvarsanwirkung auf —. LXIV. 204, 282. — LXV. 284, s. auch Salvarsan.

— Herxheimer'sche Reaktion im Gebiete d. —. LXII. 404, 408.

- Nervus acusticus**, Lähmung mit gleichzeitiger Vagus-Rekurr.-Accessor.-Lähmung. LXIV. 202, 296.
- Kompression durch Eiter im inneren Gehörgang. LXIV. 274.
 - Tumoren. LV. 382, 414. — LVII. 429. — LVIII. 324. — LXI. 88. — LXII. 263, 400.
 - Neurofibrom. LXIV. 282.
 - sekundäre Degeneration bei Pons tumor. LXII. 396.
 - sekundäre Degeneration nach Stammverletzung. LXIII. 272. — LXV. 342.
 - Differential-Diagnose der Erkrankung d. Labyrinthes und der Nerven. LVII. 327.
 - Operation der Tumoren. LV. 414.
 - galvanische Behandlung. LVI. 275, 300.
 - intrakran. Durchschneidung bei Ohrgeräuschen. LII. 369.
- Nervus auriculotemporal.**, Malariforme Erkrankung. LIX. 280.
- Nervus cochlearis**, Verhalten d. normalen — i. Meatus audit. int. LV. 78.
- Verlauf der Fasern i. Tunnelraum. LVI. 262.
 - Veränderungen bei akuter Ertaubung eines Tuberkulösen. LIV. 175.
 - isolierte Neuritis d. Ram. cochlearis. LV. 415. — LXV. 190.
 - Neuritis bei Lues nach Salvarsan. LXIV. 282, s. auch N. acusticus und Salvarsan.
- Nervus ethmoidalis**, Neurosen. LXI. 390.
- Resektion bei Heufieber. LX. 400. — LXIII. 243. — LXV. 64.
- Nervus facialis**, Ursprung. LV. 260.
- Verlauf im Felsenbein. LII. 373.
 - abnormer Verlauf. LVIII. 167.
 - Freilegung des —. LV. 416. — LVI. 364.
 - sensibler Symptomenkomplex des —. LXII. 95.
 - Zahnschmerz bei Läsion des —. LV. 372.
 - Kanal - Nekrose des — nach Verletzung. LIII. 271.
 - traumat. Lähmung. LII. 287, 373.
 - doppelseitige nach Trauma. LVI. 273.
 - Verletzung nach Amboss-extraktion. LXIV. 400.
 - postoperative Lähmung. LX. 184.
 - Lähmung, otitische. LIII. 363. — LIV. 365, 382. — LVI. 360. — LXIII. 185. — LXIV. 410.
 - rezidivierende otogene Lähmung. LII. 373.
 - kongenit. Lähmung mit angeblicher Taubheit u. Missbildung des äusseren Ohres. LVI. 262.
 - Lähmung d. — mit gleichs. Rekurr.-Accessor.-Lähmung. LXIV. 296.
 - Lähmung nach Nasenspülung. LXIV. 202.
 - Desgl. nach Zahnextraktion. LVIII. 337.
 - hysterische Lähmung. LII. 287.
 - luetische Lähmung. LI. 219. — LIII. 376.
 - luetische L. mit Akustik.-Lähmung. LIX. 265.
 - luetische Neuritis. LX. 420.

- Nervus facialis**, partielle periphere Neuritis. LXI. 317.
- Neuritis bei Herpes zoster oticus. LXIV. 217.
 - Ruttinsches Phänomen. LVII. 313.
 - Operation der otitischen Lähmung. LII. 269. — LIV. 167. — LVI. 295, 404. — LVII. 272.
 - kosmetische Behandlung der Lähmung. LXI. 215. — LXII. 258. — LXIV. 96.
- Nervus glossopharyngeus**, N. —, Vagus-, Accessor.-Lähmung. LXI. 43. — LXV. 114, 386.
- Nervus hypoglossus**, periphere, einseitige Lähmung. LV. 406.
- Lähmung d. — und Hemiatrophie d. Zunge. LV. 406.
 - periphere doppelseitige Neuritis. LXI. 317.
- Nervus laryng. sup.**, Daueranästhesie mit Alkoholinjektion. LVII. 423. — LVIII. 186. — LIX. 118, 168. — LXI. 378. — LXIII. 255.
- Nervus maxillaris super.**, regionale Anästhesie. LXV. 274.
- Beziehungen zur Kieferhöhle. LXIII. 354.
- Nervus oculomotorius** - Lähmung und Nasenleiden. LXII. 268.
- Beziehung der Lähmung zu Nasen- bzw. Keilbeinhöhlen-erkrankung. LXI. 191.
 - Vergleich der Rekurrens- und der — Lähmung. LVI. 153, 407.
 - Lähmung bei Schläfenlappenabszess. LXII. 259.
- Nervus opticus**, Beziehungen zur Zirbeldrüse. LXIV. 375.
- Beziehungen d. Can. u. Sulcus nervi — zu Siebbein und Keilbein. LIV. 185.
- Nervus opticus**, Beziehungen zu den Nebenhöhlen der Nase. LV. 419. — LXIV. 286.
- Atrophie des — mit spontanem Abfluss von Liquor cerebrosus aus der Nase. LV. 384.
- Nervus recurrens**. LXI. 376.
- bulbäre Zentren. LVII. 431.
 - Faserverlauf d. Ansa Galeni im —. LXIII. 355.
 - sensible Fasern. LIX. 277.
 - Anastomose mit d. N. hypoglossus. LXIII. 258.
 - Veränderungen in d. Kehlkopfmuskeln nach Durchschneidung. LIX. 277. s. auch unter Kehlkopfmuskeln.
 - Zirkulationsstörungen nach Läsion. LXI. 376.
 - **Lähmung** d. —. LVI. 153, 307. — LXI. 376. — LXII. 198. — LXIII. 257, 258, 376.
 - Ätiologie der L. LVI. 392.
 - sensible Störungen bei —. LVII. 417. — LXI. 375. — LXV. 84.
 - Zuckungen d. Aryknorpels bei —. LX. 179.
 - Rosenbach-Semonsches Gesetz d. —. s. daselbst.
 - Postikus-Lähmung s. daselbst.
 - Lähmung nach Influenza. LXIV. 202.
 - desgl. bei Beri-Beri. LX. 410.
 - septische Blutungen als Ursache v. —. LIX. 174.
 - bei Struma. LVI. 392.
 - bei Herzkrankheiten. LV. 406, 407. — LXI. 382. — LXIII. 257. — LXIV. 188.
 - bei Aortenaneurysma. LIII. 101. — LVII. 418. — LVIII. 186. — LXI. 110. — LXIII. 408. — LXIV. 296.

Nervus rec. - Lähmung b. Aneurysma d. Art. subclavia. LXIV. 296.

--- bei Aneurysma d. Art. anonyma. LX. 177.

--- bei Mediastinaltumor. LVIII. 187.

--- traumat. Rekurr. - Lähmung. LVIII. 339. --- LXI. 382. --- LXIV. 296.

--- bei Syringobulbie. LX. 177. --- LXIII. 373. --- LXIV. 296.

--- bei Tabes. LXI. 110. --- LXII. 273. --- LXIV. 296.

--- bei Tumor d. Schädelbasis. LXV. 277.

--- bulbäre Lähmungen. LXII. 198.

--- bei Sinusthrombose. LIV. 170.

--- Fall von doppelseit. Lähmung. LVI. 83. --- LXI. 110. --- LXV. 84.

--- partielle doppelseit. Lähmung durch periphere Neuritis. LXI. 317.

--- Vergleich d. Vagus-Rekurrens-Lähmung mit d. Okulomotor.-Lähmung. LVI. 153, 407.

--- u. gleichseit. Vagus-Accessor.-Glossopharyng.-Lähmung. LVII. 417. --- LXI. 43, 317. --- LXIV. 296. --- LXV. 114, 386.

--- Bradykardie u. Anästhesie d. Vestibul. laryng. bei ---. LXI. 375, 376.

--- Nervenpfropfung bei ---. LVIII. 339. --- LXIII. 258.

--- Paraffininjektionen bei ---. LXIII. 290. --- LXV. 390.

Nervus sympathicus und Nasenleiden. LXI. 191.

Nervus trigeminus, Lähmung durch Karzinome. LXII. 270.

--- Beziehung zur Kieferhöhle. LXIII. 354.

Nervus trigeminus, Neuritis bei Herpes zoster oticus. LXIV. 217.

--- Beteiligung b. zerebr. Neuritis. LIX. 303.

Nervus vagus. Schädigung d. --- bei Bulbosoperation. LV. 263.

--- Innervation des weichen Gaumens. LXII. 92.

--- Faserverlauf der Ansa Galeni des ---. LXIII. 355.

--- Accessorius-Lähmung. LVII. 418. --- LXIV. 296.

--- Accessorius-Glossopharyngeus-Lähmung. LXI. 43.

--- bei Erhängung. Schädelbruch und Sinusthrombose. LXV. 114, 386.

Nervus vestibularis und Ohrschwindel. LXIII. 1, 20.

--- Neuritis. LV. 415. --- LXV. 60.

--- isolierte Ausschaltung bei Syphilis, mit Salvarsan behandelt. LXII. 404, 408. --- LXIII. 176.

--- transit. Ausschaltung nach Salvarsanbehandlung. LXIII. 176.

--- Neuritisluetica. LX. 420. --- LXIV. 282.

--- Differential-Diagnose der Erkrankungen des --- und des Vestibularapparates. LIX. 103.

--- elektrische Reizung. LXIV. 71.

Neugeborene, Gehör der ---. LIII. 123. --- LIV. 87, 89. --- LXIV. 377.

Neuralgie, dentale. LVII. 134.

Neurasthenie, nasale. LIV. 388. --- LX. 192.

--- toxische otogene. LIX. 264.

--- pharyngealen Ursprunges. LX. 192.

--- labyrinthogen. LXIII. 240.

Neuritis, s. auch einzelne Nerven.
— multiple mit Beteiligung d. Nerv. acustic. LVII. 78.

Neuritis optica bei Nebenhöhlenempyem. LIII. 385, 386. — LV. 397. — LXIII. 231, 247.
— bei Siebbein- und Keilbeinempyem. LII. 145, 394, 395. — LIV. 185. — LVI. 175. — LVII. 288. — LXI. 200. — LXIV. 286. — LXV. 271.
— bei Kieferhöhlenempyem. LIII. 385. — LXV. 271.
— b. Sinusthrombose, s. daselbst unter Augensympt.
— bei Meningitis serosa. LXII. 227.
— b. Mukozele d. Keilbeinhöhle. LXII. 267.

Neurofibillen im Gehörorgan. LI. 110.

Neurofibromatose d. Gehörorgans. LIII. 241. — LXIV. 282.

Nierenkrankheiten, Störungen d. Nase bei —. LVI. 270.

Noduli lymphatici. LX. 402.

Noma des Ohres. LI. 365. — LIV. 155. — LX. 198.

— der Unterlippe. LVII. 85.

Novokain. LI. 442. — LIII. 249, 250.

— bei Ohroperationen. LIII. 248.

— -Suprarenintabletten, Sterilisation der —. LXI. 77. — LXII. 101.

— Vergiftung. LXIII. 245.

Nystagmographie. LXI. 403. — LXII. 258.

Nystagmus (Allgemeines). LIII. 246. — LIV. 208. — LVI. 264. — LIX. 285. — LXI. 69. — LXII. 99, 263, 291, 388. — LXIII. 1, 20. — LXIV. 62.
— als Beweis für d. Funktion d. Schnecke. LXII. 385.

Nystagmus, Fehlen des Drehnystagmus bei sonst normal. Reaktion. LV. 416.

— vergleichende Prüfung beider Vestib.-Appar. mittelst Drehnystagm. LVII. 66, 307.

— galvanischer N. LIX. 285. — LXIII. 20, 201, 265. — LXIV. 71.

— galvanischer N. bei Taubstummen. LXI. 284.

— Messung d. galvanischen N. LXII. 258.

— kalorischer N. LI. 114. — LIII. 247. — LIX. 286. — LXIII. 20, 266, 267. — LXIV. 72, 274, 383.

— kalorischer N. bei Otit. med. akuta. LVIII. 312.

— Beeinflussung d. kalor. N. durch Luftverdünnung im Gehörgang. LIX. 286.

— pressorischer N. LVI. 273, 399. — LVII. 306. — LXII. 388.

— assoziierter N. LV. 417.

— Beeinflussung d. N. durch Kompression u. Aspiration. LXII. 388.

— N. bei Ausschaltung verschiedener Hirnabschnitte. LXV. 61.

— Bedeutung d. N. für d. Diagnose otit. und intrakranieller Erkrankungen. LIX. 287.

— bei Hirnabszess. LIV. 411.

— Bedeutung d. vestibul. und optisch. N. für die topische Diagnose von Augenmuskellähmungen. LIV. 385.

— Kopf-N. LXI. 69. — bei Bogengangsfistel. LVII. 312.

— bei Labyrinthfistel. LVIII. 176. — LXIV. 274.

— bei Labyrinthgesunden. LVIII. 168.

Nystagmus, Entstehung d. N. bei einseit. Labyrinthverletzung. LIV. 210.

— bei Erysipel. LXIV. 35.

— bei Taubstummen. LXI. 284.

— Bedeutung d. vestibul. — in d. gerichtl. Medizin. LX. 419. — LXII. 385.

— Bedeutung für d. neurolog. und psychiatr. Diagnost. LXIV. 97.

— Instrument zur Beobachtung des rotator. —. LIV. 213.

— Apparat zur Prüfung d. kalor. N. mittelst Luft. LXIII. 370.

Nachnystagmus. LIV. 213.

O.

Oberkiefer, Dilatation. LXI. 414. — Nekrose. LXIII. 372.

— Osteomyelitis. LIII. 384. — LIV. 185. — LVII. 287. — LX. 399. — LXI. 110, 221.

— Osteomyelitis bei Neugeborenen. LVIII. 46.

— Hyperostose. LXI. 198.

— Fraktur. LV. 384.

— Karzinom. LIV. 149. — LXII. 394.

— Osteosarkom mit Radium geheilt. LXIII. 407.

— Osteofibrom. LXIV. 286.

— Plastik nach Resektion. LVII. 284. — LXIII. 248.

— orthopädische Kieferbehandlung bei Mundatmung. LVII. 432.

— Mal. perfor. bucc. LXV. 108.

— regionäre Anästhesie. LXI. 207. — LXIII. 175. — LXV. 274, 382.

Oberlippe, Behandlung d. Follikulitis. LVIII. 330.

Obduktion, Technik bei otit. intrakran. Komplik. LXII. 261.

Obturator für das Ohr. LVII. 91.

— für Gaumen- u. Lippenspalte. LVII. 104.

Odorimeter. LV. 410.

Oedem, malignes des Rachens. LVII. 411.

— des Kehlkopfes. LIX. 404.

Oesophagoskopie, Allgemeines.

LIV. 370. — LV. 120. —

LVI. 395. — LIX. 406, 407,

413. — LX. 412, 435. — LXI.

384, 400, 403. — LXII. 180,

275. — LXIII. 355, 356, 357.

— LXIV. 187. — LXV. 85,

86, 87, 90.

— bei einem Schwertschlucker. LV. 411.

— Diagnose eines Magenkarzinoms mit —. LXIII. 264.

— Behandlung der Neurosen (Spasmen) d. Oesoph. mit —.

LXI. 384, 400. — LXII. 180.

LXIII. 357.

— Behandlung von Strikturen mit —. LXII. 274. — LXIII. 357.

— desgleichen von Divertikelbildung. LIV. 370. — LXIII.

356. — LXV. 85.

— Fremdkörperentfernung mittelst —. LIV. 370. — LV. 120,

408. — LVI. 395, 396, 397.

— LXVIII. 347. — LIX. 407,

408, 413. — LX. 179, 411,

412. — LXI. 109, 384, 394.

— LXII. 180, 274, 275, 410.

— LXIII. 263, 391, 401, 410.

— LXIV. 96, 187, 220, 222,

299, 411. — LXV. 86, 90, 271.

— Perforation der Aorta bei —. LVII. 301.

— Instrumentarium. LV. 120.

— LVI. 82. — LIX. 253, 407.

— LX. 412. — LXI. 387. —

LXII. 180, 275. — LXV. 285.

Oesophagoskopie, Dilatations-
oesophagoskop. LIX. 253.

Oesophagotomie. LX. 412. —
LXI. 385. — LXII. 274.

Oesophagus, Mund d. —. LV. 1.

--- Kongenitale Missbildung.
LXV. 273.

--- Stenosen. LIV. 370. — LX.
175. — LXII. 274, 299. —
LXIII. 263, 357. — LXIV.
411. — LXV. 88.

--- Stenosen infolge Senkungs-
abszess. LXV. 90.

--- luetische Verwachsung. LXV.
262.

--- Einfluss der Stenosen auf die
Genitalien. LVIII. 344.

--- Behandlung der Stenosen mit
Schwammsonde. LXII. 276.

--- Behandlung der Stenosen mit
Elektrolyse. LXV. 88.

--- Atresie mit Trachealkommu-
nikation. LIX. 405.

--- Divertikel. LIV. 370. — LIX.
274. — LXI. 384. — LXIII.
356, 391. — LXIV. 95. —
LXV. 85.

--- Geschwüre der — bei Schar-
lach. LXIII. 287.

--- Tuberkulose. LX. 405. —
LXIII. 255.

--- idiopathische Erweiterung.
LVI. 397. — LXIII. 392.

--- Phlegmone. LVII. 428. —
LXIII. 400.

--- periesophagealer Asbzess bei
Fremdkörper —. LXIII. 400.
— LXV. 95.

--- Tod nach Sondierung. LXV.
281.

--- Halsfistel. LVIII. 347.

--- Polyp. LVII. 317. — LXIII.
357.

--- Fibroma lymphangiectaticum.
LXIII. 392.

Oesophagus, Tumor. LXIII. 373.

— Karzinom. LV. 153. — LVI.
181. — LVIII. 186. — LIX.
248. — LXI. 385. — LXII.
275. — LXIII. 376, 377, 392.
— LXIV. 87, 295. — LXV.
81.

--- Diagnose d. Karzinoms mittelst
Fenster-sonde. LXI. 387. —
LXIII. 263.

--- Resektion des —. LXIV. 295.

— Fremdkörper (einschl. Ent-
fernung ohne Oesophagosk.).
LVIII. 184, 347. — LX. 411,
412. — LXI. 385. — LXIII.
263, 400, 408.

--- Fremdkörper, Entfernung
mittelst Oesophagosk. siehe
daselbst.

--- Arzneimittel-sonde. LIX. 253.
— LXII. 276.

— Desinfektion mit Formamint.
LXIV. 78.

Ohr der Japaner. LIV. 145.

— Lymphgefäßapparat d. äusser.
u. mittleren —. LI. 90.

— kongenitale Geschwülste und
Missbildungen. LIV. 146. —
LX. 270. — LXI. 59. — LXII.
375. — LXIII. 181. — LXIV.
66, 206, 271, 395. — LXV.
44. s. auch Gehörgang u. Ohr-
muschel.

— Gehörgangs-atresie, s. daselbst.

— Knochenregeneration am —.
LXIV. 66.

--- Maden u. Würmer im —. LIV.
374. — LVIII. 198. — LIX.
270. — LXIII. 182.

— Fremdkörper im —. LVI. 272.
— LVIII. 198. — LIX. 301.
— LXIV. 395. s. auch Mittel-
ohr.

— Einfluss v. Fremdkörpern auf
d. Entstehung von Epilepsie.
LII. 396.

Ohr, desgl. auf d. Entstehung von Schläfenschmerz. LXII. 409.

- Fremdkörper im — mit nachfolgender Meningitis. LIII. 275. — LIV. 164.
- Verletzung der Hirnhäute durch Fremdkörper im —. LV. 377.
- Fremdkörperextrakt. mittelst Magnet. LI. 391. 431. — LIV. 256.
- Verletzungen d. —. s. Ohrverletzungen.
- Blutung aus dem —. LII. 265. — LV. 378. — LVI. 376. — LXI. 67.
- Blutung im — und Nerven-degeneration. LXIV. 237.
- akustische Funktionen d. Hohlräume d. —. LI. 294.
- Einfluss d. vergrößert. Rachenmandel aufs —. LII. 246. — LV. 402. — LX. 400.
- Anatomie und Funktion bei Fehlen d. Schilddrüse. LIII. 98. — LIV. 151. — LIX. 101.
- Funktion d. — bei Abfluss von Labyrinthwasser. LV. 267.
- Reflexe zwischen Auge u. —. LI. 300. — LXIV. 62.
- Epiphora v. — auslösbar. LII. 255.
- Reflexstörungen, vom Ohr ausgehend. LXIV. 66. s. auch Reflexneurosen.
- Wechselbeziehungen zwischen beiden —. LVII. 301.
- Einfluss der Kopfstellung auf Ohrsekrete. LXI. 107. — LXII. 384.
- experimentelle endogene Infektion d. pathog. Hefen. LVI. 61.
- Bacillus pyocyaneus im —. LII. 365. — LIX. 418. — LXI. 72.

Ohr, Dyspepsie d. Säuglinge vom — ausgehend. LIV. 153.

- bei Scharlach, s. unter Gehörorgan.
- Aktinomykose. LX. 426, 431. — LXII. 382.
- Erkrankung b. Malaria. LIV. 152.
- bei Febris rekurrens. LX. 192.
- Lupus. LIV. 374. — LXIII. 377. — bei Lupus d. oberen Luftwege. LV. 200.
- Tuberkulose bei Säuglingen. LI. 94. — LII. 398.
- Syphilis. LVII. 111. — LXIII. 300. — LXIV. 281.
- Noma. LI. 365. — LIV. 155. — LX. 198.
- bei Hirnerkrankung, s. Gehörorgan.
- Befund bei Endarteriitis i. Hirngefässe. LXII. 405.
- Störungen bei Krankheiten d. Zirkulat. - Apparates. LIV. 152.
- Störungen bei Erkrankung d. Urogenitalappar. LVI. 270.
- Labyrinth Symptome b. Ekzem d. äusser. —. LX. 199.
- Elephantiasis. LXI. 108. — LXII. 396, 397.
- Chlorom. LX. 414.
- Karzinom LII. 254, 394. — LVIII. 368. — LXIV. 301, s. auch Mittelohr u. Ohrmuschel.
- maligne Tumoren, chronische Otorrhoe vortäuschend. LXV. 276.
- Chirurgie. LXIII. 191. — LXIV. 305.
- Myalgien am —. LXIV. 391.
- galvanische Behandlung. LVI. 300.
- Hygiene. LXI. 66.

Ohreiter, Spezifisches Gewicht. LI. 339. — LIII. 281.

- spezifisches Gewicht als Indi-

- kation zur Operation. LI. 339.
— LIII. 281. — LIV. 195.
- Ohrelektrode.** LIV. 370.
- Ohrenarzt,** Zahl d. — in Deutschland 1908. LVII. 433.
— desgleichen u. d. Otolaryngologen 1909. LX. Heft 2 (Fachnachr.).
— ohrenärztliche Tätigkeit des Sanitätsoffiziers. LIV. 418. — LX. 436.
- Ohrenheilkunde,** Beiträge zur — Lucae-Festschrift). LI. 233.
— Atlas und Grundriss. LI. 339.
— Taschenbuch der —. LXIV. 206.
— Lehrbücher. LI. 234. — LII. 180. — LIII. 103. — LV. 295. — LVI. 188, 416. — LVII. 111. — LIX. 428. — LX. 211. — LXIII. 301. — LXIV. 378, 413.
— Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. LXIV. 305.
— Geschichte. LIV. 91.
— Bedeutung der —. LVI. 267.
— Beziehung der Oto-Rhino-Laryngologie zur Allgemeinmedizin. LXIV. 65.
— gemeinsame Behandlung mit Rhino- und Laryngologie. LV. 166. — LVI. 176. — LVIII. 171.
— in Amerika. LVII. 316.
— die 'alte — in Japan. LIII. 240.
— bei der Feldarmee. LX. 190.
— Unfallbegutachtung in der —. LI. 301. (siehe auch Begutachtung.)
— Kurpfuschertum LV. 264. — LVIII. 171. — Polypragmasie in der —. LXII. 105.
— Röntgenologie in der —, siehe daselbst.
- Ohrenklinik** in Halle a. S., histor. Überblick. LV. 263.
— in Sabbatsberg. LXIV. 378.
- Ohrenklinik** in Prag. LXII. 94.
- Ohrensausen und Ohrgeräusche,** subjektive. LIX. 97, 99. — LXIII. 370.
— objektiv wahrnehmbare. LI. 95. — LII. 256. — LIII. 242. — LVII. 301. — LIX. 282. — LXII. 95. — LXIV. 69.
— Entstehung der subjektiven —. LVII. 359.
— durch Verwachsungen am Tubenwulst verursacht. LIV. 156.
— und Zirkulationsverhältnisse im Schädellinnern. LXIV. 383.
— Behandlung. LII. 261.
— Thiosinamin. LI. 205.
— kochsalzfreie Kost bei —. LIII. 249.
— Stauung bei —. LXIV. 383.
— Behandlung mit Salvarsan bei Lues. LXV. 58.
— Labyrinthausträumung bei —. LII. 278, 369. — LVII. 96.
— galvanische Behandlung. LVI. 275, 300.
— Sublimatbehandlung. LVII. 106.
— kombinierte Vibrationsbehandlung. LIX. 288. — LXI. 75.
— elektrische Behandlung. LIX. 289.
— intrakranielle Durchschneidung d. Nerv. VIII. — LII. 369.
- Ohrenschmerz,** s. Otalgie.
- Ohrenschularzt.** LVII. 100.
- Ohrkrankheiten,** Hereditäre —. LIX. 281.
— Abhängigkeit von den Nachbarorganen. LVI. 269. — LXI. 409.
— Mortalität der — und Lebens-

- versicherung. LIII. 396. —
 LIV. 153. — LXI. 65. —
 LXIV. 379.
- Ohrkrankheiten**, Bedeutung für
 Versicherungen. LXI. 65. —
 LXIV. 379.
- Einfluss der Aviatik u. Aero-
 statik auf —. LXIV. 381.
- bei Kretinen, s. unter Gehör-
 organ.
- bei Schwachsinnigen. LII.
 363.
- und Geisteskrankheiten. LI.
 448. — LIV. 366. — LXIII.
 240.
- psychische Bedeutung der —.
 LII. 401.
- Astasie und Abasie bei —.
 LVII. 281.
- und Gehirn- und Rücken-
 markskrankheiten, s. unter
 Gehörorgan.
- Reflexepilepsie bei —. LV.
 268. — LX. 190, s. Reflex-
 neurosen.
- Zwangsstellung des Kopfes
 bei —. LXIII. 267.
- und Allgemein- und Infek-
 tionskrankheiten. LII. 275.
 — LIX. 45, 280.
- bei den einzelnen Infektions-
 Krankheiten, s. unter Ohr.
- Prophylaxe der — bei den
 akuten Infektionskrankheiten.
 LI. 96.
- bei Studenten. LVI. 271.
- bei Rekruten. LXI. 66.
- nach Traumen, siehe Ohrver-
 letzung.
- Augenerkrankungen bei —,
 s. Augenerkrankungen.
- Verhalten des Vestibularappa-
 rates bei nicht eitrigen —.
 LVII. 88.
- Bedeutung des vestibularen
 Nystagmus für die Diagnose
 von —. LIX. 287.

- Ohrkrankheiten**, Rhodanreaktion
 bei —. LVII. 81. — LXI.
 280.
- Leukocytengehalt des Blutes
 bei —, siehe unter Blutunter-
 suchung.
- Dumpfsein des Ohres bei —.
 LXI. 414.
- Diagnose des —. LIX. 279.
 — LXI. 404. — LXII. 386.
- Simulation von —. LIII. 248.
 — LIV. 370.
- Dissimulation von —. LIV.
 370.
- der schwedischen Volksmedi-
 zin. LIX. 279.
- Therapie der —. LI. 440. —
 LIX. 279.
- Therapie der arteriosklerot.
 —. LXIV. 386.
- Balneotherapie. LI. 93, 97,
 301, 440. — LVII. 93. —
 LXIV. 380.
- Kohlensäuredusche bei —.
 LVIII. 178.
- Schleimhautmassage bei —.
 LI. 441.
- Wasserstoffsuperoxyd bei —.
 LXI. 74.
- Formeston. LVI. 277.
- Scharlachrotsalbe, s. daselbst.
- Silberzinkätzungen bei —.
 LVII. 91.
- Pyocyanase, s. daselbst.
- Stauungstherapie, s. daselbst.
- Saugtherapie, s. daselbst.
- elektrische Behandlung. LIX.
 289. — LXIII. 403, s. auch
 Elektrolyse.
- Lichttherapie. LVIII. 313,
 361.
- Röntgenphotographie und
 Radiotherapie, s. daselbst.
- Ohrinstrumente**, s. auch einz. Ab-
 schnitte des Ohres. LI. 207.
 — LIV. 163. — LXI. 390. —
 LXIV. 201.

Ohrhläppchen, Dermoidcyste. LIV. 373.

— Lupus hypertrophic. LIII. 151.

— Tuberkulose. LI. 446. — LVI. 280. — LVII. 269. — LIX. 263. — LXII. 324.

— Karzinom, s. Ohrmuschel.

— Keloid. LV. 272.

Ohrmassage, s. unter Massage.

Ohrmodelle. LI. 205. — LIII. 100. — LVI. 290, 293. — LIX. 276.

Ohrmuschel, Missbildungen. LIII. 256. — LIV. 146, 204. — LVII. 75. — LIX. 270. — LXII. 297, 402. — LXIII. 181. — LXIV. 271, 395. — LXV. 44.

— Plastik der Missbildungen. LV. 272, 264.

— Prothese für die —. LXIII. 392.

— Korrektur abstehender —. LIX. 264. — LX. 185.

— Form bei Geisteskranken und Verbrechern. LII. 173.

— Fehlen bei kongenit. Taubheit und Fazialislähmung. LVI. 262. — LXIV. 66.

— Bedeutung der — für das Hören. LIV. 359. — LVI. 263.

— Lymphangiektasie. LII. 264.

— Ekzem, nach Impfung geheilt. LI. 104.

— Labyrinth Symptome bei Ekzem der —. LX. 199.

— Behandlung des Ekzems. LIX. 287.

— Parotitis u. Labyrinthitis nach Infektion der —. LXIII. 185.

— Herpes. LIII. 395.

— Cornu cutaneum. LXIII. 279.

— Verknöcherung. LIV. 163. — LXIV. 395.

— seröse Cysten. LIII. 253.

— Fibrom. LIX. 292.

— Rankenangiom. LV. 284.

Ohrmuschel, Lymphang. cavern. congen. LVI. 310.

— Elephantiasis. LXI. 108. — LXII. 397, 404.

— Epitheliom. LIV. 374. — LXII. 398. — LXIV. 394.

— Karzinom. LVI. 395. — LIII. 152. — LVII. 309. — LVIII. 172. — LXI. 213, 216. — LXII. 402, 409.

— Sarkom. LV. 274. — LVI. 280. — LX. 185.

— Perichondritis. LIII. 266, 363. — LX. 426. — LXI. 78.

— Lupus. LIV. 374. — LXIII. 377.

— Tuberkulose der —. LXII. 393.

— Syphilis. LXII. 402, 404. — LXIV. 289, 395.

— Mastoiditis bei angeborenem Defekt. LV. 144.

— Vitriolverätzung. LVI. 78.

— Plastik und Prothese. LIX. 292. — LXII. 392.

Ohroperationen. LIII. 277.

— Lokalanästhesie bei —. LI. 302. — LII. 370. — LIII. 277. — LVI. 276. siehe auch unter Anästhesie.

— Wundsperrerr. LIII. 234. — LVI. 298.

— Ausbreitung des Schleimhaut-epithels auf der Wundfläche bei —. LIV. 311.

— Labyrinth Symptome bei —. LVI. 364.

— Lagerung des Kranken nach —. LX. 195.

— Instrumentarium. LIII. 234. LVI. 298. — LIX. 290.

— Radikaloperation, Labyrinth-operation u. Warzenfortsatz-eröffnung. s. daselbst.

Ohrpinzette. LX. 196.

- Ohrpolyp**, Plasmazellen im --. LI. 315.
 — behaarter. LVIII. 193. — LIX. 296.
Ohrreingstechen, Instrument für --. LII. 263.
Ohrsonde. LXIV. 201.
Ohrtrichter. LX. 193.
Ohrspeicheldrüse, s. Parotis.
Ohrspülungen, Wirkung der --. LII. 291.
Ohruntersuchung b. Schulkindern. LI. 298. — LIV. 198. 366. — LVII. 79, 100.
 — mit Doppelotoskop. LXI. 73. — LXIII. 274.
 — bei Begutachtung von Kopfverletzten. LXIV. 70.
Ohrverletzung. LV. 268. — LXII. 417. — LXIV. 409. s. auch einzelne Teile d. Ohres.
 — durch Blitz. LII. 364.
 — durch Explosionen. LV. 268.
 — durch Schuss. LV. 268. — LVI. 272. — LXI. 271, 301. — LXII. 381. — LXIV. 394.
 — im russisch-japan. Krieg. LVI. 271.
 — bei Schädelbasisfraktur, siehe unter Basisfraktur.
 — Behandlung. LXI. 75.
Olfaktometer. LV. 410. — LX. 194.
Operationsstuhl. LIV. 207. — LVI. 410.
Operationsübungen am Schläfenbein. Apparat zu --. LII. 90.
Ophthalmie, sympath. u. Nasenerkrankungen. LVII. 82. — LVIII. 172.
Ophthalmologe u. operative Behandlung der Nebenhöhlen. LVII. 288.
Ophthalmostatik, Beziehungen d. Längsbündel z. labyrinth. —. LXV. 59.
Opium - Glycerin bei Otitis med. ac. LVII. 270.
Opsonischer Index bei Pseudodiphtherieotitis. LV. 371.
Orbita, Durchleuchtung der --. LXIV. 391.
 — Erkrankungen, s. auch unter Augenerkrankungen.
 — Symptome der — bei Erkrankung der Keilbeinhöhlen. LIII. 72. — LVI. 382, s. daselbst.
 — orbitale Komplikationen nach Adenotomie. LVII. 430.
 — Mukozele, endonasale Behandlung. LXV. 68.
 — Karzinom, in d. Nebenhöhlen eingedrungen. LXV. 264.
 — Fremdkörper. LIV. 188.
Orbitalphlegmone bei Osteomyelitis d. Siebbeins. LIV. 185.
 — des Oberkiefers. LXI. 223.
 — bei Kieferhöhlenempyem. LXIII. 298.
 — bei Siebbein- und Keilbeinempyem. s. die einzelnen Nebenhöhlen.
 — bei Stirnhöhlenempyem, siehe daselbst.
 — b. Otitis med. acut. LIV. 404. — LV. 160.
Orthoform. LI. 304.
Ortosymphonie. LVII. 86.
Osteomyelitis des Schläfenbeins. LI. 103. — LIII. 268. — LIV. 290.
 — der Schädelknochen b. Mittelohrempyem. LIII. 365. — LV. 372.
 — des Oberkiefers. LIII. 384. — LIV. 185. — LVII. 287. — LX. 399. — LXI. 110, 221.
 — des Oberkiefers bei Neugeborenen. LVIII. 46.
 — Taubheit im Verlauf von akuter --. LIV. 1.
 — des Siebbeins. LIV. 185.

Osteomyelitis bei Stirnhöhlen-empyem, s. daselbst.

Osteophlebitis-Pyämie. LIII. 240. — LX. 423. — LXI. 86. — LXV. 319.

Osteoplastik, Verschluss b. Schädeldefekten. LI. 209, 322. — LV. 263. — LXIII. 309.

Ostitis chron. metaplast. d. Labyrinthkapsel. LXIV. 303.

Otalgie. LXI. 68, 397. — LXII. 99. — LXIV. 378.

— auf hysterischer Grundlage. LIII. 243. — LIV. 385.

— dentale. LVII. 134.

— infolge Lymphadenitis. LXII. 383.

Othaematom. LI. 141. — LIII. 272. — LIV. 163, 408, 410. — LX. 429. — LXII. 399. — LXIII. 181.

Otitis externa circumscripta. LII. 264. — LXI. 78. — LXIII. 404. — LXIV. 271.

— mit periostit. Abszess. LXI. 401.

— chronica, durch Auskratzung d. Gehörganges geheilt. LIII. 102.

— Komplikationen d. —. LIV. 164. — LXI. 395.

— Bakteriologie. LX. 189.

— beim Hunde. LIX. 292.

— **diffusa.** LVI. 281.

— externa ulceromembran.

(Plaut Vincent). LXIV. 309.

— Behandlung bei Otitis ext. ekzemat. LIX. 287.

Otochirurgie. LXIV. 305. — Gegenwärtiger Stand der —. LXIII. 191.

— Bedeutung d. Blutuntersuch. in d. —. s. daselbst.

Otokalorimeter. LXIII. 20.

Otolithiasis. LVI. 281. — LIX. 273. — LX. 399.

Otologen, s. Ohrenärzte.

Otologie, s. Ohrenheilkunde.

Otoprojektoskop. LII. 260.

Otosklerose. LII. 277, 288, 364.

— LVI. 81, 85, 295, 374. —

LXI. 87. — LXII. 381, 401,

404. — LXIII. 194, 195, 271.

— LXIV. 280, 303, 389. —

LXV. 55, 56, 284.

— histolog. Untersuchungen.

LII. 288, 364. — LIII. 372.

— LVI. 85, 290. — LIX. 107,

258. — LXI. 96. — LXIII.

194, 271. — LXIV. 280, 303.

— histolog. Untersuchungen bei d. Katze. LII. 288, 364.

— vitale Krappfärbung. LXI. 67.

— Vererbung. LIII. 373. — LVI.

374. — LIX. 281.

— Kitzelsymptom bei —. LVIII.

193. — LIX. 266, 418. —

LXI. 87. — LXII. 384, 385.

— LXV. 55.

— Wassermannsche Reaktion bei —. LIX. 258. —

LXI. 68. — LXII. 1, 262,

371, 373. — LXIV. 75.

— Diagnose. LX. 229.

— Phosphorbehandlung. LII.

277.

— Behandlung mit farad. Strom.

LV. 380. — LVIII. 323. —

mit Sublimat. LVII. 106. —

mit Badeschlamm. LIX. 302.

— mit Thiosinamin. LXIII.

184.

— und Hörübungen mit Apparat

von Zundt-Burguei.

LXIII. 397.

Otoskop, Doppel —. LXI. 73. —

LXIII. 274.

Ozaena. LIV. 179. — LV. 283.

387, 388. — LVIII. 325. —

LIX. 116. — LX. 397, 416.

— internationale Sammel-

forschung. LXV. 63, 379.

— Ätiologie. LIII. 379. — LXII.

399. — LXIII. 241.

Ozaena, bazill. Theorie. LIV. 179.
 — Frühformen. LXI. 193.
 — Beziehungen zur Diphtherie. LVII. 284.
 — Beziehungen zur Syphilis. LVII. 285. — LXI. 193. — LXII. 404.
 — Beziehungen zur Tuberkulose. LXI. 395.
 — Dakryocystitis bei —. LX. 398.
 — Hirnabszess n. Nebenhöhlenempyem bei Ozaena. LVI. 381.
 — trachealis. LX. 416.
 — Atrophie der äusseren Nase bei —. LIV. 389.
 — angiomatöse Hypertrophie in einer Ozaenanase während der Gravidität. LIII. 381.
 — Ulcus der mittleren Muschel bei — simpl. mit karzinomatöser Degeneration d. Ränder. LIII. 378.
 — Entwicklungsstörung der Nebenhöhlen bei —. LXV. 65.
 — Schädelmessung bei —. LXV. 386.
 — W a s s e r m a n n s c h e Reaktion bei —. LVII. 401. — LVIII. 187. — LIX. 382. — LXII. 100.
 — Therapie. LI. 220. — LIII. 380. — LVII. 285. — LIX. 116. — LX. 397. — LXIV. 283.
 — Chloreton bei —. LXV. 63.
 — Azetozon bei —. LXV. 63.
 — Labferment. LXIII. 174.
 — Milchsäureferment. LXIII. 396.
 — Bolus alba. LXI. 202.
 — Dionin. LVII. 300.
 — Pyozyanase. LVII. 284.
 — Ozaenalyt. bei —. LXIV. 283.
 — Atmokaussis. LXI. 387.
 — Atemgymnastik. LX. 420. —

LXI. 395. — LXIII. 398. — LXIV. 283. — LXV. 284.

Ozaena, Stauung. LIII. 380, 381.
 — Tamponade der Nase. LIV. 180.
 — Massage. LV. 388.
 — Salvarsan. LXII. 404.
 — Galvanokaustik. LII. 381.
 — hochgespannte Ströme bei —. LXIII. 403.
 — Röntgenstrahlen. LIX. 404.
 — submuköse Septumresektion bei —. LVI. 178.
 — Paraffininjektionen. LI. 220. — LII. 381, 400. — LIII. 102, 378, 379. — LIV. 180. — LV. 338. — LVII. 285. — LVIII. 325. — LXII. 394. — LXIV. 283.
 — chirurg. Behandlung. LI. 325. — LXIII. 241.
Ozon-Jodnatrium b. Tuberkulose. LXIII. 363. — LXIV. 200, 392. — LXV. 80.

P.

Pachymeningitis. LX. 175, 432. — LXII. 261. — LXIII. 210, 303. — LXIV. 95, 278, 279.
Pallaesthesia (Tonempfindung durch d. Tastsinn). LXII. 377.
Pantopon in d. Oto-Rhino-Laryngol. LXIV. 77.
Papagei. Gehörorgan u. Sprechwerkzeuge. LIII. 397.
Parachlorphenol b. Larynx tuberkulose. LVII. 423.
Paraffin, histolog. Verhalten im lebenden Gewebe. LI. 325, 443. — LXII. 393.
 — künstliches Trommelfell aus —. LII. 261.
Paraffingaze bei Mandelabszessen. LIII. 378.

Paraffininjektion und -prothesen in d. Rhinologie (Allgemeines). LII. 401. — LV. 386. — LVI. 278. — LVII. 94.

— zur Gesichtsplastik. LIII. 377. — LXIV. 96.

— bei Nasendeformitäten, siehe daselbst.

— bei Ozaena, s. daselbst.

— submuköse, n. Nebenhöhlenoperation. LII. 386.

— Hyperkorrektur d. Nase nach —. LIII. 101.

— b. Knochendefekten im Felsenbein. LI. 315.

— zum Verschluss retroaurikul. Öffnungen. LI. 103. — LII. 290. — LIII. 273.

— b. Rekurrenzlähmung. LXIII. 290. — LXV. 390.

— Unfälle bei —. LI. 229, 445. — LII. 388. — LXIII. 174. — LXV. 271.

— Instrumentarium. LI. 305. — LII. 371. — LIV. 371. — LIX. 253. — LXIII. 290.

Parakusis, s. unter Hörstörungen u. Falschhören.

Paralabyrinthitis. LV. 415. — LVIII. 358. — LXII. 405.

Paralyse progressive, Erkrankung d. Gehörorganes bei —. LV. 381. — desgl. b. — **bulbärer**. LXIII. 409. — LXIV. 96.

Paralysis agitans, Erscheinungen bei —. LIII. 378. — LXIII. 354.

Paranephrin. LII. 261. — LV. 263.

Paratyphusbazillen bei Otit. med. acut. LIX. 294.

Parazentese des Trommelfells. Instrumentarium. LIV. 160.

— aseptische Aufbewahrung der — Nadeln. LVI. 276.

— Anästhesie bei —. LIX. 287.

— LXIV. 199. s. auch unter Anästhesie.

Parotis, otogene Eiterung. LIV. 382.

Parotitis der Säuglinge. LXIV. 394.

— epidemica. Labyrinthkrankung bei —. LV. 278. — LVIII. 323. — LXII. 259, 393. — LXV. 60.

Paukenhöhle, Anatomie. LX. 14.

— Dehiszenz am Boden d. — mit vorragenden Bulb. ven. jug. LIV. 307, 310. — LXV. 284.

— Vorbuchtung d. Bodens der Paukenhöhle. LXII. 89.

— Fremdkörper der —. LXII. 365. — LXIV. 280.

— Fistelbildung d. Schleimhaut. LIV. 145.

— Hernie der —. LI. 103.

— Haematozele der —. LIV. 173. — LXII. 262.

— Karzinom. LVI. 375. — LVII. 280. — LXIV. 73.

— Hyperostosen der —, Innenwand. LV. 413.

— Kauterisation der — mit konsektiver Labyrinthnekrose. LV. 373.

— Eröffnung. LVIII. 315.

— Anästhesierung. LIX. 287. s. auch unter Anästhesie.

Paukenröhrchen. LIII. 236.

Pedunculus cerebri, otogener Abszess im —. LIII. 369.

Pendelzuckung der Stimmbänder. LVII. 418.

Penghawar Yambi, Blutstillung mit —. LI. 229. — LIII. 251.

Pergenol, Mundpastillen. LXI. 76.

Peribulbärer Abszess, s. Bulbus venae jugul.

Perichondritis, s. auch einzelne Teile.

— der Ohrmuschel nach Radikal-

- operation, Verhütung der Deformität. LIII. 266.
- Perichondritis** der Ohrmuschel, Stauung bei —. LIII. 363.
- laryngis, infolge Ätzung mit Argent. nitr. LX. 417.
- Chirurg. Behandlung der —. LIX. 405. — LXII. 303.
- Peritonsillitis**, s. auch Mandelabszess.
- und Zahnabszess. LVIII. 337.
- Arrosion der Carotis bei —. LI. 1.
- mit konsekut. Thrombose des Sinus cavernosus. LIX. 394.
- Blutung aus — - Abszess. LVIII. 336. — LIX. 410.
- Diagnose und Therapie. LXV. 77.
- Eröffnung des Abszesses. LVI. 388.
- protrahierte Eiterung nach —. LVII. 412.
- Pertonation**. LX. 195.
- Perzeptionsfähigkeit** des Ohres für sehr hohe Töne. LVI. 167.
- Pfannenstillische Jodnatrium-Ozonbehandlung**. LXIII. 363.
- LXIV. 200, 392. — LXV. 80.
- Pflaster**, englisches, zum Verschluss von Trommelfellperforationen. LIV. 412.
- Phantom**, für rhino-laryngolog. und bronchoskop. Übungen. LIV. 209.
- für Nasenuntersuchung und Operation. LXIV. 382.
- Pharynx**, s. Rachen.
- Pharyngitis**, Histologie der — lateralis und granulos. LVII. 180. — LVIII. 335.
- sogenannte und wirkliche —. LXI. 371.
- Pharyngitis fibrinosa**, Bakteriologie und Diagnose. LI. 332.
- haemorrhag. LI. 324.
- haemorrhag. septica. LIX. 395.
- lateralis. LIV. 192. — LXIII. 249.
- sicca, nach Rückbildung der Adenoide. LXV. 80.
- sicca, Behandlung mit der Saugmethode. LI. 442.
- Behandlung der —. LIX. 395. — LXI. 371. — LXIII. 368.
- Pharyngoskop**. LXI. 109, 214, 405. — LXII. 390. — LXIV. 387.
- Phantom für — -Untersuchungen. LXIII. 275.
- Phenol. natriosulfurizin**, bei Rhinitis atroph. und Ozaena. LI. 304.
- Phonastenie**. LVI. 178. — LVII. 84. — LVIII. 174. — LXII. 381. — LXIII. 261.
- Phonation**, s. auch unter Stimmbildung, nach Durchtrennung des Gehirnstamms. LVIII. 170.
- Phonetik**, Beziehungen d. experimentellen — zur Psychologie. LIV. 147.
- Beziehungen der experimentellen — zur Laryngologie. LXIII. 349. — LXIV. 379.
- Apparat für experimentelle phonetische Untersuchungen. LXV. 388.
- Phonometer** zur Untersuchung des Gehörorgans. LI. 96.
- Pinselspritze**. LIX. 253.
- Pirquetsche Reaktion**. LVIII. 149.
- Plasmazellen** im Ohrpolyp. LI. 315.
- Plastik**, s. auch Radikaloperation des Ohres.

Plastik bei Ohroperationen. LIV. 411.

— bei Ohrmissbildungen. LXII. 297.

— bei Knochendefekten. LXIII. 389.

— bei einfacher Eröffnung des Processus mastoid. LIII. 154.

— der Nase. LVIII. 330. — LXII. 282.

— der Nase und des Gesichts mit Paraffin, s. unter Paraffin.

Plattenepithelkarzinom, Genese des — der Nebenhöhlen. LIX. 384.

Plattenmodelle des menschlichen Gehörorgans. LIII. 100. — LVI. 290.

Plica arypepiglottica, Angiom der —. LXII. 300.

Plica salpingopharyngea, Angina der —. LXIII. 249.

Plicotomie, Heilung durch — bei Angina. LXIII. 401.

Pneumatozele, supramast. LVI. 374.

Pneumokokken bei akuter Mittelohrentzündung. LI. 205, 216.

— -Infektion des Halses. LVII. 414. — LVIII. 334, 335.

— im Hirnabszess. LVIII. 318.

Pneumonie, intrakran. Komplikation. vortäuschend. LVII. 78.

— und Entzündung der adenoid. Vegetationen. LVIII. 332.

Poliomyelitis posterior. LXIII. 239.

— epidemica. LXIV. 69.

Pollantin. LI. 210, 227, 331. — LII. 147, 283. — LIII. 390.

— LVII. 283. — LXIV. 289.

Polyneuritis cerebr., mit Beteiligung des Nervus acust. LIV. 385. — LV. 284. — LIX. 303. — LXII. 408.

Polypenschnürer nach Krause. LI. 442.

Ponstumor, Ohrbefund bei —. LXII. 396.

— kompliziert mit chron. Mittelohreiterung. LVII. 280.

Postikus-Lähmung, siehe unter Musc. posticus.

Postrhinoskopie, Spiegel für —. LXI. 388.

Promontorium, Fistel im —. LX. 184.

Propaesin bei Angina u. Larynx-tuberkulose. LXI. 76.

Protargol. LI. 304. — LX. 196.

Proteus vulgaris bei Ohreiterung. LIV. 166.

Prothesen für die Nase aus Paraffin, s. unter Paraffinprothesen. — fürs Ohr, s. Ohrmuschel.

Pseudocholesteatom. LVI. 363.

Pseudodiphtheriebazillen im Hirnabszesseiter. LI. 317.

Pseudoleukämie. LII. 391.

Pseudorheumatismus bei Otitis med. pur. ac. LVI. 362.

Psychische Bedeutung der Ohrleiden. LII. 401.

Psychologie, Beziehungen zur experiment. Phonetik. LIV. 147.

Psychopathische Minderwertigkeiten. LX. 436.

Psychosen bei Ohrleiden. LI. 297.

Ptomainvergiftung mit nachfolgender Taubstummheit. LI. 207. — LII. 262. — LIII. 252.

Pulverbläser. LV. 174.

Purpura haemorrhag. Taubstummheit bei —. LIII. 252.

— rheumatische Erkrankungen d. Gehörorgans bei —. LXV. 62.

Pyämie, otogene, s. auch unter Sinusthrombose. LIV. 126, 168, 169, 206. — LVI. 370, 374. — LVIII. 319. — LIX. 109, 300. — LX. 107. — LXI. 87. — LXIV. 403. — LXV. 289.

— Kasuistik. LI. 449, 450, 451. — LII. 253, 272, 276. — LIII. 372. — LIV. 126, 169, 170, 171, 346, 365. — LV. 263, 274, 282, 378. — LVI. 372, 374. — LVII. 279, 280, 304. — LVIII. 349. — LX. 107, 204, 207. — LXI. 63, 84, 87, 408. — LXII. 294, 400. — LXIII. 191. — LXIV. 279, 403, 406. — LXV. 289, 301, 303, 308.

— Osteophlebitis. LIII. 240. — LIV. 365. — LX. 423. — LXI. 86. — LXV. 319.

— asthenische. LVI. 373.

— ohne Sinusphlebitis. LIX. 295. — LXIII. 250.

— experiment. Untersuchungen. LIX. 109. — LXIII. 191. — LXIV. 279.

— Prognose. LIV. 169. — LXIV. 403.

— Behandlung. LII. 276. — LIV. 126. — LIX. 300. — LXIV. 403.

— Antistreptokokkenserum bei —. LIV. 169. — LXIII. 333.

— Heilung. LV. 274. s. auch unter Sinusthrombose.

— u. A d a m - S t o k e s s c h e Krankheit. LXIV. 402.

— nach Angina. LI. 451.

— **rhinogene**. LII. 388. — LX. 318. — LXIII. 360.

Pyocyanase z. Desinfekt. d. Nasenrachens. LIV. 190.

— bei Scharlach, Diphtherie u. Angina. LVII. 92, 413. — LIX. 393.

Pyocyanase b. Ozaena. LVII. 284.

— bei Mittelohreiterung. LVIII. 311.

— bei Ohr-, Nasen- u. Halskrankheiten. LIX. 288.

Q.

Quecksilber, metallisches bei Syphilis. LXIII. 176.

— Jodbehandlung bei Tuberkul. d. oberen Luftwege. LV. 385. — LIX. 180.

— Dampflucht bei Kehlkopftuberkulose. LX. 350.

R.

Rachen, Untersuchung. LI. 96. LXI. 60, 109. — Histogenese d. Bursa pharyng. LXII. 158, 297.

— Divertikel. LVII. 415. — LVIII. 252.

— akzessorische Tonsille an der hinteren — wand. LIV. 193. — LVI. 181.

— Fremdkörper. LXIV. 290.

— Asthma, vom — ausgelöst. LXV. 277.

— Störungen des — bei Krankheiten des Zirkulations-Apparates. LIV. 152. — LVIII. 173.

— Beziehungen der — Erkrankungen zur Taubstummheit. LV. 265.

— Reflexepilepsie infolge Erkrankung des —. LV. 268.

— Lymphadenitis colli, pharyngealen Ursprungs. LVI. 387. — LVII. 84.

— leukämische Veränderungen. LVII. 411.

— Veränderungen bei zerebraler Hemiplegie. LX. 180.

Rachen, Verwachsungen zwischen Gaumen und —. LXI. 396, 405. s. auch unter Gaumen.

— Reflex. LII. 256.

— Pulsation. LVI. 387. — LVII. 412. — LVIII. 335.

— Blutung aus dem —. LI. 324. — LIX. 410.

— Teleangiektasie. LXIII. 385.

— Ulcus des —. LV. 277. — LX. 177, 179. — LXII. 379.

— akute, infektiöse primäre Prozesse. LI. 335.

— Dekubitalnekrose der Pars laryngea des —. LV. 162.

— primäre Gangrän. LX. 401. — LXI. 374.

— Herpes. LXI. 372.

— Argyrose. LXI. 111.

— Erkrankung b. Malaria. LIV. 152.

— Phlegmone. LV. 402, 403. — LX. 404.

— Keratosis. LIV. 399. — LXIII. 249.

— Pemphigus. LXIII. 375.

— Vaccine. LVII. 84.

— Malleus. LXV. 277.

— Aktinomykose. LVIII. 156.

— Mykosis leptotricia. LVIII. 186. — LIX. 111.

— Syphilis. LVII. 415. — LVIII. 336. — LIX. 112. — LXI. 374. — LXII. 270. — LXIV. 80.

— primäre Tuberkulose. LIX. 113. — LX. 175.

— malignes Oedem. LVII. 411.

— embryonale Cyste. LXIII. 386.

— behaarte Polypen. LII. 153. — LXI. 65.

— Fibrom. LI. 290.

— Fibrolipom. LI. 232.

— Karzinom. LV. 153. — LVI. 180. — LX. 404. — LXIII. 373, 374. — LXIV. 87, 188. — LXV. 262.

Rachen, Zusammenhang des Karzinoms mit Syphilis. LXI. 374. — LXII. 270.

— multiple Sarkome. LXI. 330.

— Behandlung malign. Tumoren mit Zink-Jon. LXIII. 368.

— Desgl. mit Adrenalin-Injektion. LXIII. 374.

— Chirurgie d. Tumoren. LIX. 392. — LXV. 282.

— Desinfektion. LXIV. 78.

— Autopsie d. — durch Luxation d. Schädels. LXI. 60.

Rachenentzündung, s. Pharyngitis.

Rachenkrankheiten. LII. 363. — LXI. 409.

— Neurasthenie infolge —. LX. 192.

— bei Typhus. LX. 192.

— Therapie. LXI. 66.

— Protargol bei —. LX. 196.

— Estoral bei —. LX. 196. — LXI. 77.

Rachenmandel, funktionelle Bedeutung. LIX. 262.

— Involution. LIII. 392. — LXV. 80.

— Entwicklung. LXIII. 282.

— Pneumonie u. Entzündung der —. LVIII. 332.

— Tuberkulose. LI. 230. — LVI. 410. — LIX. 392. — LXII. 269. — LXIII. 373. — LXIV. 290.

— histologische Veränderungen bei Masern. LXV. 75.

— Entzündung u. Drüsenfieber. LI. 231. — LXIV. 290.

Rachenmandelhyperplasie. LII. 381, 390. — LIII. 393. — LV. 401. — LVII. 293. — LIX. 391. — LXII. 269. — LXIV. 394.

— Autointoxikation als Ursache. LXV. 279.

Rachenmandelhyperplasie, Häufigkeit. LI. 119. — LII. 390. — LV. 401. — LXIII. 362.

— bei Neugeborenen. LII. 283. — LV. 401. — LVII. 293.

— Bedeutung für Entwicklung des Organismus. LXI. 204.

— im Alter. LI. 230. — LII. 390. — LXI. 411.

— Involution. LIII. 392.

— Pharyngitis sicca nach Involution. LXV. 80.

— Assymetrie. LX. 432.

— Histologie. LII. 175, 185. — LV. 56, 401.

— klinische Pathologie. LII. 185. — LV. 56, 401.

— bei Scharlach. LXIV. 302.

— spontane Rückbildung nach Masern. LII. 149.

— u. intrathorakale Drüsen. LV. 167.

— Blutbefund bei —. LII. 150. — LV. 269.

— u. Schwerhörigkeit. LII. 246. — LV. 402. — LX. 400.

— u. Sprachstörungen. LXI. 203.

— Reflexhusten bei —. LII. 256.

— Sonnambulismus bei —. LXIV. 202.

— Enuresis nocturna bei —. LII. 284. — LIII. 392. — LXIV. 302.

— Exophthalmus bilateralis, geheilt nach Entfernung. LI. 230.

— Krämpfe bei —. LXIV. 302.

— Chorea, geheilt nach Entfernung. LI. 230. — LII. 256. — LIX. 391.

— Einfluss auf die Entstehung von Epilepsie. LII. 396.

— als Ursache verlangsamter Atmung. LV. 269.

— Abszess. LX. 432.

— Herpes der —. LIV. 191.

Rachenmandelhyperplasie,

Löfflerscher Bazillus u. —. LVIII. 332.

— Tuberkulose. LI. 230. — LVI. 410. — LXII. 269.

— Operation. LIII. 392, 393. — LIV. 191. — LVI. 385. — LX. 419. — LXI. 203. — LXIV. 394.

— Blutung nach Adenotomie. LVII. 294. — LX. 400. — LXII. 269. — LXIII. 399.

— Komplikationen nach —. LIV. 190. — LVII. 430. — LXII. 269. — LXIII. 399. — LXIV. 291, 394. — LXV. 72, 283.

— Auftreten der Menstruation nach Adenotomie. LXV. 72.

— Tortikollis nach Entfernung d. —. LVI. 386. — LIX. 391.

— LXI. 204. — LXIII. 248. — akute Leukämie nach Entfernung. LIV. 403.

— Myxosarkom n. Entfernung. LII. 401.

— Atemgymnastik u. Thoraxentwicklung nach Entfernung. LVI. 386. — LXIV. 393.

— Anästhesie bei Adenotomie. LVIII. 334. — LIX. 287.

— Narkose bei Adenotomie. LXII. 413. — LXIII. 248. — LXIV. 291.

— Instrumentarium z. Operation. LII. 284. — LIV. 191, 192. — LVI. 178, 181. — LVII. 294. — LIX. 256, 391. — LXI. 203. — LXIII. 365.

Rachenoperationen, Indikation. LVI. 278.

Rachenschleimhaut, Pinseln der —. LXI. 371.

Rachenwand, verirrte Mandel an der hinteren —. LIV. 193.

— einseit. Lähmung d. hinteren —. LIV. 414.

Radikaloperation des Ohres. LI.

- 105. — LIII. 269. — LIV. 334. — LIX. 296. — LXI. 82. — LXII. 401. — LXIII. 276.
- Geschichtliche Entwicklung u. Wert. LX. 433.
- Indikation zur —. LIV. 338, 382.
- wegen Fremdkörpers. LXIII. 389.
- Fall von — durch Natur. LII. 394.
- Heilung von Epilepsie nach —. LIII. 242.
- mit Erhaltung der Cholesteatommatrix. LXII. 395, 397.
- mit Erhaltung des Schallleitungsapparates. LII. 175. — LIII. 263, 270. — LIV. 212. — LV. 416. — LVII. 310, 311. — LIX. 424. — LX. 181. — LXI. 82. — LXII. 255, 297, 397. — LXIII. 187, 276, 393, 394. — LXIV. 202, 399.
- Entfernung der Gehörknöchelchen. LX. 204.
- Anästhesie. LI. 178, s. daselbst.
- u. alte Basisfraktur. LIX. 111.
- ohne Schmerzen und ohne Anästhesierung bei Hysterie. LIV. 166.
- Technik b. Sinusvorlagerung. LII. 373.
- Freilegung des Fazialiskanals. LV. 416. — LVI. 364.
- Hörvermögen nach —. LVIII. 315. — LX. 206, 424. — LXIV. 196.
- Einfluss auf die Funktion des Labyrinths. LX. 424.
- Schwindel geheilt nach —. LIII. 274. — LIV. 380.
- Nacherkrankungen. LII. 374. — LIII. 368.

Radikaloperation des Ohres,

- Hysterie nach —. LIII. 263.
 - Exitus nach —. LIII. 239.
 - Perichondritis nach — Verhütung der Deformität. LIII. 266.
 - tamponlose Nachbehandlung. LIV. 212, 380, 381. — LV. 276. — LVI. 363. — LVII. 274. — LVIII. 49, 315. — LX. 205. — LXIV. 400.
 - Nachbehandlung. LII. 374. — LIII. 367. — LXI. 147. — LXII. 402. — LXIII. 186, 187. — LXIV. 400. — LXV. 63.
 - scharfer Löffel zur Nachbehandlung. LXIV. 400.
 - Nachbehandlung mit Isoform. LI. 200.
 - Nachbehandlung mit Borsäureinsufflation. LIII. 367.
 - Nachbehandlung mit Adrenalin. LXV. 63.
 - Nachbehandlung mit Scharlachrotsalbe. LVIII. 316, 360. — LXIII. 186.
 - Nachbehandlung mit Tierkohle. LXI. 72.
 - Tubenverschluss bei —. LIV. 381. — LVI. 363. — LXI. 103. — LXIV. 388.
 - Plastik nach —. LI. 208. — LIII. 101, 268. — LIV. 409. — LXIII. 187. — LXIV. 400. s. auch unter Retroaurik. Öffnung.
 - Technik der Thiersch'schen Transplantation. LI. 98. — LXIV. 274, 400.
 - kosmetisches Resultat. LX. 205.
 - Epidermiscysten bei Transplantation. LVI. 56.
- Radikaloperation des Stirn- bzw. Kieferhöhlenempyems,** siehe daselbst.

Radiumstrahlen, Schädigung des Labyrinths durch —. LVI. 292. — LIX. 192.

Radiumtherapie in der Rhinology. LVI. 176. — LVII. 89. — LVIII. 179. — LXI. 201. — LXII. 416. — LXIII. 258, 407. — LXIV. 82. — bei Leukoplakia oris. LXV. 79. — bei Schleimhautlupus. LXV. 278. — bei Sklerom. LI. 228, 333. — bei Kehlkopftuberkulose. LVIII. 368. — bei Larynxpapillom. LIII. 395. — LXIII. 368. — bei Kehlkopfkrankheiten. LVI. 393. — in der Otologie. LVI. 292. — LVIII. 179. — LXIII. 407.

Recessus ethmolacrymalis. LIX. 416.

— **frontalis**. LXIII. 386.

— **piriformis**, Karzinosarkom d. —. LVII. 425.

Recklinghausensche Krankheit d. Gehörorgans. LIII. 241.

Reflektor. LVII. 431.

Reflexe zwischen Auge u. Ohr. LI. 300. — LII. 367.

— vom Tubenostium ausgelöst. LVIII. 174.

Reflexhusten. LII. 256. — LVII. 284. — LXI. 378. — LXV. 330.

— bei zahnenden Kindern. LIII. 243.

Reflexneurosen, s. auch Epilepsie, Hysterie, Neurasthenie.

— otogene. LII. 255. — LIX. 264.

— rhinogene. LII. 255. — LVII. 284. — LXIII. 242, 244.

— nasale durch Kälteapplikation am Nacken beeinflussbar. LX. 195.

Reflexneurosen von Ohr, Nase und Hals ausgehend. LII. 255, 256. — LV. 268.

Regio respiratoria, Freilegung der —. LIX. 290.

Renoform. LV. 385.

Resonanz der Mundhöhle und der Nasenräume. LXIII. 350. — LXIV. 63.

— Theorie von Helmholtz. LIII. 239. — LIV. 204. — LVIII. 168. — LXII. 90, 91.

Resonatoren. LV. 275.

— kontinuierlicher — Apparat. LIII. 340. — LXI. 70.

— Darstellung der Vokale mit —. LXV. 387.

Respirationsorgane, Untersuchungsmethoden. LVII. 88.

— Kolibazilliose der —. LVII. 85, 86. — LVIII. 172.

Respirometer, siehe unter Nasenatmung.

Respirationsphasen, Druckschwankungen im Abdomen während der —. LXI. 405.

Retinitis pigmentosa, Hirn- und Labyrinthbefunde bei Taubstummheit mit —. LIV. 265.

Retroaurikuläre Öffnung, Verschluss u. Plastik bei Radikaloperation. LI. 209. — LIV. 167. — LVII. 273. — LIX. 297. — LXI. 78. — LXIII. 406, s. auch Radikaloperation (Plastik) u. Warzenfortsatz-eröffnung.

— Verschluss durch Zurücklagern der Ohrmuschel. LVI. 298.

— Paraffinfüllungen, s. daselbst.

— Speichelfistel in der retroaurik. Narbe. LIII. 368.

— Abszess d. — bei Ohrfurunkel. LXIII. 404.

Retrolabyrinthäre Erkrankungen.
LXV. 57.

Retropharyngealabszess. LVI. 388.

- kleiner Kinder. LI. 232. — LVI. 388.
- bei Diabetes. LXII. 109.
- und Mastoiditis. LIX. 294. — LXIII. 400.
- bei Otit. med. pur. chron. LX. 181. — LXII. 255.
- Eröffnung. LXIV. 292.
- vom Ohr aus eröffnet. LXII. 395.
- Behandlung des akuten. LII. 152.
- letale Blutung nach Eröffnung. LXIV. 292.

Retropharyng. Gumma. LXV. 95.
— **Struma**, s. daselbst.

Rhinitis, Behandlung der akuten
— LII. 146. — LVIII. 331.
— LXI. 202. — LXIII. 247, 364, 394.

- Behandlung der chronischen. LII. 147. — LIV. 395. — LXIII. 247, 364.
- mit hochgespannten Strömen behandelt. LXIII. 403. — LXV. 276.
- Forman bei —. LI. 330.
- Milchsäureferment bei —. LXIII. 396.
- chronica und Okulomotor.-Lähmung. LXII. 268.
- atrophicans. LI. 442. — LXIII. 396.
- fibrinosa. LI. 332. — LVI. 384. — LVII. 292.
- haemorrhagica. LI. 324.
- sicca, Saugbehandlung bei —. LI. 442.
- nervosa. LIV. 395.
- vasomotoria. LII. 147. — LX. 195. — LXIII. 394, 403.
- der Säuglinge und Kinder.

LI. 329. — LX. 400. — LXI. 411.

Rhinochirurgie. LI. 333. — LIX. 290. — LXIV. 385.

- Prinzipien der —. LXI. 205—207.
- Kollodiumbedeckung in der —. LXIII. 359.

Rhinolalia. LX. 184. — LXIV. 68.

- aperta. LXV. 91.
- operative Eingriffe bei —. LIX. 426. — LXI. 203.
- clausa. LIII. 273.

Rhinolith, siehe Nasenstein.

Rhinologie. LVI. 175.

- Bedeutung für die innere Medizin. LX. 190.
- Grundlagen der — und Laryngologie. LIV. 151.
- des Hieronymus Fabricius aus Aqua pedente. LII. 363.
- Unterricht und Prüfung in den verschiedenen Ländern. LVI. 175.
- Gegenstand des Unterrichts. LXV. 62.
- Geschichte der —. LIV. 151. — LXI. 217.
- Kurpfuschertum in der —. LVIII. 171.
- gemeinsame Behandlung mit Laryngo- und Otologie. LV. 166. — LVIII. 171.
- Entwicklung der — und Beschreibung der Wiener Klinik. LXIV. 378.
- zahnärztliche Diagnostik im Dienste der —. LXI. 406.
- des praktischen Arztes. LV. 264. — LX. 213.
- Aphorismen. LXV. 394.

Rhinometer. LX. 186, 194, 419.
— LXI. 395. — LXIV. 74. — LXV. 391.

Rhinophym. LII. 388. — LIII.

389. — LVI. 383. — LXI. 201. — LXIII. 246.
- Rhinoplastik.** LII. 283. — LIV. 196. — LV. 398.
- Rhinosklerom,** siehe auch unter Sklerom. LII. 149, 291. — LV. 161. — LVI. 301. — LIX. 114. — LXIII. 362. — LXIV. 68, 412.
- Bakteriologie. LII. 148. — LIV. 396.
- Übertragungsversuche. LVI. 385.
- Behandlung mit Thiosinamin. LV. 400.
- Heilungen mit Salvarsan. LXV. 73.
- Rhodan,** Diagnost. Wert. LVI. 275.
- Reaktion bei Ohrkrankheiten. LVII. 81. — LXI. 280.
- Riechspalte,** zur Erweiterung der —. LXIV. 354.
- Riechzentrum.** LXII. 92.
- Riesenzellen,** bei Mittelohr-eiterung. LIV. 204.
- Rind.** Kehlkopf des —. LVIII. 167.
- Ringmesser.** LV. 174.
- Ringknorpel,** s. Cartilago cricoid.
- Rinnescher Versuch.** LII. 260, 368.
- Modifikation. LVIII. 359.
- Rinnenspatel.** LXI. 388, s. auch unter Broncho - Ösophago-skopie.
- Röhrenspatel.** LXV. 261.
- Röntgenbehandlung** in der Rhino-Laryngologie. LVI. 176. — LVII. 89. — LVIII. 179. — LIX. 250, 251, 404. — LXI. 73.
- bei Sklerom. LIX. 289. — LXI. 50.
- maligner Neoplasmen der oberen Luftwege. LIII. 382.
- LIX. 401. — LX. 404. — LXI. 380. — LXIV. 81.
- Röntgenbehandlung** bei Ozaena. LIX. 404.
- bei Kieferhöhlenentzündung. LII. 141.
- bei Kehlkopftuberkulose. LIX. 250, 251. — LX. 350. — LXI. 379, 395. — LXII. 324. — LXIII. 290.
- in der Otologie. LVIII. 179.
- Röntgenologie** in der Ohrenheil-kunde. LIV. 208. — LVIII. 179. — LXI. 73. — LXII. 108, 392. — LXIII. 173. — LXIV. 73.
- Röntgenphotographie,** Atlas der —. LI. 92.
- des Warzenfortsatzes. LIV. 209. — LVI. 81. — LVII. 89. — LXI. 107, 388. — LXII. 392. — LXIII. 173. — LXIV. 73.
- zum Nachweis von Schädel-basisfraktur. LVII. 81.
- bei Entkalkung des Schläfen-beins. LVI. 300.
- in der Rhino-Laryngologie. LVI. 176, 301. — LVII. 89. — LVIII. 179. — LXI. 73. — LXII. 296. — LXIV. 74.
- der Nase. LVI. 177.
- bei Nebenhöhlenerkrankung. LIV. 209, 392. — LV. 168, 391. — LVI. 177, 180, 302. — LVII. 108, 286, 287. — LVIII. 178, 329. — LIX. 385. — LXI. 111, 195. — LXII. 296, 392, 394. — LXIII. 173, 245. — LXIV. 74, 287.
- stereoskopische Aufnahmen. LXI. 107, 388.
- der Zungenbewegungen. LVII. 303.
- und Bronchoskopie bei Fremd-körpern. LXV. 103.

Röntgenphotographie d. Schluckaktes. LXI. 111. — LXII. 378.
— bei Verletzung des Larynx. LVII. 420.

— Bedeutung für die Physiologie der Stimme und Sprache. LX. 189. — LXIV. 63.

— Aufnahmestuhl. LXI. 73.

Röntgenstrahlen, Schädigung des Labyrinthes durch —. LVI. 292.

Rosenbach - Semonsches Gesetz. LVI. 153. — LXI. 317, 376. — LXII. 198, 368. — LXIV. 296.

Rosenmüllersche Grube, Anatomie. LVI. 261.

— Erkrankung der — als Ursache von Foetor ex ore. LII. 150.

— Verwachsung in d. — als Ursache von Otitis med. LVI. 269.

Rückenmark, Beziehungen zum Vestibularapparat. LXII. 388.

S.

Saccus endolymphaticus, Empyem. LII. 393. — LIII. 370. LVI. 303. — LVII. 277. — LVIII. 73, 314. — LXI. 95. — LXIV. 276.

— Taubheit nach Verletzung. LIX. 109.

Salimenthol. LXIV. 77.

Salpingoskop. LIII. 267. — LVI. 298. — LXII. 390.

Salvarsan in der Otologie. LXII. 405. — LXIII. 269 u. ff. — LXIV. 289, 385. — LXV. 58, 284.

— Beeinflussung d. Gehörs durch —. LXII. 407, 408. — LXIII. 269, 270, 271. — LXIV. 204, 282. — LXV. 58, 60, 284.

— Beeinträchtigung d. Vestibul.

Funktion durch —. LXII. 404, 408. — LXIII. 176. — LXV. 60.

Salvarsan b. Syphilis d. ob. Luftwege. LXII. 109, 404. — LXIII. 176, 177, 178, 362, 374. — LXIII. 408. — LXIV. 80, 202, 203, 385. — LXV. 84.
— bei Sklerom. LXIV. 80. — LXV. 73.

Salzbrunn Bad. LIX. 290.

Salzsäure, Mangel der — bei Nebenhöhlenempyem. LV. 172.

Sanitätsoffizier, Ohrenärztliche Tätigkeit des —. LIV. 418. LX. 436.

Santorinsche Spalte. LVII. 321.
— Durchbruch eines Halsabszesses durch die — in den Gehörgang. LVIII. 363.

Saponin. Inhalation. LVI. 278.

Sarkomatosis u. Otit. med. pur. ac. LIII. 165.

Satyrohr. LVII. 75.

Sattelnase, Paraffintherapie. LII. 291. — LVI. 383, s. auch Nasendeformitäten.

Saugapparat bei Nasenkrankheiten. LI. 443. — LII. 262. — LXIII. 274.

— fürs Ohr. LIV. 371. — LXIII. 274.

Säugetiere, Vergleich. Anatomie des Gehörorgans der —. LVII. 318.

Saugmethode und -therapie bei Erkrankungen der oberen Luftwege. LIV. 371.

— bei Nasenoperationen. LXIII. 376.

— bei Nasenerkrankungen. LI. 342, 443. — LII. 262, 371. — LIV. 160, 179. — LV. 395. — LVI. 276. — LIX. 382.

— bei Nebenhöhlenempyem. LIII. 387. — LV. 395. —

- LVII. 23. — LIX. 386. —
 LXIV. 285. — LXV. 69.
- Saugmethode und -therapie** bei
 Pharyngitis sicca. LI. 442.
 — bei Rhinit. sicca u. atrophic.
 LI. 442.
 --- bei Tonsillitis. LI. 443.
 --- bei Ohrenkrankheiten. LII.
 266. — LIV. 160, 211, 371,
 376, 380. — LV. 373. —
 LVI. 22, 276, 333. — LXIV.
 398.
 --- bei tuberkulöser Mittelohr-
 eiterung. LIII. 132. — LVIII.
 64.
 — Dosierung des negativen
 Druckes bei —. LVI. 333.
- Seebäder** bei Ohrkrankheiten.
 LI. 97, 301. — LVII. 93. —
 LXIV. 380.
- Seeklima** bei Ohrkrankheiten.
 LI. 97, 301. — LVII. 93.
 --- der Nord- u. Ostsee bei Tuber-
 kulose der oberen Luftwege.
 LVII. 94.
- Seekrankheit.** LIX. 282. — LX.
 422. — LXII. 399.
- Seelenzustände**, krankhafte, beim
 Kinde. LX. 436.
- Sehstörungen**, siehe unter Augen-
 krankheiten und Erblindung,
 sowie den einzelnen ursäch-
 lichen Affektionen.
- Seitenstränge**, Angina der —.
 LXIII. 249.
- Sella turcica**, Trepanation. LXIV.
 78. — LXV. 75.
- Senatorsche Krankheit.** LX. 404.
- Senkungsabszesse**, otogene. LIV.
 97, s. Halsabszess und Warzen-
 fortsatzentzündung.
- Sepsis**, otogene. LI. 217. — LIII.
 98, 271. — LIV. 168. — LIX.
 110, 300. — LX. 107. —
 LXI. 64. — LXV. 289 u. ff.
 --- otitische lymphadenogene.
 LXIV. 406.
- Sepsis**, septische Blutungen im
 Nervus acust. und in der
 Schnecke. LIV. 407. — LIX.
 174.
 --- Frühoperation der akuten,
 otogen. LXI. 102.
 bei multipler Sinuitis. LII.
 142.
 nach Angina. LXI. 373.
 Taubheit im Verlauf von sept.
 Prozessen. LIV. 1.
 --- Diphtheriebazillen als Erreger.
 LIX. 396.
- Septum**, siehe Nasenscheidewand.
- Septummesser**, nach Ballenger.
 LI. 222.
- Septumpolyp**, siehe unter Nasen-
 scheidewand.
- Serotherapie** bei Nasenbluten.
 LVI. 384. — LVIII. 331.
 --- mit Deutschmann-Serum
 bei septischen Mundkrank-
 heiten. LXII. 105.
- Serum** antiscloreux, Malherbe bei
 Schwerhörigkeit. LX. 196.
 --- von Deutschmann bei
 Mundkrankheiten. LXII. 105.
- Siebbein**, Anatomie. LII. 279. —
 LIX. 416.
 --- im Kindesalter. LXIV. 97,
 190.
 --- Durchleuchtung. LXIV. 391.
 --- Beziehungen zum Canalis und
 Sulcus opticus. LIV. 185.
 --- Erkrankungen des —. LV.
 418.
 --- Osteomyelitis. LIV. 185.
 --- Sehnervenaffectio bei Er-
 krankung. LVII. 429.
 --- Veränderungen d. knöchernen
 Substanz u. entzündlichen
 Hypertrophie d. Schleimhaut.
 LVIII. 326.
 --- chron. hypertr. Entzündung
 u. deren Operation. LXV. 392.
 --- Syphilis. LIX. 388.
 --- Tuberkulose. LXIII. 373.

Siebbein, Cholestatom. LXI. 200.

-- Mukozele. LII. 387. — LIV. 393. — LIX. 387. — LXI. 194, 414. — LXIII. 245, 385. LXV. 68.

-- Osteom. LVI. 297. — LVII. 56. — LXI. 396.

-- Papilloma durum, nach Denker operiert. LXV. 1.

-- Hypernephrommetastase. LXI. 65.

-- Neubildung im —. LI. 291.

-- Endotheliom. LI. 327.

-- Karzinom. LX. 179. — LXI. 199.

-- Epithelio-Sarkom. LIII. 382.

-- Sarkom. LII. 382. — LXI. 199. — LXIII. 408.

-- Osteosarkom. LVII. 104.

-- Operation der malignen Tumoren. LXV. 277.

Siebbeinentzündung, nicht eitrige. LXIII. 410. — LXIV. 286.

Siebbeinempyem. LII. 387. — LV. 396. — LIX. 388. — LX. 176. — LXIII. 411. — LXIV. 287.

-- im Kindesalter. LXIV. 190.

-- mit Infektion d. Orbita und d. Hirnhäute. LII. 145.

-- Orbitalphlegmone. LII. 145. 290. — LVIII. 328. — LIX. 387. — LXII. 266. — LXIII. 298. — LXIV. 96, 287. — LXV. 271.

-- mit Exophthalmus. LV. 411. — LVI. 380. — LX. 399.

-- mit Empyem d. Augengegend durch Schnäuzen. LXI. 215.

-- Neuritis optica. LII. 394, 395. — LIV. 185. — LVII. 288. — LXIV. 286. — LXV. 271.

-- Sehstörungen. LII. 145. —

LIV. 185. — LVI. 175. — LVII. 288, 429. — LXII. 266.

Siebbeinempyem, Paralyse der Assoziationsbewegungen und bitemporale Gesichtsfeldeinengung. LII. 386.

-- Thrombose d. Vena ophthalmica. LIX. 387.

-- Intrakranielle Komplikationen. LII. 145. — LXIII. 298.

-- mit konsekutiver Thrombose des Sinus cavernosus. LVIII. 129. — LIX. 387.

-- Diagnose mit Röntgenverfahren. LIV. 209. — LXII. 296, 392. — LXIV. 287. s.

auch Röntgenphotographie.

-- Lokalanästhesie b. Operation. LX. 185. — LXI. 396. — LXV. 65.

-- intranasale Chirurgie. LII. 76. — LXIV. 46. — LXV. 68.

-- Instrument zur endonasalen Freilegung. LV. 392. — LIX. 387.

-- Operation nach Killian. LI. 208.

-- Melancholie, geheilt nach Operation. LII. 145.

-- Instrumentarium. LXIII. 365.

Sigmatismus. LV. 175. — LIX. 267. — LXII. 108.

Silber-, Zink-Ätzungen des Ohres u. der oberen Luftwege. LVII. 91.

Simulation von Ohrleiden. LIII. 248. — LIV. 370.

-- von einseitig. Taubheit, Nachweis durch den Coggieschen Versuch. LIII. 248.

-- Nachweis. LV. 270. — LIX. 283. — LXII. 387.

Singen, s. auch Gesang. Atmung beim —. LXIII. 350, 351.

-- Genauigkeit d. Nachsingens. LXIV. 383.

Singstimme. LXIII. 350, 351. — LXIV. 384.

— des Schulkindes. LV. 166.
— chron. Katarrh d. Kehlkopfes u. —. LXIV. 295.

Sinnesempfindung. LI. 438.

Sinus, cavernosus, Topographie. LXV. 10.

— Thrombose (unbest. Herkunft). LXIII. 410.

— otogene Thrombose. LIII. 268. — LIV. 384. — LVII. 99. — LIX. 299. — LX. 132. — LXI. 64.

— rhinogene Thrombose. LVIII. 129. — LIX. 387. — LX. 336.

— Blutung aus dem — bei chronischer Mittelohreiterung. LIX. 297.

— Thromb. n. Peritonsillit. LIX. 394.

— Thromb. bei Kieferhöhlenempyem. LX. 336.

— Eröffnung. LXIII. 398. — LXIV. 332.

Sinus longitudinalis sup., Thrombose. LII. 276. — LIV. 186. — LVI. 373. — LX. 345.

— Thrombose, vom Torcular aus operiert. LVIII. 319.

Sinus occipitalis, patholog. Bedeutung d. occipit. Sinusverbindungen. LIV. 81.

— Thrombose. LVIII. 319.

Sinus petros. infer., Thrombose. LVIII. 319. — LXIV. 279.

— **superior,** Thrombose. LI. 218. — LIV. 126.

Sinusphlebitis, s. auch Sinusthrombose.

— Pulsieren d. Sinus bei —. LIV. 169.

— u. Pyämie. LXV. 289, 301, 306, 308, 311, 313, 319, 321.

— Therapie. LXIV. 403.

Sinus sigmoid. u. transvers., Ungewöhnliche Lagerung. LI. 207. — LIII. 268. — LV. 372.

— Varietäten. LI. 104. — LII. 253. — LVI. 78. — LXIV. 376.

— im Kindesalter. LV. 261. — LVI. 261. — LIX. 275. — LXII. 89.

— Ruptur. LIV. 307, 308. — LV. 379. — LVII. 316.

— Operation bei vorliegend. S. LV. 372.

— Obliteration u. Kompressionsverschluss. LIII. 111, 255. — LVI. 372. — LVIII. 322.

— LIX. 258. — LX. 429. — LXI. 86. — LXII. 396. — LXIV. 401.

Sinusthrombose, otogene, Allgemeines u. Kasuistik. LI. 218, 316, 449. — LII. 218, 273, 276. — LIII. 44 u. ff., 59 u. ff., 195, 208, 256, 258, 261, 269, 272, 372. — LIV. 105, 168, 169, 196, 212, 346. — LV. 282, 379, 380. — LVI. 369, 370, 372, 374, 405. — LVII. 291, 308. — LVIII. 184, 319, 322, 349. — LIX. 271, 272, 299. — LX. 209, 422, 429, 432. — LXI. 64, 86, 87. — LXII. 298, 400, 402, 409. — LXIII. 193, 196, 333, 407. — LXIV. 64, 266, 278, 401, 404, 406.

— u. Bulbusthrombose (s. auch Bulb. Thr.). LI. 217. — LVI. 80, 374. — LVII. 304. — LVIII. 184. — LIX. 271, 272. — LX. 207, 209. — LXIV. 402.

— und Jugularisthrombose. LI. 207, 218. — LIII. 255, 256, 272, 372. — LVIII. 184. —

- LX. 422. — LXI. 408. —
 LXII. 397. — LXIV. 402.
- Sinusthrombose**, beiderseitige —
 LIII. 272. — LIV. 170. —
 LXIV. 279.
- beim Kind. LI. 207. — LIII.
 257. — LIV. 196. — LX. 207.
- nach Verletzung d. gesunden
 S. LVII. 304.
- nach Freilegung d. gesunden
 S. LV. 263. — LXIV. 403.
- postoperat. Thrombose ohne
 Freilegung d. S. LVII. 78.
- nach Eiterung einer Jugular-
 drüse. LVI. 373. — LXIII.
 250. — LXIV. 406.
- wandständige Thrombose.
 LIII. 372. — LVI. 405.
- experiment. Untersuchungen.
 LXIII. 191. — LXIV. 278,
 401.
- aseptische Thrombose. LX.
 429. — LXIV. 404. — LXV.
 273.
- Kompressionsthrombose, siehe
 u. Sin. sigm. Obliteration.
- ohne charakterist. Symptome.
 LI. 216. — LII. 253, 357. —
 LIII. 162. — LVI. 372. —
 LXIV. 95, 279.
- Augensymptome bei —. LI.
 218, 450. — LIII. 258. —
 LIV. 170, 384, 410. — LV.
 378. — LVI. 368, 373. —
 LVII. 279. — LVIII. 318. —
 LXIV. 408.
- Vagus (-Accessor.-Glosso-
 pharyng.)-Lähmung bei —.
 LIV. 170 (Rekurr.). — LXV.
 114.
- Thrombose und Gelenker-
 krankung. LI. 205. — LII.
 275. — LXI. 408.
- bei Malaria. LIX. 300.
- nach ausgeheilter Otitis media.
 LIII. 42. — LV. 379.
- Sinusthrombose**, Pulsieren des
 Sinus bei —. LIV. 169.
- Bakteriologie bei Thrombose
 (inkl. Blutuntersuchungen).
 LI. 216, 218. — LII. 357. —
 LIII. 272. — LIV. 410. —
 LV. 377. — LVI. 299, 371.
 — LVIII. 320. — LXI. 87,
 408. — LXII. 395. — LXIII.
 277, 278, 317, 405. — LXIV.
 75, 406.
- Diagnose. LI. 450. — LIV.
 410. — LV. 377. — LVI. 370,
 371. — LVIII. 321. — LXI.
 87, 408. — LXIV. 64.
- Different.-Diagnose. LV. 377.
 — LIX. 300.
- Diagnose aus d. Emissar.
 Thrombose. LXII. 402.
- mit Pyämie. LI. 450, 451. —
 LII. 272, 276. — LIII. 372.
 — LIV. 126, 168, 169, 170. —
 LV. 282. — LVI. 372, 374. —
 LVII. 279, 304. — LVIII.
 349. — LX. 107, 207. — LXI.
 84, 87, 408. — LXIII. 191.
 — LXIV. 279, 403. — LXV.
 289 u. ff.
- mit Metastasen. LI. 205, 450.
 — LIII. 167, 256, 271. —
 LIV. 170, 346. — LV. 380. —
 LVI. 80, 405. — LVIII. 184,
 320. — LX. 209. — LXIII.
 191. — LXIV. 279, 301, 406.
- mit Hirnabszess. LII. 272. —
 LIII. 57 u. ff., 208. — LIV.
 207, 245, 346. — LVI. 372.
 — LVIII. 320. — LX. 209,
 431. — LXIV. 397, 405.
- mit Meningitis. LI. 206, 216.
 — LII. 273. — LIII. 371. —
 LVI. 373. — LVII. 279. —
 LVIII. 320. — LXI. 64. —
 LXIII. 333. — LXIV. 95.
- Prognose und Therapie der
 Thrombose. LIII. 261. —

- LIV. 169. — LV. 378. — LVI. 370. — LVIII. 321. — LXII. 261. — LXIII. 333. — LXIV. 64, 403.
- Sinusthrombose**; konservative Behandlung. LIII. 263, 315.
- Luftembolie bei Operation. LIII. 371.
- Indikation z. Sinusoperation bezw. Jugular.-Unterbindung. LIII. 262, 372. — LIV. 168, 169, 384. — LVI. 370. — LVIII. 322. — LXII. 261, 298. — LXIII. 193, 194.
- Bulbusoperation bei Thromb., s. Bulbus ven. jug.
- Sinusthrombose mit Jugularis-Unterbindung. LI. 207, 217, 218. — LII. 272, 273. — LIII. 44 u. ff., 59 u. ff., 167, 265, 272, 371, 372. — LIV. 170, 196, 384, 413. — LV. 417. — LVI. 374, 405. — LVII. 304, 308. — LVIII. 322. — LIX. 272. — LX. 207. — LXI. 408. — LXII. 397. — LXIII. 193, 404. — LXIV. 406.
- Folgen d. Jugular.-Unterbind. LIII. 259, 272. — LXI. 86.
- Enzephalozele nach Operation d. Thromb. LI. 217.
- Spontanheilung der Thromb. LIV. 169. — LVIII. 322. — LIX. 271. — LXIV. 401, 404.
- Heilung b. Sinusthromb. LV. 322. — LII. 272, 357, 379. — LIII. 42 u. ff., 162, 220, 257. — LIV. 410. — LVI. 80, 372, 373, 405. — LVII. 279. — LIX. 273. — LXIII. 333. — LXIV. 279, 397, 401, 405.
- Heilung bei Sinus-, Bulbus-, Jugular.-Thromb. LI. 207, 217, 218, 451. — LII. 272, 273, 275, 379. — LIII. 42, 167, 256. — LIV. 170, 413. — LV. 417. — LVI. 80, 372, 373, 374, 405. — LVII. 304, 308. — LVIII. 184, 319, 322, 349. — LX. 209, 429, 431. — LXI. 408. — LXII. 402. — LXIII. 333. — LXIV. 406.
- Sinusthrombose**, Antistreptokokkenserum bei —. LXIII. 333.
- Sinusitis** d. Nase, s. Nebenhöhlenempyem.
- Sklerom**. LI. 228. — LII. 149, 291. — LIII. 391. — LV. 161, 400. — LVI. 301. — LVIII. 172. — LIX. 114. — LXI. 68. — LXII. 95, 98, 99, 289, 383. — LXIII. 291, 362. — LXIV. 68. — LXV. 72, 73.
- des Kehlkopfes. LV. 161. — LVII. 106. — LXIV. 298.
- Pathogenese. LII. 148. — LIV. 396. — LVI. 385. — LXII. 98, 289. — LXIII. 291, 292.
- Histologie. LI. 228.
- Diagnose. LIV. 189, 396.
- Thiosinamin bei —. LV. 400.
- Salvarsan bei —. LXIV. 80. — LXV. 73.
- Radium. LI. 228.
- Röntgentherapie. LIX. 289. — LXI. 50. — LXIII. 292.
- Sklerose multiple**, Kehlkopfstörungen bei —. LVI. 302.
- u. Gehörorgan. LXIII. 240.
- Skopolamin-, Morphium-Narkose**. LXI. 207, 208.
- Skrophulose**, Bedeutung d. Nasenkrankheiten bei —. LV. 384.
- Solutio Fowleri**, Wirkung auf d. Gehörorgan. LI. 299.
- Somnoform**. LXIII. 248. — LXIV. 77.
- Somnambulismus** bei Adenoiden. LXIV. 202.

Sonnenlicht, Behandlung mit — bei Kehlkopftuberk. LIX. 251, 397, 398. — LX. 350. — LXI. 379, 380.

— bei tuberkul. Unterlippe. LIV. 194.

Speichel, Verhalten gegen Bakterien. LIV. 154.

— Verlust der —oxydase als Krankheitsursache. LV. 405.

Speicheldrüsen, Krankheiten der —. LXII. 98.

— Erweiterung d. Ausführungsgänge bei Bläsern. LIX. 91.

— intermittierende Schwellung bei Speichelstein. LII. 392.

Speichelfistel in der retroaurikul. Narbe. LIII. 368.

Speichelfluss durch die Nase. LVI. 413.

Speichelstein. LII. 392. — LIV. 193. — LIX. 111. — LX. 180. — LXIV. 94, 412. — LXV. 272.

Speicheltasche. LX. 198.

Speiseröhre, s. Oesophagus.

Spekulum für die Nase. LIV. 390, 391.

Spezifisches Gewicht d. Ohreiters. LI. 339.

— d. Ohreiters als Indikation z. Warzenfortsatzzeröffnung. LIII. 281. — LIV. 195.

Spiegel, subglottischer. LIV. 163.

Spiegelzange. LVII. 88.

Spirochäten in d. oberen Luft- u. Verdauungswegen. LXII. 286, 288. — LXIII. 362.

— Salvarsanwirkung auf —. LXIII. 176, 177, 178.

— im Felsenbein einesluetischen Fötus. LXIII. 223, 270.

Sporotrichosis der Nase. LXIV. 201.

Sprache, Physiologie der —. LIX. 113, 114. — LXIV. 63.

Sprache, experimentelle Untersuchungen. LXIII. 350.

— Bedeutung des Röntgenverfahrens für d. Physiologie d. —. LX. 189. — LXIV. 63.

— gestörte Entwicklung. LXV. 90.

— Zusammenhang mit d. Gesetzen d. Peristaltik. LXII. 378.

— bei Laryngektomierten. LVI. 178. — LIX. 401. — LX. 178. — LXI. 405. — LXII. 95.

— nach Zungenexstirpation. LX. 178.

— Behandlung d. Neurosen. LIX. 405.

Sprachfehler. LXV. 91.

Sprachgehör, Verhältnis z. Tongehör. LII. 178. — LIX. 283. — Prüfung mit Phonometer. LI. 96.

Sprachheilkunde. LXV. 96.

Sprachkranke, Behandlung. LXV. 91.

Sprachstörungen, s. auch Aphasie. — Stellung und Bewegung des Kehlkopfes bei —. LVI. 267. — LVIII. 170.

— Ätiologie. LVII. 79.

— die kindlichen —. LVII. 95.

— neurotische. LIX. 405.

— bei Nervenkrankheiten. LVI. 178. — LXIV. 96.

— bei Kretinismus. LXIV. 85.

— u. Rachenmandeloperationen. LXI. 203.

— bei Kieferhöhleneiterung. LV. 383.

— von den Mittelohrnerven ausgelöst. LV. 383.

— bei Kleinhirntumor. LXII. 97.

— nach ausgeheiltem Schläfenlappenabszess. LXIII. 188.

Sprachstörungen bei bulbärer Paralyse. LXIV. 96.
Sprachtaubheit. LXII. 399.
Sprachübungen. LXII. 108.
Sprechakzente. LV. 174.
Sprechapparat für Laryngektomierte. LX. 178.
Sprechen, inspiratorisches. LVI. 240.
 — Kehlkopf - Bewegungen und Stellungen beim normalen —. LVI. 267. — LVIII. 170.
 — Röntgenaufnahmen d. Ansatzrohres beim —. LXIV. 63.
 — Einfluss d. Kleinhirns auf d. Sprechakt. LXII. 97.
Sprechstimme, Tonhöhe der —. LI. 434.
Sprechwerkzeuge u. Gehörorgan der Papageien. LIII. 397.
Spucken, chronisches. LIV. 412.
Spucknapf mit selbsttätiger Wasserspülung. LIX. 256.
Sputum, Wirkung von Formaldehyd auf tuberkulöses —. LIX. 398.
 — Antiformin bei tuberkul. —. LXI. 73.
Stammeln. LI. 306.
Stapesankylose, s. Otosklerose.
Statistischer Sinn, Nachempfindungen im Gebiete des —. LIV. 360.
Statolitenapparat, s. Vestibularapparat.
Stauung. LV. 263.
 — b. Ohrgeräuschen. LXIV. 383.
Stauungshyperämie (-therapie) b. Ohrkrankheiten. LIV. 371, 377, 380. — LV. 271. — LX. 213. — LXIV. 390.
 — bei Otitis med. pur. acuta. LI. 307, 446. — LII. 267. — LIII. 264, 363, 364. — LIV. 165. — LVII. 270. — LXII. 254. — LXV. 146.

Stauungshyperämie bei Otitis med. pur. chron. LIII. 363, 364. — LIV. 211.
 — bei Mastoiditis. LIII. 264, 363, 364. — LIV. 377. — LXV. 146.
 — bei Ozaena. LIII. 380, 381.
 — bei Erkrankung der oberen Luftwege. LII. 380. — LIV. 160, 371. — LVII. 90.
 — bei Larynx tuberkulose. LVII. 105, 424. — LIX. 112. — LX. 55.
Stauungspapille bei intrakran. otogenen Komplikat. LXII. 403, s. auch d. einzeln. Kompl.
Steigbügel, s. unter Gehörknöchelchen. Entwicklung. LXIV. 59.
 — Ankylose, s. unter Otosklerose.
 — Ankylose ohne Spongiosierung. LVI. 85.
Sterilisierung d. Operationsfeldes. LX. 186.
Sternum, Karies d. — als Ursache von Reflexhusten. LXI. 378.
Stimmband. Histologie. LIX. 276.
 — respiratorische Konträrbewegungen. LXIII. 355. — LXV. 83.
 — Pendelzuckung. LVII. 418.
 — Tremor bei Paralyse. agit. LXIII. 354.
 — gespaltenes. LVI. 390.
 — Defekt. LVII. 417.
 — Entfernung bei doppelseitiger Postikuslähmung. LXI. 381. — LXIII. 257.
 — Regeneration d. entfernten —. LIX. 402. — LXI. 376.
 — Atrophie nach Masern. LXIV. 202.
 — Abszess. LV. 168.
 — einseitige Erkrankung. LIX. 112. — LXI. 381.
 — Tuberkulose. LXI. 378. — LXIII. 363. — LXV. 81.

Stimmband, Knötchen. LII. 381.

— LIX. 400. — LXII. 279.

— funktioneller Unterschied d.

— -Knötchen bei Kind u. bei Erwachsenen. LIX. 400.

— Pachydermie. LIII. 396.

— Operation d. Verdickung. LXI. 381.

— Papillom. LIX. 400. — LXV. 81.

— Fibrom. LVIII. 342.

— Entfernung von — -Polypen. LXV. 82.

— Angiom. LVII. 424. — LVIII. 369.

— Tumor cavernosus. LV. 172.

— Epitheliom. LXV. 277.

— beginnendes Karzinom. LV. 167.

— Entstehung des Karzinoms. LVIII. 342. — LXII. 276.

— Sarkom bei Lues. LXV. 83.

— Lautgymnastik der —. LXIV. 83.

Stimmbandlähmung. LII. 381. — LXIII. 258.

— nach Strumaoperation. LVI. 178.

— Paralyse der Stimmbänderweiterer. LX. 418.

— traumatische. LXI. 382. — LXIII. 257.

— typhöse —. LVI. 270.

— Different.-Diagn. zwischen — und Fixation d. Artic. cricoarytaen. LVI. 51.

Stimmbildung, Bedeutung des Vibrationsgefühls für die — Taubstummer und Schwerhöriger. LII. 172.

— Bedeutung des primären Tons für die —. LXI. 392. — LXII. 378.

— Grundbedingung richtiger —. LXIV. 64.

Stimmbildung nach Durchtrennung des Gehirnstammes. LVIII. 170.**Stimme, Physiologie.** LIX. 113. 114. — LX. 189. — LXIII.

285, 349, 350, 351, 353. —

LXIV. 63, 64, 205, 207.

— Ausgleich des Stimmbruches durch Deckung. LXIII. 351.

— Klangwellen. LX. 417.

— experiment. Untersuchungen. LXII. 278. — LXIV. 63, 64.

— Brust- und Falsettstimme. LVI. 178. — LIX. 277. —

LXII. 284 u. ff. — LXIV. 64.

— offen und gedeckt gesungene Vokale. LXIV. 384.

— Genauigkeit des Nachsingens. LXIV. 383.

— Beobachtungen bei Gesangsschülern. LXI. 392. — LXII. 381.

— doppelte —. LXV. 94.

— bei Laryngektomierten, siehe daselbst.

— Pathologie und Hygiene. LXIV. 205.

— Untersuchungsmethoden der Stimmorgane. LXIII. 350, 370.

— Register. LXV. 388.

Stimmgabel, Schwingungen. LI. 64, 286, 440. — LII. 294. —

LIII. 342. — LXII. 92.

— Perzeptionszeit. LII. 260, 368. — LIV. 160.

— neue, zur Prüfung der Knochenleitung. LXII. 408.

— wellenmäßiges Hören der —. LXI. 72.

— obertonfreie, ohne Belastung. LIV. 258.

— Eichung. LVI. 98. — LVII. 73. — LXI. 271.

— Hörmessung mit —. LVI. 98. — LVII. 228.

- Stimmgabel**, Versuche. LVIII. 359. — LIX. 104.
 — Erreger. LIX. 284.
 — zur Diagnose bei Nebenhöhlen-
 erkrankungen. LXIII. 365. —
 LXV. 66.
 — a¹ zur Labyrinthitisdiagnose.
 LXII. 255.
- Stimmgabelapparat**, elektrisch be-
 triebener. LIX. 106.
- Stimmregister**, Analytisches.
 LXV. 388.
- Stimmritzenkrampf**, Behandlung.
 LXII. 274. — LXIII. 353.
 — bei Hysterie. LXII. 416.
- Stimmschwäche**, siehe unter
 Phonasthenie.
- Stimmstärke**, Messung der —.
 LIX. 415. — LXI. 62.
- Stimmstörungen**. LXI. 392. —
 LXIII. 350. — LXIV. 295.
 — bei Nervenkrankheiten. LVI.
 178.
 — neurotische. LIX. 405.
 — hysterische. LIX. 112. —
 LXII. 416.
 — Untersuchung und Behand-
 lung funktioneller. LIX. 256.
 — LXII. 279. — LXIII. 285,
 350, 370.
 — pneumographische Aufnah-
 men. LXI. 392. — LXIII.
 350, 351, 353.
 — Lautgymnastik bei —. LXIV.
 83.
- Stirnbinde**. LVI. 275.
- Stirnbein**, Anomalie. LXIII. 298.
 — Defekt im —. LXII. 299.
 — subperiostaler Abszess mit
 konsekutiver Thrombose des
 Sinus longitud. sup. LIV. 186.
 — Zertrümmerung bei Basis-
 fraktur. LXV. 70.
 — Osteomyelitis bei Stirnhöhlen-
 empyem, s. daselbst.
 — Ostitis. LX. 418.
- Stirne**, Verletzung. LIII. 390.
- Stirnhöhle**, Anatomie. LIV. 358.
 — LIX. 306.
 — im Kindesalter. LXIV. 93.
 — Lage d. Duct. nasofront. und
 sekund. Kieferempyem. LXIV.
 198.
 — Fehlen der hinteren Wand.
 LIV. 393.
 — Fremdkörper. LIV. 393.
 — Syphilis. LIV. 393. — LIX.
 388. — LXII. 299. — LXIII.
 376.
 — Pneumozele. LIV. 394.
 — Mukozele. LI. 224. — LIV.
 185. — LVII. 346. — LXI.
 194, 195, 200, 211, 414. —
 LXII. 267, 380, 415. — LXIII.
 245, 385. — LXIV. 223.
 — Osteom. LIV. 182. — LVI.
 297. — LIX. 388. — LXIV.
 223.
 — Exostose. LXI. 211.
 — bösartige Neubildungen. LX.
 398.
 — Karzinom. LI. 221. — LIV.
 182. — LXIII. 366.
 — Metaplasie d. Epithels. LXIII.
 366.
 — Sondierung. LII. 386.
 — Probeeröffnung bei Neuralgien.
 LXI. 375.
 — Durchleuchtung. LIV. 400. —
 LV. 391. — LVII. 289. —
 LIX. 384.
- Stirnhöhlenempyem**. LII. 142.
 387. — LIII. 386. — LIV.
 186, 414. — LIX. 387, 388.
 — LXI. 347. — LXIV. 288.
 — LXV. 281.
 — bei Kindern. LXIII. 366. —
 LXIV. 93.
 — cholesteatomatöses. LVIII.
 369.
 — patholog. Histologie d. chron.
 LII. 386.

Stirnhöhlenempyem, Osteomyelitis bei —. LIII. 365, 388. — LIV. 206. — LV. 372. — LXI. 362. — LXII. 267.
 — Komplikationen bei —. LV. 153. — LVIII. 373. — LXIII. 298.
 — intrakran. Komplikationen. LII. 144. — LV. 153, 396. — LVII. 255, 292. — LX. 339, 345. — LXI. 347 u. ff. 358, 362. — LXII. 231. — LXIII. 298, 366. — LXV. 70. — Hirnabszesse, s. unter Grosshirnabszess.
 — doppelseit., kompliziert mit Otit. med. pur. und Sinusthrombose. LVII. 291.
 — orbitale Komplikation. LXII. 266. — LXIII. 298.
 — Orbitalabszess. LV. 153, 396. — LVIII. 328. — LIX. 388. — LXII. 266. — LXV. 70.
 — Blepharospasmus bei —. LII. 385.
 — bei Syphilis. LI. 223. — LII. 144.
 — durch Hysterie vorgetäuscht. LIII. 388. — LIV. 186.
 — traumatisches. LIII. 274.
 — Diagnose. LIV. 209. — LXII. 281.
 — Röntgenphotographie. LIV. 209. — LXII. 394, s. daselbst.
 — Durchleuchtung, siehe unter Stirnhöhle.
 — Therapie. LI. 224, 225. — LIII. 386. — LXIV. 287. — LXV. 69.
 — Dauerkanüle. LX. 417.
 — intranasale Therapie. LII. 76. — LXIII. 401. — LXIV. 46, 287. — LXV. 279.
 — Eröffnung mit der Fraise. LX. 180. — LXII. 299. — LXIV. 287.

Stirnhöhlenempyem, Indikationen zur Operation. LII. 281. — LV. 154. — LVII. 289, 355.
 — operative Behandlung. LI. 224, 225, 329. — LII. 387. — LIII. 387, 388. — LIV. 186, 393. — LVII. 290. — LIX. 387, 388. — LXI. 347. — LXV. 69, 383.
 — in Lokalanästhesie. LX. 185. — LXI. 396. — LXV. 65, 381, 382.
 — Radikaloperation nach Killian. LI. 208, 225. — LII. 142, 328, 387. — LIV. 205. — LV. 396. — LXI. 347.
 — Siebenmannsche Modifikation. LXI. 347.
 — Operation nach Ritter. LXIII. 298, 299.
 — Operation nach Jacques. LXIII. 365.
 — chirurgische Behandlung und Folgezustände. LXIII. 401.
 — septale Operation. LIX. 417.
 — osteoplastische Operationen. LV. 171. — LVI. 382.
 — Fett-Transplantation nach Operation. LXI. 7. — LXV. 391.
 — Instrumente zur Stirnhöhlenoperation. LIV. 151. — LXIII. 180.

Stirnlappen, Sarkom. LVI. 82.
 — otogener Abszess. LIV. 148.
 — rhinogene Abszesse, siehe unter Grosshirnabszess.

Stirnschmerz, dentaler. LIX. 390.

Stomatitis ulcerosa, kombiniert mit Angina Vincenti. LI. 335. — LXIV. 309.

Stottern. LI. 306. — LVII. 95.
 — Diagnose d. simulierten. LXV. 91, 92.

— und Asthma. LVIII. 174.
 — Behandlung. LXI. 78.

Stovain. LI. 442.
Streptococcus mucosus bei Otitis med. acut. LIII. 359. — LXII. 398.
Stria vascularis, Histologie. LIII. 301.
Stridor inspir. congen. LVII. 419. — LXII. 386.
 --- laryng. LVIII. 339.
 --- thymicus. LXIII. 261.
Struma, cf. Schilddrüse, an der Zungenbasis. LI. 338. — LIX. 331. — LXIII. 407. — LXV. 92.
 --- Blutungen der —. LXIII. 261.
 --- substernal. LXIII. 376.
 --- retropharyngeal. LV. 157. — LXIII. 376. — LXIV. 292.
 --- Kompression der Luftwege durch —. LV. 157. — LIX. 248, 413. — LXIII. 376, 390. — LXIV. 95. — LXV. 92.
 --- suffocans. LXI. 398.
 --- Kehlkopfkrampf. LVII. 419.
 --- Recurrenslähmung bei —. LVI. 392.
 --- und kongenitale Taubstummheit. LVIII. 105.
 --- Strumitis luetica. LXV. 93.
 --- Karzinom einer intratracheal. —. LVI. 395.
 --- Behandlung mit Arsonvalschen Strömen. LIX. 282.
 --- elektrische, jodische Kataphorese. LXIII. 262.
Stummheit, Einteilung d. Formen der —. LXII. 107.
Stypticin. LII. 371.
Subarachnoidealraum, Drainage des —. LXIII. 190. — LXIV. 405.
Subduraler Abszess. LVI. 298. — LVIII. 317. — LIX. 268. — LX. 175, 432. — LXIII. 298.
 --- Beziehung zur Labyrinthentzündung. LXII. 241.
Subglottischer Raum, Tumor d.

—. LXII. 228. — LXIV. 87. — LXV. 277.
 --- Spiegel. LIV. 163.
Sublimat, chron. Vergiftung. LV. 277.
 --- bei Ohrensausen. LVII. 106.
Suboccipitale Entzündungen. LIV. 97. — LVI. 388.
Sulcus spiralis, Bau- u. Funktion d. Epithels im —. LVIII. 280.
Sympathikus, Beteiligung bei d. motor. Kehlkopfnnervation. LVI. 266.
 --- und Nasenleiden. LXI. 191.
Syndrom von Hennebert. LXV. 56.
 --- von Tapia. LXV. 85.
Synechien d. Nase, s. unter Nasensynechien.
Syphilis, s. auch einzelne Teile.
 --- labyrinthogene Diplakusis bei —. LIII. 105.
 --- der Schleimhaut u. Erythema exsudat. multif. LIV. 192.
 --- und Zungenkrebs. LVI. 390.
 --- Hutchinsonsche Trias. LXIV. 202.
 --- und d. bösartig. Geschwülste d. Halses. LXI. 374. — LXII. 270.
 --- neue Methode d. Behandlung. LXIII. 362.
 --- Salvarsan bei —. s. Salvarsan.
Syringobulbie, Kehlkopfkrankungen bei —. LVI. 392. — LX. 177. — LXIII. 373.
Syringomyelie, Kehlkopflähmungen bei —. LXIV. 296. — LXV. 266.

Sch.

Schädel, Luxation des — zur Autopsie d. Rachens. LXI. 60.
 --- Zirkulationsverhältnisse im — innern u. Ohrgeräusche. LXIV. 383.

Schädelbasis, Schläfenbein u. —. LII. 181.

— Fraktur d. —, s. Basisfraktur.

--- Labyrinth Symptome b. Fissur. LX. 430.

— Karzinom. LVII. 102. LXII. 264.

— Rekurrensparalyse bei Tumor d. —. LXV. 277.

— Beziehungen d. Chordadorsalis z. Geschwulstbildung an d. —. LXIV. 59.

— Operation der Fibrome. LIX. 391.

— peroraler Weg zur Operation an d. —. LIX. 389. — LXIII. 375.

— Palliativtrepanation und Punktion d. 3. Ventrikels. LXIV. 78.

— Extraktion einer Kugel aus d. —. LXV. 283.

Schädeldefekt. LXI. 194. — LXIII. 400.

— osteoplastischer Verschluss. LI. 209, 322. — LXIII. 389.

— Folgen d. —. LXI. 103.

Schädeleiterung, rhinogene. LI. 328.

— infolge Fremdkörpers d. Tuba Eust. LV. 381.

Schädelgrube, mittlere, Abnormer Tiefstand d. —. LIII. 268.

— Freilegung d. —. LXII. 398.

— **hintere**, traumat. Hämatom LIV. 308. — LVII. 316.

— Geschwülste der hinter. —. LIV. 415.

— Tumor d. — und Taubheit. LIV. 175.

— Operation d. Tumoren d. —. LIX. 304.

— Cholesteatom. LXIV. 274.

Schädelhöhle, Beziehungen der Lymphgefäße d. Mittelohres z. —. LXII. 418.

Schädelhöhle, Freilegung der — durch d. Nebenhöhlen d. Nase. LIX. 389. — LXIII. 386.

Schädelknochen, otogene Osteomyelitis. LIII. 365. — LV. 372.

— Osteom. LXI. 106.

— rhinogene Osteomyelitis.

LXII. 267, s. Osteomyelitis.

Schädelmessung b. Ozaena. LXV. 386.

Schädelverletzung, Mastoiditis nach —. LI. 208. — LIII. 269. — LIV. 378.

— als Ursache von gleichseit. Schlund-, Kehlkopf-, Nackenlähmung. LXV. 114, 386.

--- Nasenerkrankungen. Geruchstörungen bei —. LXIII. 247. — LXIV. 67.

— Ohruntersuchung bei —. LXIV. 70.

— Taubheit nach —. LII. 135. — LXII. 263. — LXIV. 67.

Schalleinwirkung, Schädigung d. Gehörs. LVI. 272. — LXII. 111. — LXIII. 171.

— experimentelle Schädigung d. Gehörs. LIV. 37. — LVI. 291. — LVIII. 201. — LIX. 1, 101, 211, 333. — LXII. 19, 91. — LXIII. 281. — LXIV. 101.

— Reaktion bei Tieren ohne Gehörorgan. LXI. 61.

Schallempfindung (s. auch unter Hören und Tonempfindung). LX. 187, 188. — LXI. 91.

— pathol. Verstärkung d. — bei Erkrankung d. Schalleitungsapparates. LVI. 273.

— Diagnose d. Erkrankung —. LI. 323.

Schalleitung. LXII. 408. — LXIII. 280, 281.

— des Knorpels. LXII. 387.

— Diagnose d. — Hindernisses. LVIII. 351.

Schalleitung, scheinbares — Hindernis bei einseitig. Labyrinthkrankung. LX. 185.

Schalleitungsapparat (s. auch unt. Gehörknöchelchen).

— bewegliches Modell d. —.

LVI. 293. — LIX. 276.

— Mechanik. LIV. 203. — LXI. 61, 92, 95. — LXII. 377. — LXIV. 61.

— bei Wirbeltieren. LVIII. 165. — LXII. 89.

— Bedeutung für d. Hören spez. d. tiefen Töne. LVI. 288.

— experiment. Untersuchungen über d. menschlichen —. LVII. 76.

— patholog. Schallverstärkung bei Erkrankung d. —. LVI. 273.

— Erhaltung bei Radikaloperation, siehe letztere.

Schallokalisierung bei einseitiger Taubheit. LIX. 267.

Schallmessung. LII. 171.

Schallrichtung, Wahrnehmung d. —. LVIII. 168.

Schallverstärkung b. Erkrankung des Schalleitungsapparates. LVI. 273.

Schallzuleitung. LII. 167.

Scharlach nach Operationen im Nasenrachenraum. LIII. 242. — LIV. 190.

— Otitisstatistik. LXIV. 198.

— Taubheit nach —. LIII. 175. — LIX. 296.

— skarlatinöse Erkrankung des Gehörorgans, s. daselbst.

— Desgl. d. Nase u. ihrer Nebenhöhlen. LIV. 179. — LVII. 198. — LVIII. 328.

— u. Rachenmandel. LXIV. 302.

— u. Trachea. LXIII. 287.

— Behandlung mit Pyocyanase. LVII. 92.

— septischer, mit Antistrepto-

kokkenserum behandelt. LXIII. 333.

Scharlachsalmbe. LX. 415. — LXI. 10.

Scharlachrotsalmbe, Epithelisierung mit —. LVIII. 316, 360.

— bei Trommelfellperforationen. LIX. 293. — LXI. 78.

— in der Ohrenheilkunde. LX. 415. — LXI. 10, 75. — LXIII. 186.

Schiefnase, s. Nasendeformitäten.

Schilddrüse, s. auch unter Struma.

— Ohr bei angeborenem Totaldefekt. LIII. 98. — LIV. 151. — LIX. 101.

— und Gehörorgan. LIX. 101.

— kalter Abszess. LVIII. 348.

— versprengte, intratracheale —. LIX. 373.

— accessorische an der Zunge

— accessorische an der Zunge, s. unt. Struma.

— Echinococcus in der —. LIX. 403.

— Entzündung, s. Thyreoiditis.

Schilddrüsensubstanz, Behandlung des Kretinismus mit —. LIV. 161, 372. — LXIV. 85.

— Behandlung d. Heuschnupfens mit —. LIV. 394. — LV. 400.

Schildknorpel, Perichondritis. LXV. 94.

— Aktinomykom. LV. 252.

Schläfenbein, Anatomie. LI. 108.

— LII. 361, 380. — LXI.

403. — LXII. 235. — LXIII.

411. — LXIV. 204, 380. s. auch Felsenbein u. Warzenfortsatz.

— pathol. Anatomie. LXII. 89.

— chirurg. Anatomie. LIV. 214.

— u. Schädelbasis. LII. 181.

— im Röntgenbild. LVI. 81. — LXI. 388. — LXII. 392. — LXIII. 173, s. daselbst.

Schläfenbein, Folgezustände der Verletzungen des —. LXI. 89.

— Fissur. LV. 275. — LXIV. 380.

— Fraktur. LVII. 81. — LXIII. 279.

— Fraktur mit Sinusruptur. LVII. 316.

— Präparate von Verletzungen. LXI. 95.

— Fremdkörper im —. LXIII. 389.

— Osteomyelitis. LI. 103. — LIV. 290. — LV. 372.

— Osteomyelitis bei Diabetes. LIII. 268.

— Sequester der — Pyramide. LV. 416.

— otitische, eitrige Periostitis d. Schuppe ohne Mastoiditis. LIX. 301.

— Aktinomykose. LX. 431.

— kongenitale Syphilis. LII. 380.

— Tuberkulose. LII. 394. — LIX. 302.

— Endotheliom. LIV. 156.

— Karzinom. LXI. 65.

— Sarkom. LXI. 65.

— Chirurgie. LVI. 295.

— Apparat zu Operationsübungen am —. LII. 90.

— Entkalkung, Röntgenaufnahme bei —. LVI. 300.

— Herstellung dünner Celloidinschnitte. LVI. 300.

Schläfenlappen, Abszesse, s. unter Hirnabszess und Grosshirnabszess.

— Encephalomalacie. LV. 276.

— Funktion des — beim Hören. LIV. 147.

Schleimhaut, Ungiftige Anästhesie. LXV. 62, siehe auch Anästhesie.

— zur Erkennung der Schleimhautdefekte. LXIII. 377.

— primärer Lupus. LIV. 396.

Schleimhaut, Behandlg. d. — Lupus. LII. 389. — LIII. 101. —

LVII. 414. — LXIII. 363. —

LXIV. 82, 200, 392. — LXV. 278 (Radium).

— Syphilis d. — und Erythem. exsudat. multif. LIV. 192.

— Massage bei Ohrkrankheiten. LI. 441.

— Apparat z. Vibrat.-Massage. LXIV. 201.

Schleimhautepithel, Ausbreitung auf d. Wundfläche bei Ohroperationen. LIV. 311.

Schleimhautpolyp, Ätiologie. LVIII. 326.

Schlingenschnürer. LIII. 251.

Schlucken, Beschwerden ohne nachweisb. Ursache. LVIII. 171.

— Behandlung d. — beschwerden. LXIV. 393.

— Röntgenaufnahme d. — Aktes. LXI. 171. — LXII. 378.

— Versuche über d. Schluckweg. LXII. 92.

Schlundring, Drüsen und adenoid. Gewebe. LXIII. 249.

— Erkrankung d. — u. Gelenkrheumatismus. LXI. 204.

— desgl. und Herzkrankheiten. LXI. 204.

— entzündl. Erkrankungen. LI. 336. — LXV. 78.

Schlundschnürer, Einfluss auf d. Kehlkopfmuskulatur. LXIII. 286.

Schmidt, Moritz, Nekrolog auf —. LV. H. 2.

Schnecke, s. auch Labyrinth und einzelne Teile desselben.

— Entwicklung. LI. 293, 435.

— Physiologie. LVI. 274. —

LIX. 159, 281. — LX. 187, 188. — LXI. 91, 92, 105,

408. — LXII. 90, 91, 235. —

- LXIII. 280. s. auch Ton- u. Schallempfindung.
- Schnecke**, Resonanztheorie von Helmholtz. s. Resonanztheorie.
- experimentelle Schädigung. LIV. 37. — LVI. 291. — LVIII. 201. — LIX. 1, 101, 123, 192, 211, 333. — LXII. 19. — LXIII. 281. — LXIV. 101.
 - erworbene Atrophie d. — Apparates bei Littlescher Krankheit. LXIV. 408.
 - septische Blutungen in d. —. LIV. 407. — LIX. 174.
 - Exsudate bei Leukämie. LI. 219. — LIV. 407.
 - Tuberkulose in d. —. LIV. 407.
 - Nekrose in d. —. LIII. 395. s. auch Labyrinthnekrose.
 - Entfernung bei Ohrensausen. LII. 278, 369. — LVII. 96.
- Schneckenfenster**, siehe Fenestra rotunda.
- Schnupfen**, s. Rhinitis.
- Schriftstörungen**, siehe Agraphie.
- von den Mittelohrnerven ausgelöst. LV. 383.
 - bei Kieferhöhleneiterung. LV. 383.
 - bei Tamponade der Nase. LV. 383.
- v. Schroetter, Leop.** Nekrolog auf —. LVI. Heft 1.
- Schulkinder**, Singstimme der —. LV. 166.
- Schuluntersuchung** des Auges. LIV. 366.
- über Ohren-, Nasen- u. Halskrankheiten. LI. 298. — LIV. 149, 198, 366. — LVII. 79, 100. — LX. 190. — LXII. 381, 410.
 - Ergebnisse bei normalen und schwachsinnigen Kindern. LI. 115.
- Schuluntersuchung** bezüglich der Virulenz d. Diphtheriebazillen. LIV. 369.
- Schutzvorrichtung** bei Untersuchung der oberen Luftwege. LI. 96. — LIV. 162, 163. — LV. 173. — LXIII. 393.
- Schwabachscher Versuch**. LXIV. 382.
- bei intrakraniellen Veränderungen. LX. 257. — LXI. 71.
- Schwachsinnige**, Ergebnisse der Schuluntersuchung bei —. LI. 115.
- Ohr- u. Nasenkrankheiten bei —. LII. 363.
 - musikalisches Gehör bei —. LV. 170.
- Schwangerschaft**, Befund der oberen Luftwege b. —. LIII. 241. — LIV. 208. — LVI. 182. — LIX. 399. — LXI. 393. — LXIV. 67.
- Bildung einer Angiomat. Hyperplasie b. Ozaena während d. —. LIII. 381.
 - Kehlkopftuberkulose u. —. s. unter Kehlkopftuberkulose.
 - Einfluss auf Ohreiterungen. LVII. 80.
- Schwartz, H.**, Nekrolog auf —. LXII. Heft 1.
- Medaille. LXIV. 208.
- Schwebelaryngoskopie**. LXV. 260, 390.
- Schwefel**, Behandlung d. Rhinit. chron. mit —. LII. 147.
- Schwerhörige**, Vibrationsgefühl u. Stimmgebung bei —. LII. 172.
- Unterricht. LV. 265.
 - Schule für —. LVIII. 182. — LXI. 65.

Schwerhörige, Lehr- u. Lernbuch
für —. LX. 213.

— Empfindlichkeitskurve des
nerv. schwerhörigen Ohres.
LII. 256.

— Hörapparat für —. LIV. 161.
— LVII. 91. — LIX. 289. —
— LXIII. 181, 383, 404.

Schwerhörigkeit, chronisch pro-
gressive. LIV. 419. — LVI.
274. — LXII. 381. — LXV.
56.

— Ursache der chronischen —.
LI. 323.

— anatom. Befund der — und
Hörprüfung. LI. 439. — LII.
232. — LIII. 374. — LIV.
174.

— progressive —, eine Auf-
brauchskrankheit. LIII. 374.

— Beziehg. d. Ménièreschen
Symptomenkompl. z. chron.
progress. labyrinth. LV. 183.
— LXII. 405.

— des Neugeborenen. LIII. 123.

— traumatische progressive.
LXI. 395.

— professionelle. LII. 176. —
LXIII. 240. — LXV. 59, 279.

— endemische. LXI. 97. —
LXIV. 84.

— und Retinitis pigment. LII.
176.

— bei Syphilis. LI. 31. — LX.
260. — LXIII. 269.

— mit Ménièreschen Symp-
tomen mit „606“ behandelt.
LXII. 405.

— labyrinthäre — bei Parotit.
epidem. LV. 278. — LXII.
393.

— desgl. — bei Cyankaliver-
giftung. LV. 278.

— dysthyre —. LII. 363.

— hysterische mit Aphonie. LXI.
88.

— bei behinderter Nasenatmung.

und Adenoidenhyperpl. LII.
246. — LV. 402. — LIX.
281. — LX. 400.

Schwerhörigkeit, Mittelohr —.

LIV. 419. — LVI. 375. —

LVII. 280. — LVIII. 360. —

LXI. 107. — LXIII. 182. s.
auch Otosklerose.

— bei Schulkindern, s. Schul-
untersuchungen.

— und Wassermannsche
Reaktion, s. letztere.

— elektrische Behandlung. LIX.
289.

— kombinierte Vibrationsbe-
handlung. LIX. 288. — LXI.
75. — LXIV. 79, 388.

— Massagebehandlung. LI. 108,
441. — LIV. 160. — LXI. 75.

— Behandlung mit Thiosinamin,
siehe daselbst.

— Serum antisclereux Malherbe
bei —. LX. 196.

— Gehörübungen, siehe Hör-
übungen.

Schwindel. LII. 254. — LIV.
360. — LIX. 281. — LXII.
291. — LXIII. 1. — LXIV.
71. — LXV. 56.

— galvanischer. LXI. 394, 396.
— LXIV. 71.

— objektiv nachweisbarer.
LXIV. 71.

— und Gleichgewichtsstörungen
bei Lues —. LXIII. 269.

— bei doppelseit. Fehlen der
Vestibularreaktion. LVIII.
357.

— verursacht durch Verwachs-
ungen am Tubenwulst. LIV.
156.

— verursacht durch Aspergillus
im Gehörgang. LII. 264.

— geheilt nach Radikaloperation.
LIII. 274. — LIV. 380.

- Schwindel**, Lumbalpunktion bei —. LVII. 311. — LXV. 56.
 — chirurgische Behandlung. LII. 278, 369. — LXIV. 301. — LXV. 58.
 — Nachschwindel. LIV. 360.
Schwingungen der Stimmgabel, siehe letztere.

T.

- Tabak** und Zungenkrebs. LVI. 390.
Tabes, kombiniert mit nervöser Taubheit. LII. 232.
Tamponade der Nase. LI. 229. — LII. 371. — LIII. 251, 378. — LIV. 179. — LV. 385. — LXI. 205 u. ff. — LXIV. 89.
 — der Nase und Nebennierenpräparate. LIII. 251.
 — der Nase mit Gummischwamm. LIX. 253. — LXI. 206.
 — desgl. mit Gummifinger. LXI. 206.
 — desgl. mit Fingerhütchen. LXIII. 391.
 — des Nasenrachenraums. LII. 371. — LV. 385. — LXI. 192.
 — der Nase bei Ozaena. LIV. 180.
 — Schriftstörungen bei Nasentamponade. LV. 383.
 — des Gehörgangs, zur Diagnose. LXIII. 184.
Tamponkanüle. LVIII. 343.
Tangerfieber, Angina ulceros. bei —. LXV. 80.
Tannoform. LXIV. 391.
Tanzmaus, Zuchtversuche. LXI. 225.
Taschenbesteck f. Ohrinstrumente. LI. 207. — LIV. 163.
Tastsinn, Empfindungen von Tonschwingungen durch den —. LXII. 377.

- Tastsinn**, Wert d. — b. Operieren. LVII. 90.
Taubblinde. LVIII. 181.
Taubheit, Klassifikation der —. LXIII. 396.
 — kongenitale. LXII. 401.
 — kongenitale mit Ohrmissbildung und erregbar. Vestibularapparat. LXIV. 66.
 — mit angeborener Fazialislähmung und Ohrmissbildung. LVI. 262.
 — angeborene —, anatomische Untersuchung an Tieren. LII. 278.
 — Zusammenhang der angeborenen — mit heredit. Ataxie. LVI. 126.
 — Beziehungen d. zentral. statischen Apparat. zu den Gleichgewichtsstörungen bei angeborener —. LV. 412.
 — bei Cholesteatom. LIII. 215. — LIV. 407.
 — endemische. LXIV. 84.
 — hysterische. LII. 279. — LIII. 375. — LXII. 262.
 — hereditär degenerat. —. LXII. 381. — LXIV. 84.
 — labyrinthäre. LII. 1. — LX. 426. — LXII. 255. — LXIII. 281.
 — nervöse bei Tabes. LII. 232.
 — nach Verletzung d. Saccus endolymph. LIX. 109.
 — pathologische Anatomie der traumatischen —. LVII. 80.
 — Taubheit nach Schädeltrauma. LII. 135. — LXII. 263. — LXIV. 67.
 — infolge von Autointoxikation. LXI. 411.
 — nach Salvarsan. LXIV. 204. — LXV, s. daselbst.
 — nach Influenza. LXV. 57.

Taubheit nach Parotitis. LVIII. 323. — LXII. 259, 393. — LXV. 60.
 — im Verlauf von septischen Prozessen. LIV. 1.
 — desgl. bei Osteomyelitis. LIV. 1.
 — infolge Neurit. nerv. VIII. bei Tuberkulose. LIV. 175.
 — nach Meningitis serosa. LXII. 259.
 — nach Meningitis cerebrospin. epidem. LI. 219. — LII. 136. — LIII. 240. — LV. 279. — LVI. 306.
 — nach Typhus. LX. 210.
 — nach Erysipel. LVIII. 323.
 — bei Scharlach. LIII. 175. — LIX. 296.
 — bei Syphilis. LI. 31. — LVI. 377. — LXII. 407, 411. — LXV. 56.
 — bei Tuberkulose. LI. 219. — LIV. 175.
 — bei Akromegalie und Morb. Basedow. LVI. 270.
 — bei Tumor d. Grosshirns. LIV. 175. — LXI. 396.
 — bei Tumor d. hinter. Schädelgrube. LIV. 175.
 — plötzliche beiderseitige —. LXI. 396.
 — Schalllokalisation bei einseit. —. LIX. 267.
 — Nachweis einseitiger —. LV. 280. — LVIII. 175. — LXIV. 70, 350, 382.
 — Nachweis einseitiger — mit Lärmapparat. LV. 413. — LVI. 287. — LIX. 344. — LXII. 388. — LXIV. 382.
 — Simulation mittels Coggieschen Versuch nachgewiesen. LIII. 248.
 — Nachweis der Simulation. LIX. 344. — LXI. 94. — LXII. 388.

Taubheit, Vererbung d. hereditär. —. LXIV. 84.
 — Wirkung d. Thiosinamins bei — nach Otitis med. acuta. LXIII. 184.
Taubstumme, Hörprüfungsergebnisse bei —. LI. 305. — LVI. 138. — LVII. 94. — LIX. 291.
 — Gehversuch bei —. LXI. 296.
 — Tonlokalisation. LIX. 419. — LX. 160.
 — Bedeutung des Vibrationsgefühls für d. Stimmbildung bei —. LII. 172.
 — Funktion des Vestibularapparates bei — (siehe auch daselbst). LIV. 367. — LXI. 284.
Taubstummenanstalten in Preussen. LVI. 95.
 — in Amerika. LXIV. 83.
Taubstummenforschung Bezolds. LIX. 291, 292.
Taubstummenfürsorge vor dem schulpflichtigen Alter. LXV. 285.
 — in Preussen. LXII. 294.
Taubstummenstatistik. LI. 79. — LVIII. 370.
 — in Bayern. LII. 402. — LXI. 107.
 — in Preussen. LVII. 95.
Taubstummenunterricht. LVI. 279. — LIX. 292. — LXI. 106.
 — in Preussen. LVII. 95. — LXII. 294.
 — in Amerika. LXIV. 83.
Taubstummheit, Patholog. Anatomie. LI. 99, 445. — LIV. 163, 209, 210, 217, 265, 405. — LV. 283. — LVII. 95. — LIX. 120. — LX. 185. — LXI. 105. — LXII. 107. — LXIII. 181. — LXIV. 84.

Taubstummheit, hered. degenerat.

- , LIV. 18. — LVI. 126. — LIX. 291, 315. — LXI. 225. — LXIV. 84.
- u. Hörstummheit. LXII. 402. — LXIII. 181. — LXIV. 83.
- u. Albinismus. LXI. 225.
- Ätiologie. LXI. 97. — LXIV. 83.
- nach Ptomainvergiftung. LI. 207. — LII. 262. — LIII. 252.
- bei Purpura hämorrhag. LIII. 252.
- hysterische. LVIII. 181.
- Wassermannsche Reaktion bei —. LXIII. 181.
- Beziehungen d. Nasen-, Rachenerkrankungen zur —. LV. 265.
- kongenitale — und Struma. LVIII. 105.
- Ménière'sche Symptome bei heredit. — nach Mumps. LIII. 375.
- Labyrinth- u. Hirnbefunde bei — mit Retinit. pigment. LIV. 265.
- Funktion d. Vestibul.-Apparat. bei —. LIV. 367. — LVI. 138. — LXI. 28, 284.
- pathol. Augenbefunde bei heredit. degenerat. — u. ihre different.-diagn. Bedeutung. LIV. 18.
- Vererbbarkeit. LIX. 291, 315. — LXIV. 84.
- Nomenklatur. LIX. 290.

Telefonieren, Einwirkung d. berufsmäß. — auf Organismus u. Gehör. LV. 266.

- Unfälle beim —. LIX. 280. — LX. 199. — LXV. 61.

Thiosinamin. LI. 97.

- Verwendung in der Otologie. LI. 97, 205. — LIII. 102. — LIV. 160, 173, 281, 372. — LVI. 277. — LVII. 280. — LVIII. 177. — LIX. 279, 288.
- bei Taubheit nach Otitis med. acuta. LXIII. 184.
- bei Rhinosklerom. LV. 400.
- in d. Rhinologie. LI. 97. — LXI. 201. — LXIV. 297.

Thorax, Entwicklung d. — durch Atemgymnastik nach Adenotomie. LVI. 386. — LXIV. 393.

- Messung d. —. LXIII. 394.

Thyreoidismus, Ohrgeräusche bei —. LXIV. 69.**Thyreoiditis**. LVII. 84. — LVIII. 336. — LXIII. 261.**Thyreodektomie**, Morb. Basedow. mit — behandelt. LXIII. 394.**Thyreotomie**, s. Laryngotomie.**Tierkohle**, Verhalten z. Bazill. pyocyan. im Ohreiter. LXI. 72.

- und granulierende Knochenwunden. LXI. 72.

v. Tobold, Nekrolog auf —. LV. Heft 2.**Töne**, Schwingungszahl leiser, hoher Töne. LVI. 286. — LXIII. 274.

- Intensitätsverhältnis hoher u. tiefer —. LVI. 264.
- Perzeptionsfähigkeit d. Ohres f. sehr hohe —. LVI. 167.
- Bedeutung d. Mittelohrapparat. für d. Hören tiefer —. LVI. 288.
- Messung d. Tonstärken. LVI. 335. — LIX. 244. — LXI. 270.

Töne, Bedeutung d. primär. — für d. Stimm-*bildung*. LXI. 392. — LXII. 378.

Tonempfindung, s. auch Schall-*empfindung*. LVI. 167. — LXI. 91, 408. — LXIII. 280. — Membrana tectoria u. Theorie d. —. LIX. 159. — Resonanztherorie, s. daselbst. — mittelst Tastsinn. LXII. 377. — Anomalien. LXV. 13, 272.

Tongehör. LXIII. 285. — LXIV. 383. — Verhältnis z. Sprachgehör. LII. 178. — LIX. 283.

Tongrenze, untere — und Ton-*intensität*. LXIV. 377. — Heraufrücken d. unteren — bei akut. Akustik.-Affektion. LIII. 96. — obere —. LVI. 264, 287. — LXII. 387. — LXIV. 377. — Untersuchungen über d. obere — mit d. Monochord. LVI. 167, 264, 287. — LIX. 105. — LX. 188. — LXI. 71, 94. — LXII. 99, 387. — LXIII. 383, 396. — LXIV. 69, 377, 384. — Untersuchungen über d. obere — mit d. Galtonpfeife (nach Edelm ann). LVII. 87. — LXI. 71. — LXII. 387. siehe auch Galtonpfeife.

Tonhöhe der Sprechstimme. LI. 434.

Tonlokalisation b. Taubstummen. LIX. 419. — LX. 160.

Tonperzeption, s. Ton*empfindung*.

Tonogen. LIII. 249.

Tonogon. LI. 304.

Tonreihe, **kontinuierliche** aus Resonatoren. LIII. 340. — LXI. 70.

Tonsillarabszess, s. Mandel-*abszess*.

Tonsillarring, Adenosarkom nach Resektion d. Carot. extern. beiderseits geheilt. LII. 392. s. auch Schlundring.

Tonsilläre Radikaltherapie des Gelenkrheumatismus. LI. 336. — LXI. 373.

Tonsille (s. Gaumen- und Rachen-*mandel* u. Mandel), Anatomie. LX. 402.

— des Larynx. LXI. 377.

— pendula. LVII. 106.

Tonsillenabtragung u.-entfernung, Allgemeines. LXV. 269, 383, 384.

— mittelst Guillotine. LXV. 75.

— mittelst Schlinge. LIV. 151.

— LX. 253. — LXIII. 251.

— durch Galvanokaustik. LXV. 76.

— Tonsillotomie. LII. 153. — LXII. 301. — LXIV. 291. — LXV. 269, 383.

— Indikation zur —. LV. 403. — LX. 403. — LXIV. 65.

— Tonsillotomie z. Eröffnung von Mandelabszessen. LII. 286.

— Tonsillektomie. LII. 286. — LVIII. 193, 336. — LIX. 109, 394, 417. — LXI. 374, 411. — LXII. 301. — LXIII. 251, 252. — LXIV. 291. — LXV. 75, 76, 77, 267, 269, 383.

— Anästhesie. LIX. 287. — LXI. 374. — LXII. 270, 415. — LXV. 75.

— Blutung u. Blutstillung. LI. 335. — LII. 391. — LIV. 193.

— LV. 404. — LVIII. 183. — LIX. 410, 411. — LX. 403,

418. — LXI. 374. — LXII. 301. — LXIV. 411.

— Diphtherie nach —. LX. 403.

— Basedow'sche Krankheit nach —. LX. 185.

Tonsillenabtragung u.-entfernung,

Tod nach —. LXIV. 291.

— Gaumenbogenschützer bei —. LXV. 77.

— Instrument. LIX. 425. — LXIII. 298. — LXIV. 201. — LXV. 273.

Tonsillenkompessorium. LXIV. 411.

Tonsillitis, s. Mandelentzündung und Angina.

Tontaubheit. LIII. 376.

Tonuntersuchungen, Apparat zu — LXIII. 286.

— Fehlerquellen bei —. LI. 292. — LII. 257.

Topographische Anatomie, Lehrbuch der — (Ohr, Nase, Hals). LVI. 417.

Tortikollis nach Warzenfortsatz-
• aufmeisslung. LIII. 266.

— nach Adenotomie. LVI. 386. — LIX. 391. — LXI. 204. — LXIII. 248.

Torus palatinus. LXI. 24. — LXIII. 153.

Toxinämie, s. unter Sepsis.

Trachea, Kongenitale Missbildung. LXV. 273.

— angeborene Kommunikation mit d. Oesophagus. LIX. 405.

— vasomotorische und sensible Innervation. LIX. 277.

— radiolog. u. endoskop. Untersuchung zur Topographie der —. LIX. 254.

— Divertikel. LIX. 249. — LXI. 389.

— Stenose, s. Trachealstenose.

— Diaphragma der —. LXIII. 396. — LXIV. 298.

— Blutungen. LIX. 411.

— Drüsen d. — tumorartig vergrößert. LXIII. 373.

— Schleimhautschwellung nach Dekanülement. LXI. 389.

Trachea, Ozaena. LX. 416.

— Beteiligung bei Scharlach. LXIII. 287.

— Fremdkörper. LX. 411. siehe unter Bronchoskopie.

— Blutegel in d. —. LVI. 396. — LXV. 88.

— Trauma. LXIV. 297.

— Vernarbung v. Schnittwunden. LVII. 420.

— Wachsausgüsse d. — in strumöser Gegend. LXV. 386.

— aphthöse Geschwüre b. Tuberkulose. LXIV. 294.

— Sklerom, s. daselbst.

— Syphilis. LVI. 395. — LXI. 389. — LXII. 109.

— primärer Tumor. LXIII. 400. — LXV. 285.

— Papillom. LXIV. 204.

— Osteom. LXII. 99. — LXIII. 255, 256.

— Endotheliom. LXI. 65.

— Karzinom. LV. 408. — LIX. 118, 249, 401. — LXI. 384.

— Sarkom. LVI. 82. — LVII. 426.

— operative Heilung d. Säbelscheidenform. LV. 157.

— Deckung v. Trachealdefekten. LXIV. 300.

Trachealkanüle. LVI. 176. — LXII. 310.

— Ventil z. —. LXII. 284.

— Feder zur Reinigung. LXIII. 180.

Trachealstenose durch Tumoren. LV. 157. — LIX. 248, 413. —

LXIII. 376, 390. — LXIV. 95.

— infolge tuberkul. Bronchialdrüsen. LV. 157.

— durch Senkungsabszess. LXV. 90.

— bei Aneurysma aortae. LIX. 248.

Trachealstenose bei Lues. LIX. 403. — LXI. 389.

— Behandlung. LVI. 393. — LVII. 420. — LVIII. 345. — LXI. 383, 384. — LXII. 284. — LXIV. 198. — LXV. 85.

Tracheograph. LIX. 254.

Tracheoskopie, s. Bronchoskopie.

Tracheotomie, Geschichte d. —. LXI. 377.

— Erfahrungen über —. LVII. 421. — LXII. 103.

— transversa. LXI. 377.

— Punktion d. Membran. cricothyreoid. LVI. 394.

— Heilung infiziert. Trachealwunden. LV. 407.

— bei Papilloma laryngis. LXI. 389.

— b. Kehlkopftuberkulose. LVI. 391. — LVIII. 301. — LXI. 377.

— Dekanülement. LXI. 389, s. daselbst.

Tragus, Epitheliom. LVII. 309.

Tränenbein, Rezessus d. —. LIX. 416.

Tränennasengang, Anatomie.

LXIII. 365. — LXIV. 198.

— im Kindesalter. LXV. 265.

— Beziehungen zur Kieferhöhle. LXIII. 365.

— Mukozele. LXV. 68.

— Tuberkulose. LIII. 391.

— Behandlung. LII. 390. — LVI. 385. — LVII. 292. — LXII. 108. — LXIII. 247, 296, 364, 376. — LXIV. 411.

Tränensack, Entzündung bei Ozaena. LX. 398.

— Mukozele. LXV. 68.

Tränenträufeln, vom Ohr auslösbar. LII. 255.

— nasales —. LIX. 390. — LXII. 266. — LXIV. 411.

— verursacht durch Zahncysten. LXII. 266.

Transplantation. LI. 98. — LXI. 7. — LXIV. 274, 400.

— Epidermiscysten bei — in Radikaloperationshöhlen. LVI. 56.

Trepanation, Palliativ- u. Punktion des 3. Ventrikels. LXIV. 78.

— sellare. LXV. 75.

— elektrischer Trepan. LIX. 289.

Treponema pallidum bei Ohren-, Nasen- u. Halskranken. LIX. 281.

Trichloressigsäure, zur Verheilung von Trommelfellperforationen. LIII. 253. — LIV. 164. — LXIII. 182.

— bei Tuberkulose. LXIII. 254.

Trockeninhalation. LVIII. 180.

Trommelfell, Schallkurve. LXI. 213.

— Stellung d. —. LXII. 377.

— Quadranteneinteilung. LII. 171.

— Tonus. LVIII. 175.

— Permeabilität. LXI. 61. — LXII. 89.

— Veränderungen des — Bildes. LII. 171.

— Neigung und Stellung. LXII. 377.

— Hyperämie. LV. 276.

— Blaufärbung des —. LIII. 372, 396. — LIV. 310. — LVII. 106.

— Wanderung einer Borke auf d. —. LIV. 410.

— Resistenzfähigkeit. LII. 109.

— respirator. und pulsator. Bewegungen. LIII. 254. — LIV. 410. — LVII. 146.

— Pulsation. LV. 275.

— Epithelperle. LII. 288. — LV. 281.

— Regeneration. LXIII. 393.

Trommelfell, Exkreszenzen. LIV. 145. — LXIV. 301.

— Kalkauflagerungen. LVIII. 363.

— Taschen bei Otitis med. LI. 103. — LXII. 253.

— Polypen bei Influenza otitis. LX. 414.

— Narben, Einfluss auf das Gehör. LXI. 107. — LXIII. 182.

— bei Tonkünstlern. LVIII. 198.

— Perforation. Verheilung mit Trichloressigsäure. LIII. 253. — LIV. 164. — LXIII. 182.

— Verschluss d. Perforation mit englisch. Pflaster. LIV. 412.

— Scharlachrotsalbe bei Perforation d. —. LIX. 293. — LXI. 78.

— Verletzungen. LIV. 164, s. auch Trommelfellruptur.

— Verbrennung. LIII. 253.

— künstliches —. LII. 261. —

LIV. 165. — LIX. 293. —

LX. 429. — LXI. 92. — LXII.

397. — LXIII. 182, 275. —

LXV. 276.

— Einfluss des künstlichen — auf das Hörvermögen. LIII. 99. — LXIII. 182.

— Massage. LI. 108, s. daselbst.

— Anästhesierung. LIX. 287.

— LXIV. 199, 390, s. Anästhesie.

— Tumor. LXIV. 404.

— binokular-stereoskop. Untersuchung. LXI. 73.

— Parazentese, s. daselbst.

Trommelfellruptur, traumatische. LII. 265. — LIII. 274. —

LIV. 164. — LV. 263. —

LVIII. 357. — LX. 199. —

LXII. 108, 395.

Tuba Eustachii, Anatomie. LI. 91. — LIII. 238. — LVI. 261.

— Physiologie. LVI. 261.

Tuba Eustachii, Beziehung der unteren Muschel zum Tubenostium. LIX. 281.

— u. Rachenmandel. LX. 400.

— Reflexe vom Tubenostium ausgehend. LVIII. 174.

— künstlicher Verschluss. LXI. 411.

— bei Radikaloperation. LIV. 381. — LVI. 363. — LXI.

103. — LXIV. 388.

— Bedeutung und Behandlung der — bei Otit. med. LXII. 104, 135. — LXIII. 140.

— elektrolytische Behandlung. LI. 98.

— Untersuchung u. Behandlung mit Nasopharyngoskop. LXIV. 387.

— endoskopische Untersuchung. LIII. 267. — LX. 193.

— peroraler Katheterismus.

LXIV. 388.

— Wandern einer Getreidegranne durch die — in die Paukenhöhle. LXII. 365.

— Ascaris lumbric. durch die — ins Ohr. LIX. 301.

— Fremdkörper in der —. LV. 381. — LXII. 365.

— Bakteriologie. LIII. 360.

— Eiterung. LIX. 110. — LX. 205.

— Tuberkulose. LVI. 405.

— Sonden für —. LIII. 261.

— Sondierung. LX. 194.

Tubage, perorale, s. Intubation perorale.

Tubenkatarrh, Behandlung mit Mentholdampf. LV. 380.

Tubenmuskulatur, Krampf der — als Ursache von Ohrensausen. LI. 95.

Tubenverschluss, Behandlung des chronischen — mit Gaumendehnung. LII. 370.

Tubenwulst, Verwachsungen mit dem Rachen als Ursache von Ohrgeräuschen u. Schwindel. LIV. 156.

Tuberkelbazillen, Färbung mit Antiformin. LXI. 73. — LXII. 272.

— im kreisenden Blut. LXII. 95.

Tuberkulin, intravenös. LXII. 101.

— Behandlung mit —. LXII. 102, 271.

— bei Kehlkopftuberkulose. LXIII. 288.

— Angina bei Behandlung mit —. LXIV. 292.

Tuberkulose, Forschung. LXIII. 282.

— Verhältnis des Ohrläppchens zur —. LVI. 280. — LVII. 269, s. daselbst.

— Nasenverstopfung u. Lungentuberk. LIV. 178. — LXII. 97. — LXV. 74.

— Lehrbuch der Diagnostik und Therapie. LVII. 110.

— lokale Chininbehandlung. LIX. 397.

— Jodnatrium- und Ozonbehandlung. LXIII. 363. — LXIV. 200, 392. — LXV. 80.

Turbinotomie, submuköse. LXI. 212.

Turiopin, bei chron. Pharyngitis. LXI. 371.

Turmschädel, Gehörgangsatresie bei —. LX. 426.

Typhus, otogene Meningitis vor-täuschend. LIII. 273.

— Taubheit nach —. LX. 210.

U.

Ulcus septi perforans. LIV. 390.

Unfall, Unfallbegutachtung, siehe unter Begutachtung.

Unterbrechungsteine. LVIII. 168.

Unterkiefer, doppelte Luxation. LVII. 104.

— myogene Deviation. LVII. 415.

— periostit. Zahnabszess am aufsteigenden Ast des —. LVIII. 337.

— Adamantinom. LXI. 199.

— Karzinom mit Trigemini-Lähmung. LXII. 270.

— Tuberkulose nach Zahnextraktion. LXIV. 293.

Unterlippe, Noma. LVII. 85.

— Behandlung der tuberkulösen — mit Milchsäure u. Sonnenlicht. LIV. 194.

Untersuchung des Gehörorgans u. der oberen Luftwege. LI. 96.

— des Ohres bei Schulkindern. LIV. 198, s. Ohruntersuchung.

— des Ohres bei Kopfverletzung. LXIV. 70.

— Schutzvorrichtung bei der — der oberen Luftwege, s. unter Schutzvorrichtung.

— akustisch-physiolog. — am Gehörorgan. LIV. 203.

— Besteck f. oto-rhinolaryng. —. LXII. 100.

Untersuchungsmethoden, Psychologische Ergebnisse d. Dressur als —. LIV. 147. — LX. 187.

— d. Atmungsorgane. LVII. 88.

— des Nystagmus. LXIII. 20.

— binokular-stereoskopische. LXI. 73.

Untersuchungslampe. LIX. 253.

Untersuchungsstuhl. LVI. 410.

Untersuchungszimmer, Einrichtung eines geräuschlosen —. LIV. 248.

Urämie, eine otitische Hirnkomplikation verdeckend bzw. vor-täuschend. LIX. 278, 309.

Urogenitalapparat, Ohrstörungen bei Erkrankungen des —. LVI. 270.

— Störungen der oberen Luftwege bei Erkrankung des —. LVI. 270. s. auch Nase, Luftwege, Kehlkopf.

Urotropin, s. Hexamethylen-tetramin.

Utriculus, atyp. Epithelformationen im —. LXIII. 280.

Uvula, abnorme Schwellung. LIII. 270.

— Polypen. LXIV. 204.

— Angiom. LXI. 375.

— Papillom. LII. 391. — LVII. 411.

— Epitheliom. LII. 151.

— Sarkom. LIX. 250.

V.

Vaccine der Mund- und Rachenschleimhaut. LVII. 84.

— Behandlung bei Pseudodiphtherieotitis. LV. 371.

Valentin, A., Nekrolog auf —. LXIII. Heft 3.

Vasomotorische Störungen, rhinogene. LVII. 82.

Vasotonin, Injektion bei arteriosklerotischen Ohrenkrankheiten. LXIV. 386.

Vena jugular. externa, Thrombose b. Thrombose d. kontraletal. Sinus u. d. Vena jugul. intern. LIII. 272.

Vena jugular. interna, Hypoplasie. LVI. 372.

— Obliteration. LV. 379.

— otogene Thrombose. LVI. 374.

— LVII. 314. — LXIV. 406. s. unter Sinusthrombose.

— Unterbindung d. —. siehe bei Sinusthrombose.

— Zirkulationsstörungen nach Unterbindung. LIII. 259.

Vena jugular. interna, Ruptur d. Art. carot. intern. nach Unterbindung d. —. LXI. 86.

— Neuritis optica b. Thrombose. LIV. 384. s. auch unter Sinusthrombose.

— nicht otogene Thrombose. LVI. 373. — LXIII. 250. — LXIV. 406.

— Blutung. LV. 378.

Vena mastoid. LII. 362.

Vena ophthalmica, Thrombose bei Siebbeinempyem. LIX. 387.

— Thrombose nach Paraffin-injekt. LII. 388. s. auch unter Paraffin (Unfälle).

Ventriculus Morgagni, Entferng. eines Tumors d. — mittelst Thyreotomie. LVIII. 101. — LXIII. 393.

— Appendix des —. LX. 179, 180.

Verband mit schwarzen Binden. LI. 98.

Verletzungen, s. einzelne Organe.

Versicherungen und Ohrkrankheiten, s. letztere.

— u. Nase, s. unter Nase (Begutachtung).

Vestibularapparat, Anatomie. LII. 168. — LXIII. 267. — LXIV. 62.

— Einfluss d. Labyrinthes auf d. Muskulatur. LIV. 157. — LIX. 148.

— Prüfung beider Labyrinthe. LVII. 66, 307.

— Funktionsprüfung. LVIII. 176. — LIX. 286. — LXI. 100. — LXII. 100, 388. — LXIII. 20. — LXIV. 71.

— Physiologie und Pathologie. LI. 92, 117, 296, 323. — LII. 168. — LIV. 157, 210, 367.

— LV. 420. — LVI. 328. — LIX. 102, 148, 285, 286, 302.

- LX. 413, 422. — LXI. 28, 92, 100, 101, 284, 394. — LXII. 93, 100, 262, 377. — LXIII. 20, 266, 267. — LXIV. 62, 71, 72, 281, 301, 383.
- Vestibularapparat**, Veränderungen nach Rotation. LIX. 102.
- Drehstuhl für Untersuchung. LXII. 389.
- experiment. Untersuchungen. LII. 289. — LIX. 102, 123. — LXIII. 201, 265, 266.
- psychophysiologische Untersuchungen an Normalen und Taubstummen. — LI. 296.
- bei Taubstummen. LIV. 367. — LVI. 138. — LXI. 28, 284.
- Reaktion bei Ohrmissbildung u. Taubheit. LXIV. 66.
- Reaktion bei Sprachtaubheit. LXII. 399.
- und Kleinhirn. LXI. 108. — LXII. 388, 397. — LXIII. 390. — LXIV. 72. — LXV. 61.
- Beziehung zu Kleinhirn, Grosshirn und Rückenmark. LXII. 388.
- Different.-Diagnose der Erkrankungen d. —, d. Nerv. vestibul. u. dessen zentral. Bahnen. LIX. 103.
- Reaktion bei Hirntumor. LV. 415. — LXII. 397.
- Abhängigkeit d. kompensat. Augenbewegungen vom —. LXIII. 266.
- Verhalten bei nicht eitrigen Ohrkrankheiten. LVII. 88.
- beiderseitige Erkrankung bei intakt. Trommelfell. LVII. 308.
- isolierte Erkrankung. LX. 423. — LXIV. 282.
- erhaltene Funktion bei be-

ginnender Labyrinthnekrose. LIX. 262.

Vestibularapparat, desgl. b. Labyrinthitis beim Kinde. LXII. 93.

- Beteiligung bei Labyrinth-syphilis. LX. 422. — LXII. 263. — LXV. 58.
- Erkrankung nach Salvarsan, s. unter Salvarsan.
- Erscheinungen bei einseitiger Labyrinthlosigkeit. LX. 413.
- Gleichgewichtsstörungen bei beiderseit. unerregbar. —. LVII. 313.
- beiderseitiges Fehlen d. — Reaktion trotz spontanen Schwindels. LVIII. 357.
- Verhalten bei Kopftrauma. LIV. 210.
- Entfernung bei Sausen und Schwindel. LII. 278. — LXIV. 301. — LXV. 58.

Vibrationsmassage bei Ohrkrankheiten. LIX. 288. — LXI. 75. s. auch unter Schwerhörigkeit.

Vibrationsgefühl, Bedeutung d. — für die Stimmbildung, Schwerhör. u. Taubstummh. LII. 172.

Virulenz der Diphtheriebazillen bei Gesunden und Rekonvaleszenten. LIV. 369.

Vögel, Gehörorgan d. —. LV. 286.

Vokale, offen und gedeckt gesungene. LXIV. 384.

— Klanganalyse. LXIII. 285, 351.

— Kurven. LXI. 109.

— Darstellung mit einfachen Resonatoren. LXV. 387.

Vomer, s. Nasenscheidenwand.

W.

Wannersches Symptom. LX. 257.
— LXI. 71.

Warzenfortsatz, Anatomie. LIV.
358, siehe auch unter Felsen-,
Schläfenbein.

— perilabyrinthäre Zellen.
LXIV. 204.

— infantiler. LIV. 358.

— Fehlen des —. LII. 253.

— Antrum mast. von d. Pauken-
höhle abgeschlossen. LV. 409.

— Entwicklung. LV. 261. —
LXIV. 375. — LXV. 284.

— Einfluss d. Konstitution d. —
auf d. Otit. med. pur. LXV.
284.

— Schmerzen. LXI. 397. —
LXIII. 406.

— Sklerose. LVII. 273.

— Osteomyelitis. LVII. 78, siehe
daselbst.

— Sequester u. Nekrose. LIV.
348. — LIX. 262. — LXII.
408. — LXIV. 272.

— Tuberkulose. LIII. 178. —
LIX. 262.

— primäre Tuberkul. LIII. 183.

— Tuberkulose im Kindesalter.
LI. 125. — LII. 268. — LXIV.
301.

— Gumma. LVIII. 184. —
LXIV. 380.

— Sarkom. LXIV. 409.

— Karzinom. LXIV. 73.

— Cholesteatom, s. daselbst.

— Röntgenphotographie, siehe
daselbst.

— Durchleuchtung. LVIII. 361.
— LX. 431. — LXII. 100,
389. — LXIII. 411.

Warzenfortsatzentzündung. LI.
103, 206, 316. — LII. 254,
372. — LIII. 155 u. ff. 256,

272. — LIV. 378, 379. —
LIX. 294. — LXIII. 183, 390,
397, 406. — LXV. 282.

Warzenfortsatzentzündung, pri-
märe. LV. 372. — LVII. 271.
— LX. 208. — LXIV. 398.

— latente. LXV. 276, 279.

— experimentelle Untersuchung.
LXIII. 273.

— Bakteriologie. LIII. 157, 272.

— LIV. 149. — LV. 372. —

LVI. 229. — LXI. 87, 408.
— LXIV. 395, 396.

— Blutuntersuchung, s. daselbst.

— sklerosierende. LXI. 397.

— abszedierende. LIV. 379. —
LXIII. 183.

— Halsabszesse bei —. LIV. 102,
105, 106, 108. — LVII. 274,
321. — LX. 183. — LXI.
396. — LXIII. 185, 400. —
LXIV. 404.

— Retropharyngealabszess bei —.
LIX. 294. — LX. 181. —
LXII. 255. — LXIII. 400.

— Bezold'sche Mastoiditis. LI.
102. — LIII. 160. — LIV. 98,
379. — LVI. 360. — LXIII.
185. — LXIV. 398.

— Bezold'sche — vorgetäuscht
durch Karzinom. LII. 254.

— Mitaffektion d. Musc. sterno-
cleidom. LXIV. 401.

— doppelseitige. LI. 206. — LV.
372.

— ohne Perforation d. Trommel-
felles. LIII. 155, 157, 365. —
LX. 184.

— ohne Erscheinungen am Mittel-
ohr oder Gehörgang. LIII.
258, 267. — LV. 372.

— Symptome. LXIV. 200.

— mit Facialislähmung. LVI.
360.

Warzenfortsatzentzündung mit zerebralen Symptomen. LXIV. 401.

— durch Hysterie vorgetäuscht. LIII. 243. — LIV. 385. — LIX. 294. — LXI. 397.

— bei Säuglingen. LIV. 376.

— Mastoiditis nigra bei Kindern. LXIII. 397.

— bei kongenitaler Atresie des äusseren Ohres. LV. 144. — LVI. 302.

— bei Scharlach. LIII. 255. — LVII. 198. — LXIII. 407, s. auch unter Gehörorgan (skarlatin. Erkrankung).

— bei Typhus. LIII. 269.

— mit Erysipel. LXIII. 184.

— mit Hirnfistel. LIII. 270.

— nach Trauma. LI. 208. — LIII. 257. — LIV. 378.

— traumat. mit nachfolgendem Hirnabszess. LIII. 264.

— mit Gelenkmetastasen ohne Sinusoperation geheilt. LIII. 270.

— rezidivierende. LIV. 322. — LVII. 304. — LVIII. 312. — LXII. — 411. — LXIV. 397.

— Diagnose. LII. 264. — LIV. 379. — LXII. 254, 384. — LXIII. 406.

— frühzeitige Diagnose und Operation bei Otit. med. pur. acuta. LI. 339.

— Behandlung mit Stauung. LIII. 264, 363, 364. — LIV. 377. — LXV. 146.

— Behandlung mit Saugmethode. LXIV. 398, s. daselbst.

— Spontanheilung. LXIII. 185.

— Kühlapparat bei —. LVII. 91.

Warzenfortsatzzeröffnung. LI. 94. — LII. 266, 399, 401. — LIII.

361. — LIV. 167. — LVI. 83.

— LVIII. 315. — LIX. 294.

— LX. 205. — LXIV. 302.

Warzenfortsatzzeröffnung, Ge-
schichte der —. LXII. 254.

— bei vorliegendem Sinus sigmoid. LV. 372.

— bei unklarer Diagnose. LXIII. 390, 406. — LXIV. 391.

— Schnittführung bei —. LIV. 167.

— Indikation zur —. LIV. 197.

— — LVI. 360. — LIX. 296. — LXIV. 397.

— spezifisches Gewicht des Ohr-
eiters als Indikation zur —. LI. 339. — LIII. 281. — LIV. 195.

— Plastik bei der einfachen —. LIII. 154. — LV. 275.

— Entfernung der hinteren Ge-
hörgangswand bei akuter Mastoiditis. LX. 183.

— Nachbehandlung und Ver-
schluss. LI. 103. — LII. 290. — LIV. 149. — LVI. 361. — LXIII. 275. — LXIV. 274.

— primärer Verschluss d. Wunde. LII. 254, 267. — LIII. 266. — LV. 409, 411. — LVI. 83, 363. — LVII. 274. — LXIII. 275. — LXIV. 301, 397.

— sekundäre Naht. LIX. 273. — LXIV. 196, 302.

— Blutgerinnselverband und
Heilung unter dem Blut-
schorf. LII. 373. — LIV. 378. — LVI. 361. — LXII. 399. — LXIV. 196, 387.

— fehlende Granulationsbildung
nach —. LVI. 361.

— Tortikollis nach —. LIII. 266.

— Epilepsie nach —. LXIII. 405.

Warzenfortsatzzeröffnung, Regeneration d. Knochens u. Heilungsvorgänge nach —. LVI. 303. — LXIII. 186.

-- Speichelfistel nach —. LIII. 368.

-- Wundsperrer. LIII. 234. — LVI. 298.

-- Exitus nach —. LIII. 239.

-- Lokalanästhesie bei —. LI. 178, s. auch unter Anästhesie.

Wassermannsche Reaktion.

v. D u n g e r n s c h e Modifikation. LXIV. 385.

-- in der Rhino-Laryngologie. LX. 194. — LXII. 100. — LXIII. 181. — LXIV. 83, 393.

-- Blutentnahme aus der Nase. LXI. 193.

-- bei Ozaena. LVII. 401. — LVIII. 187. — LIX. 382. — LXII. 100.

-- bei P l a u t - V i n c e n t - Angina. LIX. 396.

-- in der Otologie. LX. 217. — LXI. 67, 68. — LXII. 1. — LXIV. 75, 384.

-- bei Otosklerose. LIX. 258. — LXI. 68. — LXII. 1, 262, 371, 373. — LXIV. 75.

-- bei Labyrinthkrankung. LXI. 88.

-- bei nervöser Schwerhörigkeit. LIX. 258. — LXI. 68. — LXIV. 75.

-- bei Taubstummheit. LXIII. 181.

Wasserstoffsuperoxyd bei Nasenbluten. LVII. 293.

-- bei Ohrkrankheiten. LXI. 74.

-- bei Halskrankheiten. LXI. 76.

-- bei Kehlkopftuberkulose. LXV. 80.

Wasserstrahlgebläse. LXI. 108.

Watteröllchen fürs Ohr. LX. 196.

Weberscher Versuch. LIV. 160.

— LVII. 302. — LIX. 284.

Wehen u. -schmerz, Beziehungen zur Nase, s. Nase und obere Luftwege.

Weichteilabszess vor dem Ohr bei Otit. med. LIII. 102.

— am Nacken. LIII. 258, siehe auch Halsabszess.

Wildescher Schnitt. Heilpotenz. LXIV. 272.

Wirbelkaries. Tracheo- und Oesophagus-Stenose bei —. LXV. 90.

Wirbeltiere, Bau und Funktion des Mittelohres bei —. LV. 275.

— Schall-Leitungsapparat bei —. LVIII. 165. — LXII. 89.

— membranös. Labyrinth bei —. LII. 253. — LXIII. 280.

— Schneckenfenster bei —. LVII. 103. — LVIII. 165.

Wochenbett, Einfluss auf die oberen Luftwege. LIX. 399. — LXI. 393. — LXIV. 67.

Wrisbergscher Knorpel. Lappenbildung d. —. LXIV. 297.

Wundhaken, selbsthaltender bei Kieferhöhlenoperation. LXV. 262.

Wundsperrer für Ohroperationen. LIII. 234. — LVI. 298.

X. Y.

Z.

Zäpfchen, s. Uvula.

Zahn, Zähne und Entwicklung der Nase. LXV. 260.

— versprengter Zahn in der Nasenhöhle, s. daselbst.

Zahn als Rhinolith. LIV. 188. ---
LIX. 389.

--- zahnärztliche Diagnostik und
Rhinologie. LXI. 406.

--- Abszess, Durchbruch in die
Nasenhöhle. LXIII. 246.

--- Abszess, und Peritonsillitis.
LVIII. 337.

--- Fazialislähmung nach --- Ex-
traktion. LVIII. 337.

Zahnanlage, Tumoren der Kiefer-
höhle von der --- ausgehend.
LIV. 182.

Zahnfleisch. Elephantiasis. LXI.
111.

--- Tuberkulose. LX. 405. ---
LXI. 202.

Zahnschmerz bei Fazialisläsion.
LV. 372.

Zahnwasser, desinfizierende Wirk-
ung auf Bakter. LX. 198.

Zahncysten. LI. 328. --- LXII.
266. --- LXIV. 285.

--- als Ursache von Tränen-
träufeln. LXII. 266.

--- der Kieferhöhle. LIX. 116,
383.

Zangengriff. LXIV. 79.

Zaufal, Eman. Nekrolog auf ---.
LX. Heft 4.

Zeigerversuch. LXII. 389, 406. ---
LXIII. 267. --- LXIV. 76,
197, 301, 381.

Zerstäubungsapparat. LIX. 290.
--- LXIII. 180.

Zervikalabszesse, otogene. LXIV.
404, s. auch Halsabszesse.

Zink - Ion zur Behandlung von
Larynx- u. Pharynxtumoren.
LXIII. 368.

Zirbeldrüse, Beziehung zur Ca-
rotis und Chiasma opticum.
LXIV. 375.

Zirkulationsapparat, Störung der
oberen Luftwege und des
Ohres bei Krankheiten des ---.
LI. 220. --- LIV. 152. ---
LVIII. 173.

--- Störungen d. --- nach Ligatur
d. Vena jugul. LIII. 259,
272.

--- Ohrgeräusche u. Zirkulation
im Schädelinnern. LXIV.
383.

Zunge, Kurzes Frenulum. LVI.
389.

--- Verwachsung. LXV. 277.

--- Hemiatrophie u. Hypoglossus-
lähmung. LV. 406.

--- Lähmung durch periphere
Neuritis. LXI. 317.

--- Veränderungen bei Herzin-
suffizienz. LII. 286.

--- Struma der ---. LI. 338. ---
LIX. 331. --- LXV. 92.

--- Makroglossie. LVI. 389. ---
LXIII. 253.

--- schwarze ---. LV. 405. --- LVI.
389. --- LXV. 79.

--- Glossitis acuta staphylococc.
LVII. 415.

--- Aktinomykosis. LXIII. 253.

--- rezidivierende Mykose. LXV.
79.

--- Lichen. LVI. 78.

--- Psoriasis. LX. 404.

--- amyloide Geschwüre. LXV.
79.

--- Amyloidtumoren. LVIII. 338.

--- Lupus. LXV. 273.

--- Syphilis. LXIII. 374.

--- gestielter Tumor. LV. 410.

--- Karzinom. LX. 405. ---
LXIII. 374. --- LXIV. 87. ---
LXV. 83.

--- Karzinom, Syphilis u. Tabak.
LVI. 390.

- Zunge**, Karzinom m. Antimeristem behandelt. LXV. 261, 262.
- Röntgenaufnahme der Bewegungen der —. LVII. 303.
- professionelle Elektrolyse. LVI. 389.
- Sprache nach Totalexstirpation der —. LX. 178.
- Zungenabszess**. LI. 337. — LVII. 416. — LXIII. 253.
- Zungenakrobat**. LIV. 411.
- Zungenbasis**, Atrophie. LXIII. 293.
- Pathologie der — -Tumoren. LI. 339. — LXIV. 293.
- Struma der —, s. Zunge.
- Zungenbasis**, Angiom. LXV. 277. — Angiofibrom. LXII. 300.
- Zungenbein**, Querschneidung des —. LXI. 402.
- Zungenhalter**. LVI. 178. — LVIII. 175. — LX. 417.
- Zungenkrampf**, isolierter halbseitiger. LIV. 194.
- Zungenmandel**. LXIII. 252. — Papillom. LII. 154.
- Zungenspatel**. LVIII. 175. — LIX. 253. — LXIII. 180.
- Zwangsstellung** des Kopfes bei Ohrkrankheiten. LXIII. 267.
- Zykloform**. LXIII. 176. — LXIV. 77.

